



AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA No. SAM-006-2026

EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:

1.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD:

1.1. ENTIDAD: MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO

2.- DIRECCIÓN, CORREO ELECTRONICO DONDE LA ENTIDAD ATENDERA A LOS INTERESADOS Y DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. DIRECCIÓN: La correspondencia física debe entregarse en la Oficina de Secretaría de obras públicas y medio ambiente, segundo piso ubicada, en la Carrera 17 No. 5-13 Palacio Municipal, Ciénaga de Oro – Córdoba, de lunes a viernes 8:00 a.m. - 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. - 5:30 p.m.

2.2. CORREO ELECTRONICO: La correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico: [inquietudescienagadeoro@gmail.com](mailto:inquietudescienagadeoro@gmail.com)

3.- OBJETO DEL CONTRATO IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR:

3.1. OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "MANUEL MENDOZA MENDOZA" DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO.

3.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR - ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el estudio previo del presente proceso de selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios y planos de localización), anexo técnico, diseños, planos arquitectónicos, eléctricos y demás documentos técnicos del proyecto.

Las actividades por realizar son:

| Nº     | ÍTEM DE PAGO                                                                                                                                              | ESPECIFICACIONES |       | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | UND. | CANTIDAD |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        |                                                                                                                                                           | GRAL.            | PART. |                                                                                                              |      |          |
| OBJETO | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL " MANUEL MENDOZA MENDOZA " DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO |                  |       |                                                                                                              |      |          |
| 1.0    |                                                                                                                                                           |                  |       | PRELIMINARES                                                                                                 |      |          |
| 1,01   |                                                                                                                                                           |                  |       | Cerramiento de obra                                                                                          | ml   | 35,00    |
| 1,02   |                                                                                                                                                           |                  |       | Trazado, replanteo y localización.                                                                           | m2   | 160,00   |
| 1,03   |                                                                                                                                                           |                  |       | Demolición de pisos y andenes en concreto. Incluye Retiro                                                    | M2   | 105,00   |
| 1,04   |                                                                                                                                                           |                  |       | Desmonte de la cubierta Incluye retiro.                                                                      | M2   | 35,00    |
| 1,05   |                                                                                                                                                           |                  |       | Demolición de muros incluye retiro.                                                                          | M2   | 35,00    |
| 1,06   |                                                                                                                                                           |                  |       | Desmonte de ventanas en mal estado                                                                           | m2   | 10,00    |
| 2.0    |                                                                                                                                                           |                  |       | EXCAVACIONES Y LLENOS                                                                                        |      |          |
| 2,01   |                                                                                                                                                           |                  |       | Lleno y compactación con material seleccionado,                                                              | m3   | 2,00     |
| 2,02   |                                                                                                                                                           |                  |       | Excavación manual para vigas de cimentación                                                                  | ml   | 8,00     |
| 3.0    |                                                                                                                                                           |                  |       | ELEMENTOS DE Y PARA CONCRETO                                                                                 |      |          |
| 3.01   |                                                                                                                                                           |                  |       | Solado en concreto de 2000 psi                                                                               | m2   | 12,00    |
| 3.02   |                                                                                                                                                           |                  |       | Zapata de 1m x 1 x 0.30 m, en concreto de 3000 psi; no incluye refuerzo.                                     | un   | 2,00     |
| 3,03   |                                                                                                                                                           |                  |       | Viga de cimentación 20x20cm, en concreto de 3000 psi; no incluye refuerzo.                                   | ml   | 8,00     |
| 3,04   |                                                                                                                                                           |                  |       | Columnetas 20x10 cm, en concreto de 3.000 psi; no incluye refuerzo.                                          | ml   | 6,00     |
| 3,05   |                                                                                                                                                           |                  |       | Viga superior 20x10cm, en concreto de 3000 psi; no incluye refuerzo.                                         | ml   | 8,00     |
| 3,06   |                                                                                                                                                           |                  |       | Anden en concreto de 3000 psi, e. 0,15 m                                                                     | m2   | 30,00    |
| 4.0    |                                                                                                                                                           |                  |       | ACEROS                                                                                                       |      |          |
| 4.01   |                                                                                                                                                           |                  |       | Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"; incluye figurado y armado                                                    | kg   | 170,00   |
| 4,02   |                                                                                                                                                           |                  |       | Malla electrosoldada M-188 Ø6.00mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y fijación) | kg   | 72,00    |



|       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 5.0   |  |  |  | <b>MAMPOSTERIA Y REVOQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 5.01  |  |  |  | Sobrecimiento en bloque de tres hiladas acostados                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ml  | 19,00  |
| 5.02  |  |  |  | Levante de muro en bloque de cemento de 10x20x40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 30,00  |
| 5.03  |  |  |  | Pañete en sobrecimiento con mortero impermeabilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml  | 38,00  |
| 5.04  |  |  |  | Pañete en muro con mortero e. 0,02m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 45,00  |
| 5.05  |  |  |  | Dilataciones y filos de pañete en muro con mortero                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml  | 12,00  |
| 6.0   |  |  |  | <b>PISOS Y ENCHAPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 6.01  |  |  |  | Plantilla en concreto de 3,000 psi con espesor de 7 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 105,00 |
| 6.02  |  |  |  | Piso en baldosa cerámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 105,00 |
| 6.03  |  |  |  | Guarda escobas en baldosa cerámica ± h. 0,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml  | 64,00  |
| 6.04  |  |  |  | Boca puerta en granito pulido a. 0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml  | 2,40   |
| 6.05  |  |  |  | Pulida de piso exterior rojo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 50,00  |
| 7.0   |  |  |  | <b>PINTURAS Y ACABADO DE PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 7.01  |  |  |  | Estuco tipo interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 188,00 |
| 7.02  |  |  |  | Estuco tipo exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 75,00  |
| 7.03  |  |  |  | Filo estuco tipo interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml  | 72,00  |
| 7.04  |  |  |  | Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos 2 capas                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 188,00 |
| 7.05  |  |  |  | Pinturas exteriores (koraza o similar) 2 capas obra nueva.                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 75,00  |
| 8.0   |  |  |  | <b>CUBIERTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 8.01  |  |  |  | Cubierta en teja master 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 35,00  |
| 8.02  |  |  |  | Caballote fijo para teja master 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml  | 8,00   |
| 8.03  |  |  |  | Redoblón impermeabilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml  | 12,00  |
| 8.04  |  |  |  | Cielo raso en lamina de pvc incluye estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 100,00 |
| 9.0   |  |  |  | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 9.01  |  |  |  | Puerta metálica de 1.00x2.00 m, incluye bisagras, cerradura, manija exterior y pintada.                                                                                                                                                                                                                                              | un  | 3,00   |
| 9.02  |  |  |  | Suministro e instalación Ventana en aluminio y vidrio, incoloro                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,00  |
| 9.03  |  |  |  | Celosías en aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 4,00   |
| 10.0  |  |  |  | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| 10.01 |  |  |  | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofásica normal, incluyendo ducto pvc , de ½", cajas, conductor de cobre libre de halógeno 3no12 awg, lshf (fase-neutro), toma corriente doble con polo, conectores tipo resorte y demás accesorios, 120v-                            | un  | 2,00   |
| 10.02 |  |  |  | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de ventiladores incluyendo tubería metálica emt ø 3/4, cajas metálicas, cajas, conductor de cobre lshf, no 12, y conductor de cobre desnudo no 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás accesorios. no incluye equipo de ventilación | un  | 2,00   |
| 10.03 |  |  |  | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado normal en tubería metálica emt ø 3/4, cajas metálicas, cajas, conductor de cobre lshf, no 12, y conductor de cobre no 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás accesorios.                                              | un  | 4,00   |
| 10.04 |  |  |  | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de interruptores doble incluyendo tubería pvc ø 3/4, cajas, interruptor, conductor de cobre lshf, no 12 de acuerdo, conectores tipo resorte y demás accesorios. -                                                                                   | un  | 4,00   |
| 10.05 |  |  |  | Suministro e instalación de luminaria hermética 40w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta, accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050.                                 | un  | 4,00   |
| 10.06 |  |  |  | Suministro e instalación de ventilador de techo 120 v. incluye conectores de resorte, cinta, accesorios de fijación y soporte.                                                                                                                                                                                                       | un  | 2,00   |
| 10.07 |  |  |  | Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos bifásico sin espacio para totalizador incluye: cortacircuitos enchufables monopolares y bipolares (td1)                                                                                                                                                           | un  | 1,00   |
| 10.08 |  |  |  | Suministro e instalación de alimentadores en baja tensión en cable cu lshf 2fx#8 awg +1nx8+1tx#8 awg (td1)                                                                                                                                                                                                                           | ml  | 35,00  |
| 10.09 |  |  |  | Excavación zanja acometida                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml  | 35,00  |
| 10.10 |  |  |  | Registro eléctrico de 0,40x0,40x0,60 mts incluye: marco fijo en Angulo de 2x 1/4, platina para marco de tapa móvil de 2x 1/4 señalización de riesgo eléctrico                                                                                                                                                                        | un  | 2,00   |
| 10.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICONADO 1200 BTU INVERTER - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                             | UN  | 2,00   |
| 11.0  |  |  |  | <b>SISTEMA HIDROSANITARIO Y APARATOS SANITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 11.01 |  |  |  | Punto de desagüe en pvc ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und | 3,00   |
| 11.02 |  |  |  | Punto de desagüe en pvc ø 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und | 3,00   |
| 11.03 |  |  |  | Tubería sanitaria en pvc ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 12,00  |
| 11.04 |  |  |  | Tubería sanitaria en pvc ø 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 20,00  |
| 11.05 |  |  |  | Rejilla de piso aluminio ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und | 3,00   |
| 11.06 |  |  |  | Registro sanitario de 40x40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und | 1,00   |
| 11.07 |  |  |  | Punto hidráulico ø 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und |        |



|       |  |  |  |                                                                                                  |     |        |
|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|       |  |  |  |                                                                                                  |     | 3,00   |
| 11.08 |  |  |  | Tubería de presión pvc ø 1/2"                                                                    | ml  | 12,00  |
| 11.09 |  |  |  | Tubería de presión pvc ø 1"                                                                      | ml  | 22,00  |
| 11.10 |  |  |  | Registro con válvula compuerta de ø 1/2"                                                         | und | 1,00   |
| 11.11 |  |  |  | Suministro e instalación de sistema de presión tipo SERIE PRES.                                  | Glb | 1,00   |
| 11.12 |  |  |  | Sanitario blanco de uso institucional                                                            | un  | 3,00   |
| 11.13 |  |  |  | S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4"                  | UND | 1,00   |
| 11.14 |  |  |  | Lavamanos con pedestal de uso institucional                                                      | un  | 3,00   |
| 11.15 |  |  |  | Grifería para lavamanos                                                                          | un  | 3,00   |
| 11.16 |  |  |  | Llave jardín 1/2" x 3/4"                                                                         | un  | 2,00   |
| 12.0  |  |  |  | OBRAS FINALES                                                                                    |     |        |
| 12.01 |  |  |  | Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales, etc.)                                 | m2  | 160,00 |
| 13.0  |  |  |  | DOTACION Y MOBILIARIO                                                                            |     |        |
| 13.01 |  |  |  | Computador de mesa de 21,5 pulgadas con memoria RAM DE 8GB, disco de estado sólido SSD de 256 gb | un  | 2,00   |
| 13.02 |  |  |  | Estantería en madera para biblioteca según medidas                                               | Glb | 1,00   |
| 13.03 |  |  |  | Escritorio secretarial 120x60x75 incluye silla de secretaria                                     | un  | 3,00   |

#### 4.- LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN

##### 4.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

Esta contratación se hará a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

##### 4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

La presente modalidad se escoge con fundamento en las siguientes disposiciones:

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: *“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:*

*(...) 2) Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicios puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.*

*Serán causales de selección abreviada las siguientes.*

*b) La contratación de menor cuantía (...)*

Este procedimiento se encuentra reglado en el Decreto 1082 de 2015.

**5.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución es de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha del acta de inicio para la ejecución de las obras.

#### 6.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

El plazo permitido para presentar propuesta será **25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 8:00 A.M.**

La oferta estará conformada por un sobre, el cual contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, incluida la oferta económica, y debe entregarse cumpliendo todas las exigencias establecidas en los Documentos del Proceso. El sobre deberá presentarse cerrado e identificado.

El sobre debe contener la siguiente información y para su entrega se deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones:

- Indicar: (i) el nombre de la Entidad; (ii) la dirección de radicación; (iii) el objeto; (iv) el número del Proceso de Contratación; (v) el nombre y dirección comercial del Proponente, y (vi) el nombre del representante legal del Proponente.
- Los documentos que conforman el sobre debe presentarse legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe tener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.



- C. El Proponente debe presentar el sobre en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente podrá adicionalmente allegar el contenido del sobre en medio magnético u óptico.
- D. Sin perjuicio de la oportunidad para subsanar o aclarar, la falta de presentación física de los documentos necesarios para comparar las propuestas, incluyendo los criterios de desempate, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación.
- E. La información en físico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en medio físico y la incluida en el medio magnético, prevalecerá la física.
- F. Debe incluir la propuesta económica diligenciada de conformidad con todos los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
- G. La propuesta económica debe estar firmada.

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o segmentos cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y, con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.

## 6.1. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación se encuentren en el lugar destinado para su recepción.

No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de la Entidad.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar la apertura de las ofertas en presencia de los Proponentes o veedores que deseen asistir y elaborar un acta de cierre en la cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015. El acta de cierre también debe señalar el valor de la propuesta económica, teniendo en cuenta que solo se presenta un sobre con la información de la oferta. La hora de referencia será la hora legal colombiana certificada por el Instituto Nacional de Metrología (utilizando para tal efecto la página web <http://horalegal.inm.gov.co>)

En el lugar y fecha señalada, en un acto público se realizará la apertura de todas las ofertas y tendrá la responsabilidad de hacerlo la OFICINA DE SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE. Una vez realizada la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas en el sitio o pedir copias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

De lo anterior, se levantará un acta que solo será suscrita por los funcionarios o contratistas de la Entidad que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionará el nombre de los Proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada; el valor de la propuesta económica; el número de la garantía de seriedad de la oferta que la acompaña; el número de folios, si hay folios en blanco, hojas por ambas caras y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la Entidad.

**7.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:** El valor estimado del contrato a celebrar es la suma de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS (\$215.000.000,00) M/CTE**, incluido el valor del AIU, costos directos e indirectos.

Que el valor del contrato a celebrar se ampara con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 06260865 de fecha 21 de agosto de 2026, por valor de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS (\$215.000.000,00) M/CTE**, tal como se evidencia a continuación:



06260865

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

**\*\* 06 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD \*\***

Vigencia Fiscal 2026

Fecha de Expedición: viernes, 21 de agosto de 2026

Origen Legal: 09 - OTROS ()

Concepto: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
"MANUEL MENDOZA MENDOZA" DEL MUNICIPIO DE CIERNAGA DE ORO.

Valor: 215,000,000.00

Sum: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES PESOS M/L

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Rubro                               | Descripción del rubro                                               | Fuente                                       | Valor          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| G                                   | GASTOS                                                              |                                              |                |
| GI                                  | INVERSION                                                           |                                              |                |
| C16                                 | GASTOS DE INVERSION ADMINISTRACION                                  |                                              |                |
|                                     | CENTRAL                                                             |                                              |                |
| C16-33                              | CULTURA                                                             |                                              |                |
| C16-3301                            | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos      |                                              |                |
| C16-3301-068                        | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural               |                                              |                |
| C16-3301-068.00                     | Mantenimiento de la infraestructura de uso cultural en el municipio | 1.2.3.1. ESTAMPILLAS<br>19                   | 39,000,000.00  |
| BPIN: 202500000005836               |                                                                     |                                              |                |
| C16-3301-068.00                     | Mantenimiento de la infraestructura de uso cultural en el municipio | 1.2.4.3. SGP-PROPOSITO<br>02 GENERAL-CULTURA | 95,844,482.00  |
| BPIN: 202500000005836               |                                                                     |                                              |                |
| C16-3301-068.00                     | Mantenimiento de la infraestructura de uso cultural en el municipio | 1.3.3.3. R.B. ESTAMPILLAS<br>20              | 80,155,518.00  |
| BPIN: 202500000005836               |                                                                     |                                              |                |
| Total Certificado de Disponibilidad |                                                                     |                                              | 215.000.000,00 |

Hacemos constar que el presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se realizó de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA; Vigencia 2026. Certificando que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) rubro(s) , fuente(s) y cantidad(es) aquí descrita(s).

  
MARCOS FERNANDO ARRIETA USTA  
SECRETARIO DE HACIENDA

**8.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS:** El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación estatal: [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co) , desde el **03 DE SEPTIEMBRE DE 2026**.

Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, a través del correo electrónico: [inquietudescienagadeoro@gmail.com](mailto:inquietudescienagadeoro@gmail.com)

**9.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:**

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

| Acuerdo Comercial |        | Vigente | Entidad Estatal Cubierta | Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial (UMBRAL). | Excepción aplicable al Proceso de Contratación | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial |
|-------------------|--------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   |        |         |                          | SI / NO                                                                                   | SI / NO                                        | SI / NO                                                   |
| Alianza Pacífico  | Chile  | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
|                   | México | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
|                   | Perú   | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| Canadá            |        | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| Chile             |        | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| Corea             |        | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| Costa Rica        |        | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| Estados Unidos    |        | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| Estados AELC      |        | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |
| México            |        | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                             | NO                                                        |



| Acuerdo Comercial               |             | Vigente | Entidad Estatal Cubierta | Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial (UMBRAL). | Excepción aplicable al Proceso de Contratación          | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial |
|---------------------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |             | SI / NO | SI / NO                  | SI / NO                                                                                   | SI / NO                                                 | SI / NO                                                   |
| Triángulo Norte                 | El Salvador | SI      | SI                       | SI                                                                                        | APLICA EXCEPCION No. 38 "LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN" | NO                                                        |
|                                 | Guatemala   | SI      | SI                       | SI                                                                                        | NO                                                      | SI                                                        |
|                                 | Honduras    | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                                      | NO                                                        |
| Unión Europea                   |             | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                                      | NO                                                        |
| Israel                          |             | SI      | NO                       | NO                                                                                        | NO                                                      | NO                                                        |
| Reino unido e Irlanda del Norte |             | SI      | SI                       | NO                                                                                        | NO                                                      | NO                                                        |
| Comunidad Andina                |             | SI      | SI                       | N/A                                                                                       | NO                                                      | SI                                                        |

#### 10.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:

El interesado persona natural o el representante legal de la persona jurídica manifestará mediante un escrito, la intención de limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, el cual será remitido a la secretaria privada, ubicada en el segundo piso del palacio municipal, en la carrera 17 No. 5-13 parque principal en el municipio de ciénaga de oro, de lunes a viernes entre 8:00 am a 11:30m y de 2:00 pm a 5:30 pm. la correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico [inquietudescienagadeoro@gmail.com](mailto:inquietudescienagadeoro@gmail.com) y el horario permitido es hasta las 11:59 p.m.

De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP, en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.

#### 11.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

#### 12.- INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

No aplica teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de selección.

#### 13.- CRONOGRAMA:

| ACTIVIDAD                                                                    | FECHA                              | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación del aviso de convocatoria pública                                | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026           | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Publicación estudios y documentos previos                                    | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026           | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Publicación del proyecto de pliego de condiciones                            | DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones      | DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | SECOP I; <a href="mailto:inquietudescienagadeoro@gmail.com">inquietudescienagadeoro@gmail.com</a> o en Oficina de Secretaría de obras públicas y medio ambiente, segundo piso ubicada, en la Carrera 17 No. 5-13 Palacio Municipal, Ciénaga de Oro – Córdoba, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación <b>SAM-006-2026</b> |
| Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026           | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes     | HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026  | <a href="mailto:inquietudescienagadeoro@gmail.com">inquietudescienagadeoro@gmail.com</a><br>Oficina de Secretaría de obras públicas y medio ambiente, segundo piso ubicada, en la Carrera 17 No. 5-13 Palacio Municipal, Ciénaga de Oro – Córdoba                                                                                                     |



|                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección                                 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026                     | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Publicación del pliego de condiciones definitivo                                                                      | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026                     | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plazo para manifestación de interés                                                                                   | DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026           | [Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I]<br><br>[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.] |
| Realización del sorteo                                                                                                | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026<br>A LAS 10:00 A.M. | Oficina de Secretaría de obras públicas y medio ambiente, segundo piso ubicada, en la Carrera 17 No. 5-13 Palacio Municipal, Ciénaga de Oro – Córdoba                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Publicación de la lista de precalificados                                                                             | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026                     | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones                                                                | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026                     | Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones                                                                | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026                     | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plazo máximo para la expedición de Adendas                                                                            | EN LOS TÉRMINOS DE LEY                       | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de cierre [presentación de ofertas]                                                                             | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026<br>A LAS 8:00 A.M.  | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas                                             | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026                     | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Publicación del informe preliminar de evaluación                                                                      | 01 DE OCTUBRE DE 2026                        | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2026              | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Publicación del informe final de evaluación de la oferta                                                              | 07 DE OCTUBRE DE 2026                        | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto                                         | 08 DE OCTUBRE DE 2026                        | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firma del contrato                                                                                                    | EN LOS TÉRMINOS DE LEY                       | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual                                         | EN LOS TÉRMINOS DE LEY                       | Oficina de Secretaría de obras públicas y medio ambiente, segundo piso ubicada, en la Carrera 17 No. 5-13 Palacio Municipal, Ciénaga de Oro – Córdoba                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aprobación de garantías                                                                                               | EN LOS TÉRMINOS DE LEY                       | <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 14. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Los documentos del presente proceso de contratación podrán ser consultados en el portal único de contratación estatal: [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co) , desde el **03 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

Para constancia se firma en el Municipio de Ciénaga de oro, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
**ALEJANDRO MEJÍA CASTAÑO**  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO  
ENTIDAD CONTRATANTE



República de Colombia  
Departamento de Córdoba

# Municipio de Ciénaga de Oro



Proyectó Juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S – ASESORES EXTERNOS

Palacio Municipal Cra. 17 No. 5-13 Parque Principal

+604 756 86 77 - 756 97 81

[www.cienagadeoro-cordoba.gov.co](http://www.cienagadeoro-cordoba.gov.co)