

FICHAS TECNICAS


**SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO; "FORTALECIMIENTO A
LOS COMISIONES EMPRESARIALES DE
LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL
DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.**



GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.1

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	SILLAS												
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD												
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS												
Producto resistente, diseñado para brindar comodidad y durabilidad en espacios interiores o exteriores.													
FOTOGRAFIA													
	<table border="1"><tr><td>Peso:</td><td>2200gr y 4.8 lb, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Material:</td><td>PP Homopolimero + PP Copolimero + Pigmento</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>Largo: 52.5cm, igual y/o superior. Ancho: 46.5cm, igual y/o superior. Alto: 87.5 cm, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Resistencia</td><td>115Kg, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Características</td><td>Con malla en la espalda</td></tr></table>	Peso:	2200gr y 4.8 lb, igual y/o superior.	Material:	PP Homopolimero + PP Copolimero + Pigmento	Color:	Blanco	Dimensiones	Largo: 52.5cm, igual y/o superior. Ancho: 46.5cm, igual y/o superior. Alto: 87.5 cm, igual y/o superior.	Resistencia	115Kg, igual y/o superior.	Características	Con malla en la espalda
Peso:	2200gr y 4.8 lb, igual y/o superior.												
Material:	PP Homopolimero + PP Copolimero + Pigmento												
Color:	Blanco												
Dimensiones	Largo: 52.5cm, igual y/o superior. Ancho: 46.5cm, igual y/o superior. Alto: 87.5 cm, igual y/o superior.												
Resistencia	115Kg, igual y/o superior.												
Características	Con malla en la espalda												

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088








GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.2

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO		MESA	
UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CARACTERISTICAS	
Producto resistente, diseñado para brindar comodidad y durabilidad en espacios interiores o exteriores.			
FOTOGRAFIA			
			
		Capacidad:	Diseñadas para 4 personas.
		Tipo:	Mesas de plástico
		Forma:	Cuadrada
		Material:	Polipropileno inyectado (plástico resistente), a menudo con textura tipo Rattan (Eterna) o liso (Caribe)
		Color:	Blanco
		Dimensiones	Alto 72cm igual y/o superior Fondo 72x igual y/o superior Ancho 72cm igual y/o superior
		Peso	3.7 kg, igual y/o superior
		Resistencia	115Kg, igual y/o superior.
		Características	Mesa Cuatro puestos, Resistente, Fácil de limpiar, Con tapón central para uso de parasol

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088








GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.3

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CABINA DE SONIDO	
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	
Dispositivo diseñado para ofrecer una experiencia auditiva potente y envolvente, ideal para cualquier ambiente amplio donde se requiera un buen desempeño acústico.	Dimensiones	Alto: 41cm, igual y/o superior. Ancho: 28cm, igual y/o superior. Fondo: 25cm, igual y/o superior.
	Woofer	10 pulgadas con bobina de 2" e imán de 40 Oz, igual y/o superior.
	Driver	Diafragma de titanio de 1 pulgada con imán de 3.6 Oz, igual y/o superior.
	Rango de frecuencia	Amplificada mediante un sistema de Clase AB para una mejor fidelidad sonora.
	Entrada de micrófono	1 entrada de Micrófono (Jack 1/4"), igual y/o superior.
	Entrada de línea	(XLR y RCA) para conectar mezcladores o computadores.
	Salida de línea	1 salida de Línea (XLR), igual y/o superior.
	Reproducción	Bluetooth, Radio FM y reproductor MP3 vía puertos USB y SD.
	Función TWS	Permite enlazar de forma inalámbrica dos cabinas del mismo sonido estéreo real
	Tipo de alimentación:	Corriente eléctrica directa.
Potencia	640W, igual y/o superior.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088







GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.4

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO		MICRÓFONOS INALÁMBRICOS CON BASE RECEPTORA																	
UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD																	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CARACTERISTICAS																	
Dispositivo diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones de karaoke, grabación doméstica y presentaciones.		<table><tr><td>Tipo:</td><td>Micrófono dinámico (bobina móvil).</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>244 g /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>25 x 12 x 8 cm/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Frecuencia:</td><td>50 Hz a 15,000 Hz./igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Impedancia de salida:</td><td>600 Ω./igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Sensibilidad:</td><td>52 dBV/Pa a 1 kHz./igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Conector:</td><td>XLR macho profesional (tres clavijas).</td></tr><tr><td>Cable incluido:</td><td>Cable duradero con conector de 6.3mm (1/4").</td></tr></table>		Tipo:	Micrófono dinámico (bobina móvil).	Peso:	244 g /igual y/o superior.	Dimensiones:	25 x 12 x 8 cm/igual y/o superior.	Frecuencia:	50 Hz a 15,000 Hz./igual y/o superior.	Impedancia de salida:	600 Ω./igual y/o superior.	Sensibilidad:	52 dBV/Pa a 1 kHz./igual y/o superior.	Conector:	XLR macho profesional (tres clavijas).	Cable incluido:	Cable duradero con conector de 6.3mm (1/4").
Tipo:	Micrófono dinámico (bobina móvil).																		
Peso:	244 g /igual y/o superior.																		
Dimensiones:	25 x 12 x 8 cm/igual y/o superior.																		
Frecuencia:	50 Hz a 15,000 Hz./igual y/o superior.																		
Impedancia de salida:	600 Ω./igual y/o superior.																		
Sensibilidad:	52 dBV/Pa a 1 kHz./igual y/o superior.																		
Conector:	XLR macho profesional (tres clavijas).																		
Cable incluido:	Cable duradero con conector de 6.3mm (1/4").																		
FOTOGRAFIA																			
																			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno



NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088





GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.5																	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	MICRÓFONO INALÁMBRICO																
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																
Dispositivo diseñado para conferencias, fiestas y karaoke que destaca por su facilidad de uso y libertad de movimiento.	<table border="1"><tr><td>Peso:</td><td>244g, igual y/o superior</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>25 x 12 x 8cm, igual y/o superior</td></tr><tr><td>Tipo:</td><td>Dinámico</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>XLR</td></tr><tr><td>Conectores</td><td>XLR macho profesional (tres clavijas) / Compatible con sistemas de grabación profesionales y portátiles</td></tr><tr><td>Frecuencia:</td><td>De 50 Hz a 16 000 Hz, igual y/o superior</td></tr><tr><td>Inalámbrico:</td><td>Si</td></tr><tr><td>Batería:</td><td>Recargable mediante USB-C Ofrece un alcance de hasta 35 metros y una autonomía de aproximadamente 6 horas de uso continuo.</td></tr></table>	Peso:	244g, igual y/o superior	Dimensiones:	25 x 12 x 8cm, igual y/o superior	Tipo:	Dinámico	Conectividad	XLR	Conectores	XLR macho profesional (tres clavijas) / Compatible con sistemas de grabación profesionales y portátiles	Frecuencia:	De 50 Hz a 16 000 Hz, igual y/o superior	Inalámbrico:	Si	Batería:	Recargable mediante USB-C Ofrece un alcance de hasta 35 metros y una autonomía de aproximadamente 6 horas de uso continuo.
Peso:	244g, igual y/o superior																
Dimensiones:	25 x 12 x 8cm, igual y/o superior																
Tipo:	Dinámico																
Conectividad	XLR																
Conectores	XLR macho profesional (tres clavijas) / Compatible con sistemas de grabación profesionales y portátiles																
Frecuencia:	De 50 Hz a 16 000 Hz, igual y/o superior																
Inalámbrico:	Si																
Batería:	Recargable mediante USB-C Ofrece un alcance de hasta 35 metros y una autonomía de aproximadamente 6 horas de uso continuo.																
FOTOGRAFIA																	
																	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088







GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.6

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CABLE PARA MICRÓFONO	
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	
Dispositivo diseñado para estudio, escenario o instalación fija.	Longitud:	10 metros/igual y/o superior.
FOTOGRAFIA 	Calibre conductor:	16 AWG /igual y/o superior.
	Blindaje:	≈ 97 % /igual y/o superior.
	Salida:	XLR macho ↔ XLR hembra
	Color:	Negro
	Características:	Ideal para conexión de Micrófonos, mezcladoras, parlantes, apto también para sistemas de iluminación.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno

NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088








GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.7

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CABLE PARA CABINA DE SONIDO	
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	
Dispositivo diseñado para uso (altavoz activo o monitor) para transmitir señales amplificadas de manera segura y eficiente.	Largo:	20 metros/igual y/o superior.
	Peso:	1 kg /igual y/o superior.
FOTOGRAFIA	Calibre conductor:	24 AWG igual y/o superior.
	Blindaje:	90% igual y/o superior.
	Capacidad:	< 60 pF/m/igual y/o superior.
	Grosor:	0.51 mm, igual y/o superior
	Salida:	XLR macho ↔ XLR hembra.
	Color:	Negro
	Conectores:	Un conector macho de 3.5mm en un extremo y un conector hembra de 3.5mm en el otro.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10- PAA




Secretaría de
Gobierno



NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088





GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.8																	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	BASE PARA CABINA																
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																
Accesorio estructural diseñado para sostener y elevar altavoces o bafles de sonido	<table border="1"><tr><td>Material:</td><td>Aluminio de alta resistencia</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>17 kg/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Rango de altura:</td><td>Mínima: 1.15 metros (ajustada al primer pin) /igual y/o superior. Máxima: 1.74 metros (ajustada al último pin) /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Trípode:</td><td>Diseño de tres puntos para máxima estabilidad.</td></tr><tr><td>Plegables:</td><td>Su diseño permite cerrarlas completamente para facilitar el transporte en fundas o maletines.</td></tr><tr><td>Gomas Antideslizantes:</td><td>Las puntas de las patas cuentan con recubrimientos de caucho para mayor estabilidad y protección del piso.</td></tr><tr><td>Capacidad:</td><td>Capacidad: 50 KG /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Negro</td></tr></table>	Material:	Aluminio de alta resistencia	Peso:	17 kg/igual y/o superior.	Rango de altura:	Mínima: 1.15 metros (ajustada al primer pin) /igual y/o superior. Máxima: 1.74 metros (ajustada al último pin) /igual y/o superior.	Trípode:	Diseño de tres puntos para máxima estabilidad.	Plegables:	Su diseño permite cerrarlas completamente para facilitar el transporte en fundas o maletines.	Gomas Antideslizantes:	Las puntas de las patas cuentan con recubrimientos de caucho para mayor estabilidad y protección del piso.	Capacidad:	Capacidad: 50 KG /igual y/o superior.	Color:	Negro
Material:	Aluminio de alta resistencia																
Peso:	17 kg/igual y/o superior.																
Rango de altura:	Mínima: 1.15 metros (ajustada al primer pin) /igual y/o superior. Máxima: 1.74 metros (ajustada al último pin) /igual y/o superior.																
Trípode:	Diseño de tres puntos para máxima estabilidad.																
Plegables:	Su diseño permite cerrarlas completamente para facilitar el transporte en fundas o maletines.																
Gomas Antideslizantes:	Las puntas de las patas cuentan con recubrimientos de caucho para mayor estabilidad y protección del piso.																
Capacidad:	Capacidad: 50 KG /igual y/o superior.																
Color:	Negro																
FOTOGRAFIA																	
																	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno

NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088








GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.9

FICHA TECNICA N.9																											
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CAMARA DE HUMO																										
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																										
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																										
Dispositivo diseñado para ideal para eventos medianos, fiestas o discotecas.	<table><tr><td>Material:</td><td>Acero / Metal</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>4.3 kg/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>41 x 26.5 x 22.5 cm/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Potencia:</td><td>900W, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Salida de humo:</td><td>1000cu ft</td></tr><tr><td>Distancia de proyección:</td><td>5 metros, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Capacidad del tanque:</td><td>1 litro, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Voltaje:</td><td>AC 110V / 220V (50 – 60 Hz), igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Tiempo de expulsión continua:</td><td>40 segundos (aprox.).</td></tr><tr><td>Leds:</td><td>6 piezas en total, igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Configuración de color:</td><td>2 Rojos (R), 2 Verdes (G), 2 Azules (B), igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Función:</td><td>Ilumina la ráfaga de humo directamente desde la boquilla.</td></tr><tr><td>Modos de control:</td><td>Inalámbrico (radiofrecuencia) y control remoto por cable.</td></tr></table>	Material:	Acero / Metal	Peso:	4.3 kg/igual y/o superior.	Dimensiones:	41 x 26.5 x 22.5 cm/igual y/o superior.	Potencia:	900W, igual y/o superior.	Salida de humo:	1000cu ft	Distancia de proyección:	5 metros, igual y/o superior.	Capacidad del tanque:	1 litro, igual y/o superior.	Voltaje:	AC 110V / 220V (50 – 60 Hz), igual y/o superior.	Tiempo de expulsión continua:	40 segundos (aprox.).	Leds:	6 piezas en total, igual y/o superior.	Configuración de color:	2 Rojos (R), 2 Verdes (G), 2 Azules (B), igual y/o superior.	Función:	Ilumina la ráfaga de humo directamente desde la boquilla.	Modos de control:	Inalámbrico (radiofrecuencia) y control remoto por cable.
Material:	Acero / Metal																										
Peso:	4.3 kg/igual y/o superior.																										
Dimensiones:	41 x 26.5 x 22.5 cm/igual y/o superior.																										
Potencia:	900W, igual y/o superior.																										
Salida de humo:	1000cu ft																										
Distancia de proyección:	5 metros, igual y/o superior.																										
Capacidad del tanque:	1 litro, igual y/o superior.																										
Voltaje:	AC 110V / 220V (50 – 60 Hz), igual y/o superior.																										
Tiempo de expulsión continua:	40 segundos (aprox.).																										
Leds:	6 piezas en total, igual y/o superior.																										
Configuración de color:	2 Rojos (R), 2 Verdes (G), 2 Azules (B), igual y/o superior.																										
Función:	Ilumina la ráfaga de humo directamente desde la boquilla.																										
Modos de control:	Inalámbrico (radiofrecuencia) y control remoto por cable.																										
FOTOGRAFIA																											
																											

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA




Secretaría de
Gobierno



NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088





GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.10																					
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CONGELADOR HORIZONTAL																				
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																				
Equipo de refrigeración de gran capacidad, ideal para el almacenamiento prolongado de alimentos. Su diseño práctico facilita el acceso y la organización del contenido congelado.																					
FOTOGRAFIA																					
																					
	<table border="1"><tr><td>Tipo:</td><td>Congeladores -Horizontal</td></tr><tr><td>Referencia del Producto en el Certificado/Empaque</td><td>300-CF/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>Ancho 111 cm /igual y/o superior. Alto 84.6 cm /igual y/o superior. Profundidad 66.4 cm /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Capacidad Neta:</td><td>282 litros (9.9 pies cúbicos). /igual y/o superior./igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>48 kg (neto) / 53 kg (bruto)/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Cantidad de puertas:</td><td>1/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Voltaje:</td><td>110 V /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Temperatura:</td><td>0 a 10 °C en refrigeración y -10 a -24 °C en congelación con control mecánico confiable.</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Gas Refrigerante:</td><td>R600a (ecológico y de alta eficiencia).</td></tr></table>	Tipo:	Congeladores -Horizontal	Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	300-CF/igual y/o superior.	Dimensiones:	Ancho 111 cm /igual y/o superior. Alto 84.6 cm /igual y/o superior. Profundidad 66.4 cm /igual y/o superior.	Capacidad Neta:	282 litros (9.9 pies cúbicos). /igual y/o superior./igual y/o superior.	Peso:	48 kg (neto) / 53 kg (bruto)/igual y/o superior.	Cantidad de puertas:	1/igual y/o superior.	Voltaje:	110 V /igual y/o superior.	Temperatura:	0 a 10 °C en refrigeración y -10 a -24 °C en congelación con control mecánico confiable.	Color:	Blanco	Gas Refrigerante:	R600a (ecológico y de alta eficiencia).
Tipo:	Congeladores -Horizontal																				
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	300-CF/igual y/o superior.																				
Dimensiones:	Ancho 111 cm /igual y/o superior. Alto 84.6 cm /igual y/o superior. Profundidad 66.4 cm /igual y/o superior.																				
Capacidad Neta:	282 litros (9.9 pies cúbicos). /igual y/o superior./igual y/o superior.																				
Peso:	48 kg (neto) / 53 kg (bruto)/igual y/o superior.																				
Cantidad de puertas:	1/igual y/o superior.																				
Voltaje:	110 V /igual y/o superior.																				
Temperatura:	0 a 10 °C en refrigeración y -10 a -24 °C en congelación con control mecánico confiable.																				
Color:	Blanco																				
Gas Refrigerante:	R600a (ecológico y de alta eficiencia).																				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno




NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088





GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.11

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	DRON																												
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																												
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																												
Dispositivo de precisión que combina aeronáutica con tecnología digital.	<table border="1"><tr><td>Tipo de Drone:</td><td>Aéreo.</td></tr><tr><td>Potencia máxima:</td><td>5500 W /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones plegado:</td><td>148 x 94 x 64 mm (5.83" x 3.7" x 2.52") /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Desplegado:</td><td>298 x 373 x 101 mm /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Rango de Transmisión:</td><td>20 km en condiciones óptimas (normativa FCC) mediante el sistema DJI O4.</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>249 gramos HP igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Resolución:</td><td>Captura de video en 4K</td></tr><tr><td>Tiempo máximo de vuelo:</td><td>31 minutos</td></tr><tr><td>Conectividad:</td><td>Tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth para transferencia rápida de archivos al teléfono.</td></tr><tr><td>Motores:</td><td>4</td></tr><tr><td>Cantidad de baterías incluidas:</td><td>3 baterías.</td></tr><tr><td>Resolución máxima de la cámara:</td><td>4K.</td></tr><tr><td>Función de auto retorno:</td><td>Incluye control remoto</td></tr><tr><td>Generalidades:</td><td>Con accesorios incluidos.</td></tr></table>	Tipo de Drone:	Aéreo.	Potencia máxima:	5500 W /igual y/o superior.	Dimensiones plegado:	148 x 94 x 64 mm (5.83" x 3.7" x 2.52") /igual y/o superior.	Desplegado:	298 x 373 x 101 mm /igual y/o superior.	Rango de Transmisión:	20 km en condiciones óptimas (normativa FCC) mediante el sistema DJI O4.	Peso:	249 gramos HP igual y/o superior.	Resolución:	Captura de video en 4K	Tiempo máximo de vuelo:	31 minutos	Conectividad:	Tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth para transferencia rápida de archivos al teléfono.	Motores:	4	Cantidad de baterías incluidas:	3 baterías.	Resolución máxima de la cámara:	4K.	Función de auto retorno:	Incluye control remoto	Generalidades:	Con accesorios incluidos.
Tipo de Drone:	Aéreo.																												
Potencia máxima:	5500 W /igual y/o superior.																												
Dimensiones plegado:	148 x 94 x 64 mm (5.83" x 3.7" x 2.52") /igual y/o superior.																												
Desplegado:	298 x 373 x 101 mm /igual y/o superior.																												
Rango de Transmisión:	20 km en condiciones óptimas (normativa FCC) mediante el sistema DJI O4.																												
Peso:	249 gramos HP igual y/o superior.																												
Resolución:	Captura de video en 4K																												
Tiempo máximo de vuelo:	31 minutos																												
Conectividad:	Tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth para transferencia rápida de archivos al teléfono.																												
Motores:	4																												
Cantidad de baterías incluidas:	3 baterías.																												
Resolución máxima de la cámara:	4K.																												
Función de auto retorno:	Incluye control remoto																												
Generalidades:	Con accesorios incluidos.																												
FOTOGRAFIA																													
																													
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR																											
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA																											



Secretaría de
Gobierno



NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088





GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.12

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO																							
MESAS DE MEZCLAS																							
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																						
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																						
Dispositivo electrónico, para combinar y mezclar diferentes fuentes de audio.	<table border="1"><tr><td>Mesa de mezclas</td><td>16 canales</td></tr><tr><td>Dimensiones plegado.</td><td>44.5 cm x 13 cm x 50 cm/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>6,8 kg. /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Chasis:</td><td>Metálico</td></tr><tr><td>Funciones de audio USB:</td><td>2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz</td></tr><tr><td>Alimentación phantom:</td><td>+48 V</td></tr><tr><td>Entradas:</td><td>10 entradas de micro/16 de línea (8 mono + 4 estéreo)</td></tr><tr><td>Salidas:</td><td>XLR balanceadas</td></tr><tr><td>Efectos de alta calidad:</td><td>procesador SPX con 24 programas</td></tr><tr><td>Preamplificadores:</td><td>micro "D-PRE" con circuito Darlington invertido</td></tr><tr><td>Generalidades:</td><td>Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit "Camera Connection" o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple.</td></tr></table>	Mesa de mezclas	16 canales	Dimensiones plegado.	44.5 cm x 13 cm x 50 cm/igual y/o superior.	Peso:	6,8 kg. /igual y/o superior.	Chasis:	Metálico	Funciones de audio USB:	2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz	Alimentación phantom:	+48 V	Entradas:	10 entradas de micro/16 de línea (8 mono + 4 estéreo)	Salidas:	XLR balanceadas	Efectos de alta calidad:	procesador SPX con 24 programas	Preamplificadores:	micro "D-PRE" con circuito Darlington invertido	Generalidades:	Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit "Camera Connection" o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple.
Mesa de mezclas	16 canales																						
Dimensiones plegado.	44.5 cm x 13 cm x 50 cm/igual y/o superior.																						
Peso:	6,8 kg. /igual y/o superior.																						
Chasis:	Metálico																						
Funciones de audio USB:	2 entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz																						
Alimentación phantom:	+48 V																						
Entradas:	10 entradas de micro/16 de línea (8 mono + 4 estéreo)																						
Salidas:	XLR balanceadas																						
Efectos de alta calidad:	procesador SPX con 24 programas																						
Preamplificadores:	micro "D-PRE" con circuito Darlington invertido																						
Generalidades:	Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit "Camera Connection" o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple.																						
FOTOGRAFIA																							
																							
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR																					
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA																					



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088








GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.13

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CAMARA	
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	
Dispositivo versátil que ofrece una combinación ideal de imágenes fijas y capacidades de video.	Procesador de imagen	DIGIC 8
FOTOGRAFIA	Peso del cuerpo:	664 g/igual y/o superior
	Vídeo:	4K UHD (3840 x 2160) a 24p/25p/igual y/o superior.
	Rango focal:	Lente EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM
	Pantalla:	Pantalla táctil de ángulo variable de 3,0 "y 1,04 m de puntos/igual y/o superior.
	Tecnología:	Wi-Fi y Bluetooth incorporados
	Sistema:	AF de 9 puntos; AF CMOS de doble píxel
	Color:	Negro
	Accesorios:	EW-400D-N Correa para el cuello
	Generalidades:	Cámara de Foto y Video: 250D Cargador LC-E17 para batería LP-E17

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno

NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088






GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.14

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	PARLANTE																										
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																										
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																										
Equipo de alta potencia diseñado para refuerzo sonoro profesional, eventos en vivo y DJ's.	<table border="1"><tr><td>Peso:</td><td>52 kg /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>76 x 71 x 67 cm./igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Plástico ABS de alta resistencia</td></tr><tr><td>Frente:</td><td>Rejilla metálica</td></tr><tr><td>Potencia:</td><td>500W / 2000 pico.</td></tr><tr><td>Amplificador:</td><td>Clase H</td></tr><tr><td>Frecuencia:</td><td>45Hz - 250Hz/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Entrada:</td><td>1 entrada combinada (XLR y Jack 6.35mm)</td></tr><tr><td>Salida:</td><td>1 salida en XLR</td></tr><tr><td>SPL Máximo:</td><td>124 dB continuos / 130 dB PICO</td></tr><tr><td>Alimentación:</td><td>(110V/220V)</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Negro</td></tr><tr><td>Generalidades:</td><td>Parlante 18"</td></tr></table>	Peso:	52 kg /igual y/o superior.	Dimensiones:	76 x 71 x 67 cm./igual y/o superior.	Material:	Plástico ABS de alta resistencia	Frente:	Rejilla metálica	Potencia:	500W / 2000 pico.	Amplificador:	Clase H	Frecuencia:	45Hz - 250Hz/igual y/o superior.	Entrada:	1 entrada combinada (XLR y Jack 6.35mm)	Salida:	1 salida en XLR	SPL Máximo:	124 dB continuos / 130 dB PICO	Alimentación:	(110V/220V)	Color:	Negro	Generalidades:	Parlante 18"
Peso:	52 kg /igual y/o superior.																										
Dimensiones:	76 x 71 x 67 cm./igual y/o superior.																										
Material:	Plástico ABS de alta resistencia																										
Frente:	Rejilla metálica																										
Potencia:	500W / 2000 pico.																										
Amplificador:	Clase H																										
Frecuencia:	45Hz - 250Hz/igual y/o superior.																										
Entrada:	1 entrada combinada (XLR y Jack 6.35mm)																										
Salida:	1 salida en XLR																										
SPL Máximo:	124 dB continuos / 130 dB PICO																										
Alimentación:	(110V/220V)																										
Color:	Negro																										
Generalidades:	Parlante 18"																										
FOTOGRAFIA																											



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088







GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.15

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	CABINA DE SONIDO																										
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																										
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																										
Equipo de alta potencia diseñado para refuerzo sonoro profesional, eventos en vivo y DJ's.	<table border="1"><tr><td>Peso:</td><td>34 kg/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>52 x 46 x 79 cm/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Plástico ABS de alta resistencia.</td></tr><tr><td>Frente:</td><td>Rejilla metálica para proteger el parlante de 15" y el driver.</td></tr><tr><td>Potencia:</td><td>600W program/ 12000W PICO. igual y/o superior</td></tr><tr><td>Amplificador:</td><td>Clase H</td></tr><tr><td>Respuesta en frecuencia:</td><td>50 Hz – 18 kHz/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Driver de Compresión (HF):</td><td>1.75 pulgadas, encargado de las frecuencias medias-altas y altas con claridad.</td></tr><tr><td>Entrada:</td><td>1 Entrada XLR y módulo Bluetooth</td></tr><tr><td>Salida:</td><td>1 salida en XLR</td></tr><tr><td>Alimentación:</td><td>(110V/220V)</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Negro</td></tr><tr><td>Generalidades:</td><td>Incluye soportes para usarla como monitor de piso (en ángulo). Cabina de sonido activa de 15"</td></tr></table>	Peso:	34 kg/igual y/o superior.	Dimensiones:	52 x 46 x 79 cm/igual y/o superior.	Material:	Plástico ABS de alta resistencia.	Frente:	Rejilla metálica para proteger el parlante de 15" y el driver.	Potencia:	600W program/ 12000W PICO. igual y/o superior	Amplificador:	Clase H	Respuesta en frecuencia:	50 Hz – 18 kHz/igual y/o superior.	Driver de Compresión (HF):	1.75 pulgadas, encargado de las frecuencias medias-altas y altas con claridad.	Entrada:	1 Entrada XLR y módulo Bluetooth	Salida:	1 salida en XLR	Alimentación:	(110V/220V)	Color:	Negro	Generalidades:	Incluye soportes para usarla como monitor de piso (en ángulo). Cabina de sonido activa de 15"
Peso:	34 kg/igual y/o superior.																										
Dimensiones:	52 x 46 x 79 cm/igual y/o superior.																										
Material:	Plástico ABS de alta resistencia.																										
Frente:	Rejilla metálica para proteger el parlante de 15" y el driver.																										
Potencia:	600W program/ 12000W PICO. igual y/o superior																										
Amplificador:	Clase H																										
Respuesta en frecuencia:	50 Hz – 18 kHz/igual y/o superior.																										
Driver de Compresión (HF):	1.75 pulgadas, encargado de las frecuencias medias-altas y altas con claridad.																										
Entrada:	1 Entrada XLR y módulo Bluetooth																										
Salida:	1 salida en XLR																										
Alimentación:	(110V/220V)																										
Color:	Negro																										
Generalidades:	Incluye soportes para usarla como monitor de piso (en ángulo). Cabina de sonido activa de 15"																										
FOTOGRAFIA																											
																											

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088







GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.16

FICHA TECNICA N.16																									
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	PLANTA ELECTRICA																								
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD																								
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS																								
Dispositivo, para proporcionar energía eléctrica de manera independiente	<table><tr><td>Tipo:</td><td>Plantas eléctricas a gasolina</td></tr><tr><td>Potencia:</td><td>5500 W /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Frecuencia:</td><td>60 HZ/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Dimensiones:</td><td>Ancho 54.5 cm /igual y/o superior. Alto 52.5 cm/igual y/o superior. Largo 69.5 cm /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>76 kg/igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Motor:</td><td>13 HP a 15 HP igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Capacidad Neta:</td><td>25 litros /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Tipo de combustible:</td><td>Gasolina</td></tr><tr><td>Partida</td><td>Manual (cuerda de retracción)</td></tr><tr><td>Voltaje:</td><td>110 V /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Duración batería:</td><td>8 a 12 horas continuas cm /igual y/o superior.</td></tr><tr><td>Movilidad:</td><td>Kit de ruedas y mangos abatibles para facilitar su transporte.</td></tr></table>	Tipo:	Plantas eléctricas a gasolina	Potencia:	5500 W /igual y/o superior.	Frecuencia:	60 HZ/igual y/o superior.	Dimensiones:	Ancho 54.5 cm /igual y/o superior. Alto 52.5 cm/igual y/o superior. Largo 69.5 cm /igual y/o superior.	Peso:	76 kg/igual y/o superior.	Motor:	13 HP a 15 HP igual y/o superior.	Capacidad Neta:	25 litros /igual y/o superior.	Tipo de combustible:	Gasolina	Partida	Manual (cuerda de retracción)	Voltaje:	110 V /igual y/o superior.	Duración batería:	8 a 12 horas continuas cm /igual y/o superior.	Movilidad:	Kit de ruedas y mangos abatibles para facilitar su transporte.
Tipo:	Plantas eléctricas a gasolina																								
Potencia:	5500 W /igual y/o superior.																								
Frecuencia:	60 HZ/igual y/o superior.																								
Dimensiones:	Ancho 54.5 cm /igual y/o superior. Alto 52.5 cm/igual y/o superior. Largo 69.5 cm /igual y/o superior.																								
Peso:	76 kg/igual y/o superior.																								
Motor:	13 HP a 15 HP igual y/o superior.																								
Capacidad Neta:	25 litros /igual y/o superior.																								
Tipo de combustible:	Gasolina																								
Partida	Manual (cuerda de retracción)																								
Voltaje:	110 V /igual y/o superior.																								
Duración batería:	8 a 12 horas continuas cm /igual y/o superior.																								
Movilidad:	Kit de ruedas y mangos abatibles para facilitar su transporte.																								
FOTOGRAFIA																									
																									

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088








GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.17

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	KIT DE CABEZA MÓVIL DE LUZ	
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	
Dispositivo diseñado para ofrecer efectos de iluminación espectaculares en discotecas, conciertos, eventos corporativos.	Fuente de luz:	OSRAM 7R 230W
FOTOGRAFIA	Material:	Plástico ABS de alta resistencia.
	Peso:	21 kg, igual y/o superior.
	Dimensiones:	46.5 x 38 x 55 cm /igual y/o superior.
	Modos de control:	Auto / DMX / Maestro-Esclavo
	Canales DMX:	16 y/o 20 canales (Seleccionable)
	Potencia nominal:	400W /igual y/o superior.
	Protección:	IP20
	Lámpara:	OSRAM 7R de 230W (Descarga de gas)
	Temperatura de color:	8000K /igual y/o superior.
	Interfaz:	Pantalla táctil integrada para configuración
	Precisión de movimiento:	Conductores de 16 bits para Pan/Tilt
	Motores:	11 motores paso a paso súper silenciosos
	Rueda de colores:	14 colores + blanco
	Rueda de gobos:	17 gobos fijos + blanco
	Prisma:	8 caras con rotación bilateral y función de zoom
	Atenuador (Dimmer):	0 – 100% mecánico lineal
	Estrobo (Strobe):	1 – 12 destellos por segundo
	Vida Útil:	2000 horas

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaria de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaria de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno


NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088






GOBERNACIÓN DE
GUAVIARE

FICHA TECNICA N.18

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
UNIDAD DE MEDIDA	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
Dispositivo diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones de karaoke, grabación doméstica y presentaciones.	
FOTOGRAFIA	
	

KID DE MICRÓFONO INALÁMBRICO	
UNIDAD	
CARACTERISTICAS	
Tipo:	Micrófono dinámico (bobina móvil).
Peso:	2 kg/igual y/o superior.
Dimensiones:	46 x 33 x 10 cm/igual y/o superior.
Rango de frecuencias:	512 – 542 MHz, igual y/o superior.
Respuesta de audio frecuencia	50 a 15, 000 Hz, igual y/o superior.
Alcance:	91m, igual y/o superior
Conector:	XLR macho profesional (tres clavijas).
Generalidades:	*Cable duradero con conector de 6.3mm (1/4"), igual y/o superior. *Caja Plástico ABC moldeado.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 LEIDY LORENA TRIANA AMAYA Apoyo Profesional Secretaría de Gobierno	 LUZ MARINA NARANJO G. Apoyo Administrativo Secretaría de Gobierno Departamental	 ROBINSON VARGAS ROA Técnico Grado 10 PAA



Secretaría de
Gobierno

NIT 800.103.196-1
Centro Administrativo Departamental
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
Línea de Atención Ciudadana (57) 318 3511088

