



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



Puerto Guzmán, 28 de mayo de 2026

Señores
GÓMEZ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Nit : 901616644-6
CEL 3123857752
Mocoa

Rdo
28/05/2026
Johnny Gomez

Asunto: Solicitud de cotizaciones para el proyecto: FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL RESGUARDO NASA LA AGUADITA MEDIANTE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y TECNIFICACIÓN AGRÍCOLAS, CENTRO DE IMPRESIÓN Y COMPUTO, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta su firma, se solicita cotizar los siguientes ítems relacionados en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNT	V/TOTAL
A	Mejoramiento de la capacidad y tecnificación agrícola: Mediante suministro de insumos, maquinaria, herramientas y accesorios al Resguardo Nasa la Aguadita				
1	Estacionaria bomba 30 L motor potenciado por: Gasolina 4T Potencia neta (hp): 5.5 Presión máxima (psi): 500 Caudal máximo fumigación (lpm): 28 Tipo de Camisa de Cilindro: Camisa de acero	UND	3		
2	Rollo de manguera para estacionaria, long 100m, Presión máxima (psi): 500	ROLLO	9		
3	Guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ , Potencia 2, 68 hp, Diámetro del círculo de corte 420 mm, Cabida del depósito: 0, 75 l, Longitud total 185 cm)	UND	8		
4	Motosierra Cilindrada 59 cm ³ , Potencia 3.20 kW, Peso de la unidad sin combustible 6.1 kg, Relación, Longitud de la espada 50 / 63 cm 3, Ancho de ranura 1.60 mm, Paso de cadena de	UND	1		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



	aserrado 3/8", Longitud del dispositivo con tope de garra 426 mm				
5	Hidro lavadora Tensión nominal 127 / 120 / 230 V, Cantidad de fases 1, Consumo de potencia 1.60 / 1.40 / 2.30 kW, Número de revoluciones 3450 / 2850 r/min, Peso del dispositivo sin cable 20.3 / 21.2 kg, Presión de trabajo 1950 / 1370 psi, Caudal de agua de paso mín. 355.0 / 420.0 l/h, Caudal de agua de paso máx. 440.0 / 500.0 l/h, Frecuencia 60 / 50 Hz, Longitud del tubo flexible de alta presión 9m, Nivel de presión sonora 72 dB, Nivel de potencia acústica 86 dB	UND	1		
6	Postes en madera dura de 4,5*9*210 cm	UND	200		
7	Alambre cerca eléctrica No 14, long 1000m, 25kg	ROLLO	5		
8	Carretilla buggie Metálico, capacidad 30 cm cúbicos	UND	7		
9	Bomba fumigadora manual clásica x 20 lt (Capacidad del Tanque: 18 L – 20 L : 4.75 – 5.28gl. Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%. Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto: 6 kg / 12 lb Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm. Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm	UND	7		
10	Abono 17% Nitrógeno, 6% Fósforo, 18% Potasio y 2% Magnesio	UND	14		
11	Abono 3% de Nitrógeno, 10% de Fósforo y 43% de Potasio	UND	7		
12	Láminas de zinc de 0,73*6M C30	UND	400		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



B	Mejoramiento de centro de impresión y computo: mediante suministro de equipos para oficina del Resguardo Nasa la Aguadita				
1	Portátil Core i7 1355U 12GB RAM 512 GB SSD Pantalla 15,6" FH D 1920 X 1080	UND	1		
2	Impresora Multifuncional, inyección de tinta, ADF, Copias, fax, impresora, scanner, sistema de tinta, big colores Wi-fi Peso del paquete: 8.6999016566 kg Medidas: 30.5054 x 43.0022 x 45.0088 cm, Color: Negro, Tipo de pantalla: LCD 2,4" a color, SKU: PT336EPS92	UND	1		
4	Proyector Video beam, color blanco, brillo de imagen 4.000 lm consumo energético 109 W	UND	1		
5	Telón Pantalla Proyector Automática 100 Pulgadas Control, pantalla automática retráctil de 100 pulgadas, formato de proyector 4:3 optima visualización, compatible con cualquier tipo de proyector, incluye control remoto para manejo a distancia	UND	1		
				SUBTOTAL	
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

EDWIN HERNÁN HOYOS VERDUGO
secretario Desarrollo Agropecuario
Cel: 3182491404



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



Recibido 28-05-2026
[Firma]

Puerto Guzmán, 28 de mayo de 2026

Señores
JESÚS EDUARDO GÓMEZ JARAMILLO
C. C. No. 18122175
CEL 3108020794
Mocoa

Asunto: Solicitud de cotizaciones para el proyecto: FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL RESGUARDO NASA LA AGUADITA MEDIANTE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y TECNIFICACIÓN AGRÍCOLAS, CENTRO DE IMPRESIÓN Y COMPUTO, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta su firma, se solicita cotizar los siguientes ítems relacionados en el siguiente cuadro:

TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNT	V/TOTAL
A	Mejoramiento de la capacidad y tecnificación agrícola: Mediante suministro de insumos, maquinaria, herramientas y accesorios al Resguardo Nasa la Aguadita				
1	Estacionaria bomba 30 L motor potenciado por: Gasolina 4T Potencia neta (hp): 5.5 Presión máxima (psi): 500 Caudal máximo fumigación (lpm): 28 Tipo de Camisa de Cilindro: Camisa de acero	UND	3		
2	Rollo de manguera para estacionaria, long 100m, Presión máxima (psi): 500	ROLLO	9		
3	Guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ , Potencia 2, 68 hp, Diámetro del círculo de corte 420 mm, Cabida del depósito: 0, 75 l, Longitud total 185 cm)	UND	8		
4	Motosierra Cilindrada 59 cm ³ , Potencia 3.20 kW, Peso de la unidad sin combustible 6.1 kg, Relación, Longitud de la espada 50 / 63 cm 3, Ancho de ranura 1.60 mm, Paso de cadena de aserrado 3/8", Longitud del dispositivo con tope de garra 426 mm	UND	1		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



5	Hidro lavadora Tensión nominal 127 / 120 / 230 V, Cantidad de fases 1, Consumo de potencia 1.60 / 1.40 / 2.30 kW, Número de revoluciones 3450 / 2850 r/min, Peso del dispositivo sin cable 20.3 / 21.2 kg, Presión de trabajo 1950 / 1370 psi, Caudal de agua de paso mín. 355.0 / 420.0 l/h, Caudal de agua de paso máx. 440.0 / 500.0 l/h, Frecuencia 60 / 50 Hz, Longitud del tubo flexible de alta presión 9m, Nivel de presión sonora 72 dB, Nivel de potencia acústica 86 dB	UND	1		
6	Postes en madera dura de 4,5*9*210 cm	UND	200		
7	Alambre cerca eléctrica No 14, long 1000m, 25kg	ROLLO	5		
8	Carretilla buggy Metálico, capacidad 30 cm cúbicos	UND	7		
9	Bomba fumigadora manual clásica x 20 lt (Capacidad del Tanque: 18 L – 20 L : 4.75 – 5.28gl. Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%. Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto: 6 kg / 12 lb Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm. Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm	UND	7		
10	Abono 17% Nitrógeno, 6% Fósforo, 18% Potasio y 2% Magnesio	UND	14		
11	Abono 3% de Nitrógeno, 10% de Fósforo y 43% de Potasio	UND	7		
12	Láminas de zinc de 0,73*6M C30	UND	400		
B	Mejoramiento de centro de impresión y computo: mediante suministro de equipos para oficina del Resguardo Nasa la Aguadita				



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



1	Portátil Core i7 1355U 12GB RAM 512 GB SSD Pantalla 15,6" FH D 1920 X 1080	UND	1		
2	Impresora Multifuncional, inyección de tinta, ADF, Copias, fax, impresora, scanner, sistema de tinta, big colores Wi-fi Peso del paquete: 8.6999016566 kg Medidas: 30.5054 x 43.0022 x 45.0088 cm, Color: Negro, Tipo de pantalla: LCD 2,4" a color, SKU: PT336EPS92	UND	1		
4	Proyector Videobeam, color blanco, brillo de imagen 4.000 lm consumo energético 109 W	UND	1		
5	Telón Pantalla Proyector Automática 100 Pulgadas Control, pantalla automática retráctil de 100 pulgadas, formato de proyector 4:3 optima visualización, compatible con cualquier tipo de proyector, incluye control remoto para manejo a distancia	UND	1		
				SUBTOTAL	
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

EDWIN HERNÁN HOYOS VERDUGO
secretario Desarrollo Agropecuario
Cel: 3182491404



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



Puerto Guzmán, 28 de mayo de 2026

Señores
EL PUNTO DE LAS TEJAS
Nit: 901452326-3
CEL 3223595703
Mocoa

Rdo
28-05-2026
RC

Asunto: Solicitud de cotizaciones para el proyecto: FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL RESGUARDO NASA LA AGUADITA MEDIANTE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y TECNIFICACIÓN AGRÍCOLAS, CENTRO DE IMPRESIÓN Y COMPUTO, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta su firma, se solicita cotizar los siguientes ítems relacionados en el siguiente cuadro:

TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNT	V/TOTAL
A	Mejoramiento de la capacidad y tecnificación agrícola: Mediante suministro de insumos, maquinaria, herramientas y accesorios al Resguardo Nasa la Aguadita				
1	Estacionaria bomba 30 L motor potenciado por: Gasolina 4T Potencia neta (hp): 5.5 Presión máxima (psi): 500 Caudal máximo fumigación (lpm): 28 Tipo de Camisa de Cilindro: Camisa de acero	UND	3		
2	Rollo de manguera para estacionaria, long 100m, Presión máxima (psi): 500	ROLLO	9		
3	Guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ , Potencia 2, 68 hp, Diámetro del círculo de corte 420 mm, Cabida del depósito: 0, 75 l, Longitud total 185 cm)	UND	8		
4	Motosierra Cilindrada 59 cm ³ , Potencia 3.20 kW, Peso de la unidad sin combustible 6.1 kg, Relación, Longitud de la espada 50 / 63 cm 3, Ancho de ranura 1.60 mm, Paso de cadena de aserrado 3/8", Longitud del dispositivo con tope de garra 426 mm	UND	1		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



5	Hidro lavadora Tensión nominal 127 / 120 / 230 V, Cantidad de fases 1, Consumo de potencia 1.60 / 1.40 / 2.30 kW, Número de revoluciones 3450 / 2850 r/min, Peso del dispositivo sin cable 20.3 / 21.2 kg, Presión de trabajo 1950 / 1370 psi, Caudal de agua de paso mín. 355.0 / 420.0 l/h, Caudal de agua de paso máx. 440.0 / 500.0 l/h, Frecuencia 60 / 50 Hz, Longitud del tubo flexible de alta presión 9m, Nivel de presión sonora 72 dB, Nivel de potencia acústica 86 dB	UND	1		
6	Postes en madera dura de 4,5*9*210 cm	UND	200		
7	Alambre cerca eléctrica No 14, long 1000m, 25kg	ROLLO	5		
8	Carretilla buggie Metálico, capacidad 30 cm cúbicos	UND	7		
9	Bomba fumigadora manual clásica x 20 lt (Capacidad del Tanque: 18 L – 20 L : 4.75 – 5.28gl. Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%. Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto: 6 kg / 12 lb Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm. Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm	UND	7		
10	Abono 17% Nitrógeno, 6% Fósforo, 18% Potasio y 2% Magnesio	UND	14		
11	Abono 3% de Nitrógeno, 10% de Fósforo y 43% de Potasio	UND	7		
12	Láminas de zinc de 0,73*6M C30	UND	400		
B	Mejoramiento de centro de impresión y computo: mediante suministro de equipos para oficina del Resguardo Nasa la Aguadita				




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NIT 800222489-2



1	Portátil Core i7 1355U 12GB RAM 512 GB SSD Pantalla 15,6" FH D 1920 X 1080	UND	1		
2	Impresora Multifuncional, inyección de tinta, ADF, Copias, fax, impresora, scanner, sistema de tinta, big colores Wi-fi Peso del paquete: 8.6999016566 kg Medidas: 30.5054 x 43.0022 x 45.0088 cm, Color: Negro, Tipo de pantalla: LCD 2,4" a color, SKU: PT336EPS92	UND	1		
4	Proyector Videobeam, color blanco, brillo de imagen 4.000 lm consumo energético 109 W	UND	1		
5	Telón Pantalla Proyector Automática 100 Pulgadas Control, pantalla automática retráctil de 100 pulgadas, formato de proyector 4:3 optima visualización, compatible con cualquier tipo de proyector, incluye control remoto para manejo a distancia	UND	1		
				SUBTOTAL	
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				

Agradeciendo su atención.

Atentamente,


EDWIN HERNÁN HOYOS VERDUGO
secretario Desarrollo Agropecuario
Cel: 3182491404