



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
ALCALDÍA DE BAJO BAUDO
NIT. 800.095.589-5



Municipio de Bajo Baudó, 14 de septiembre de 2026

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N°MBB-SPI-CMA – 003 DE 2026
(MBB-SPI-CMA – 003 DE 2026)**

MODALIDAD DE SELECCIÓN

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N°MBB-SPI-CMA – 003 DE 2026

OBJETO: “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PTAR-EBAR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PIZARRO, CABECERA MUNICIPAL DE BAJO BAUDÓ - CHOCÓ”.

En la secretaria de Planeación y Obras Públicas de la Administración Municipal, siendo el día 11 de septiembre de 2026 hora 5:30 PM, estando el Borrador del Proyecto de Pliego de Condición y demás Documentos Previos Publicado en la página web del Municipio, en el SECOP por el tiempo determinado en los pliegos de condiciones, para que los posibles oferentes pudieran hacer las observaciones pertinentes y vencido dicho termino ningún oferente presento observación a los mismos.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ellos intervienen.

DILAR FERNANDO MOSQUERA VALOIS
Secretaria de Planeación e Infraestructura



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
ALCALDÍA DE BAJO BAUDO
NIT. 800.095.589-5

