



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Subdirección Administrativa y Financiera

**ANEXO 2
Ficha técnica**

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	Almohadilla Pad Mouse Plano Sin Gel Base Antideslizante Para Mouse	Base Antideslizante 22 X 18 Cm, espesor: 2 mm, Color Negro / Borde Rojo Superficie Plano, forma cuadrada, Base antideslizante que mantiene el Mouse Pad firme en su lugar	Unidad	15
2	Bandas de caucho	Bandas de caucho ref. 22 *25 gramos	Caja	40
3	Caja ref. X100	ESPECIFICACIONES CAJAS DE ARCHIVO -REF X100 Ref.: Dimensiones internas: ancho: 11.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 12.5 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 42.5 cm.- Incluye una apertura superior y dos aletas fuelle. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. Resistencia: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Recubrimiento exterior: Con pulpa blanca, preimpreso con identificación de la entidad, logo y los siguientes ítems: Carpetas, consecutivo, caja No, signature topográfica, transferencia documental años, fecha de recibido Anexo 1 diseño de la caja y anexo 2 diseño rotulo. La Corporación entrega en físico el modelo	Unidad	2000
4	Carpeta dos tapas con rótulo externo de identificación.	CARPETA DOS TAPAS: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad y en la NTC 5397 materiales para documentos de archivo con soporte papel. * Deberá estar libre de partículas metálicas * RESISTENCIA: Rígido de 600 Gr * DIMENSIONES: Ancho: 26 cm, Largo de la cartulina: 37 cm, tamaño oficio. Con Pestaña o aleta de 2.5 cm para la identificación rápida * DISEÑO: Carpetas de TAPA y CONTRA TAPA de 600Gr con refuerzo en tela coleta, con pliegue con perforación redonda a tamaño oficio * COLOR: Manila claro * ROTULO DE IDENTIFICACIÓN: Diseño entregado por la Entidad impreso en tinta No. 1 negro Dimensiones del Rotulo: 18.5 cm de ancho y largo 18.5 cm La Corporación entrega en físico el modelo	Juego	3500



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Subdirección Administrativa y Financiera

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
5	Carpetas en cuatro aletas, con rótulo externo de identificación.	RESISTENCIA y DISEÑO: tamaño oficio, en yute rígido de 600 gr, ph neutro, libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. impreso en tinta No.1 negro. COLOR: YUTE DIMENSIONES: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm, carpeta cerrada. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. ROTULO DE IDENTIFICACIÓN: VERTICAL (diseño entregado por la entidad)	Unidad	40
6	CD -R	CD R princo 2x-56x	Unidad	100
7	Cinta Smart	Cinta Smart full color 5 paneles -referencia ss-nadc-s- ymcko color doble cara	Unidad	3
8	Cinta para empaque	Cinta para empaque (amarre) transparente rollo de 40 mm x 48 mts	Rollo	80
9	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar 2" (48 X 20)	Unidad	100
10	Cinta multiuso extrapower	Cinta multiusos Extrapower Gris 25m x 50mm	Unidad	3
11	Cinta	Cinta Epson ERC 32	Unidad	5
12	Clip	Gancho clip Estándar	Caja	50
13	Clip	Clip manecilla binder 1/2" 15 mm caja de 12 pequeño	Caja	40
14	Corrector	Corrector lápiz contenido: 8 ml	Unidad	60
15	Cosedora capacidad 25 hojas Estándar 26/6	Cosedora capacidad 25 hojas estándar 26/6	Unidad	20
16	Esfero semigel	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE 071F -	Unidad	800
17	Boligrafo rollerball	Bolígrafo tipo Rollerball, con cuerpo metálico con acabado negro mate con acabados metálicos brillantes Empuñadura en resina de color negro brillante. Clip metálico y anillo decorativo dividido en tres partes iguales. Sistema de tapa (no retráctil). Sistema de tinta mediante repuesto(mina)El elemento deberá presentarse para aprobación previa por parte de la Entidad.	Unidad	25
18	Gancho cosedora	Gancho estándar cobrizado 26/6	Caja	30
19	Gancho plástico legajador rank x 20 (tablas de retención)	Gancho plástico legajador rank x 20 REF 201 (tablas de retención)	Paquete	400
20	Lápiz no.2 mina negra con borrador	Tipo de lápiz grafito, hexagonal con goma	Unidad	700
21	Marcador borraseco	Marcador borraseco punta biselada- multicolores	Unidad	25
22	Marcador Permanente, Punta Fina,	Tipo de tinta: tinta negra no tóxica certificada AP. Ideal para: cartón. Grosor del trazo: 1.3mm.	Unidad	200
23	Notas autoadhesivas (pos-it) ax5 cm color amarillo	Notas autoadhesivas (pos-it) ax5 cm color amarillo	Unidad	500



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Subdirección Administrativa y Financiera

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
24	Perforadora	Perforadora mediana 2 huecos capacidad 25 hojas	Unidad	30
25	Perforadora	Perforadora dl 3067 distancia agujero 80 mm diámetro 6mm 40 paginas	Unidad	15
26	Portaminas tipo lápiz 2.0mm ref. bk-298	Portaminas 2.0mm ref bk-298	Unidad	30
27	Regla plástica de 30 cms	Regla plástica de 30 cms	Unidad	25
28	Repuesto mina para portaminas de 2.0 mm · 120mm longitud x2.0mm- tubo de 5 minas	Repuesto mina para portaminas de 2.0 mm · 120mm longitud x2.0mm- tubo de 5 minas	Unidad	25
29	Resaltador	Resaltador color amarillo, naranja, azul claro, rosado.	Unidad	150
30	Resma de papel tamaño carta 75 grs.	Resma de papel tamaño carta 75 grs.	Resma	350
31	Sobre manila tamaño carta	Sobre manila tamaño carta	Unidad	2500
32	Sobre manila tamaño oficio	Sobre manila tamaño oficio	Unidad	800
33	Tijera mango plástico	Tijera 3 clavetes acero inoxidable 14 cm	Unidad	50
34	Tóner ricoh im 430/ p 502	Tóner ricoh im 430/ p 502 - savin im 430/ p 502- lanier im 430 / p 502	Unidad	6
35	Tóner Samsung mlt d111s	Tóner Samsung mlt d111s	Unidad	2
36	Cf2 83a impresora láser jet	Cf2 83a impresora láser jet	Unidad	20
37	Tóner tk 3182 impresora kiocera	Tóner tk 3182 impresora kiocera	Unidad	6
38	Tóner ricoh 3710x	Tóner ricoh 3710x	Unidad	6
39	Tóner Kyocera 1175	Tóner Kyocera 1175	Unidad	6
40	Toner Kyosera 6332	Toner Kyosera 6332	Unidad	16
41	Impresora marca brother	Tn830 xl impresora brother placa 8954	Unidad	3
42	Rollo de etiquetas adhesivas metalizadas a dos columnas en material poliester plata mate o polipropileno metalizado de 1000 etiquetas	Rollo de etiquetas adhesivas metalizadas a dos columnas en material poliester plata mate o polipropileno metalizado de 1000 etiquetas	Unidad	2
43	Ambientador eléctrico	Ambientador aceite completo plug eléctrico glade+1 repuesto	Unidad	10
44	Repuesto para ambientador plug eléctrico glade	Repuesto para ambientador plug eléctrico glade	Unidad	20
45	Anti ácaros aerosol 400 ml	Anti ácaros aerosol 400 ml	Unidad	40
46	Pegante en barra x 40 grs.	Pegante en barra x 40 grs.	Unidad	50
47	Pila AA	Pila recargable AA	Par	5
48	Pila AAA	Pila recargable AAA	Par	6
49	Pila saft línea ls14250 modelo 4330206692 tamaño 1/2aa forma cilíndrica voltaje nominal 3.6v composición litio capacidad 120 m	Pila saft línea ls14250 modelo 4330206692 tamaño 1/2aa forma cilíndrica voltaje nominal 3.6v composición litio capacidad 120 m	Unidad	6



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Subdirección Administrativa y Financiera

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
50	Pila AA NO recargable	Modelo: AA Forma: Cilíndrica Voltaje nominal 1.5v Composición Alcalina	Unidades	10
51	Tabla porta documento en plástico tamaño oficio	Tabla rígida (con un gancho de presión)	Unidad	20
52	Porta esferos en mallas 9 cms	Porta esferos metálico 9 cms	Unidad	40
53	Agua	Agua botellón de 20 litros.	Botellón	350
54	Agua	Agua en botella x 300 ml	botella	400
55	Alcohol	Alcohol Antiséptico Al 70% galón 20 Lts	Galón	6
56	Café	Café x 500 gr tostado y molido línea institucional, elaborado de manera artesanal con beneficios de lavado tradicional, fermentación controlada, lavado suave, secado al sol en cámara africana con marquesinas- tostiñ medio material de empaque laminado metalizado	Libra	400
57	Hipoclorito De Sodio	Al 10% desinfectante Galón X 20 Litros	Galón	8
58	Desengrasante Multiusos	Desengrasante Multiusos Galón 20 Litros detergente y desengrasante líquido industrial concentrado multiusos para la limpieza de todo tipo de áreas (pisos, paredes, mesones) y superficies de acero inoxidable, aluminio, estaño, cobre, cerámica, porcelana, porcelanato arcilla y hierro estañado.	Galón	6
59	Encendedor	Encendedor tic tac	Unidad	20
60	Escoba Cerda Suave	ESCOBA CERDA SUAVE dimensiones: área de barrido 36,5 cm; alto incluido base 15 cm; profundidad 8.5 cm	Unidad	50
61	Fibra Para Loza Abrasiva	Fibra para loza abrasiva 14*9,5*0,6 cm cada fibra	Unidad	36
62	Jabón Lavaplatos	JABÓN LAVAPLATOS lavalozas tarro 1000 gr Crema lavalozas que contiene el balance perfecto entre poderosos agentes desengrasantes e ingredientes limpiadores suaves que remueven la grasa y la suciedad de los utensilios. Que contenga humectantes y suavizantes de origen natural como Glicerina y extracto de Aloe Vera que cuidan y protegen la piel.	Unidad	25
63	Limpiador Líquido Para Vidrios	Limpiavidrios galón 20 lts aromatizado	Unidad	6
64	Panela	Panela en bloque tradicional x 1000 gr (mercado local)	Unidad	300
65	Paño Microfibra-Limpia Vidrios	PAÑO MICROFIBRA - limpia vidrios paño microfibra 35x30 cm. Colores a entregar azul, verde y blanco.	Unidad	50
66	Papel Higiénico Industrial	PAPEL HIGIÉNICO jumbo natural X 250 MTS - doble hoja - ancho rollo 8.9 CM - diámetro del core 77 MM	Unidad	300
67	Rastrillo	Plástico de 26 dientes con mango en madera	Unidad	3
68	Recarga De Gas	RECARGA DE GAS: pipeta de gas propano para estufa a gas 40 libras	Unidad	24
69	Recogedor	Recogedor Plástico alto 9 cm ancho 27 cm largo 23 cm con bastón de madera 82 cm	Unidad	10
70	Repuesto Ambientador Automático	Repuesto ambientador automático x 270 cc	Unidad	50



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Subdirección Administrativa y Financiera

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
71	Ambientador de aerosol con sensor	Ambientador de aerosol con sensor	Unidad	5
72	Silicona emulsionada	Silicona emulsionada con protección UV galón 20 LTS	Galón	5
73	Termo 4.0 Lt Acero Doble	Termo bomba doble pared inoxidable palanca 4 litros	Unidad	3
74	Toalla Multiuso	Toalla Multiuso - Rollo 64 hojas 21X22 CM	Rollo	30
75	Toallas Desechables Para Secado De manos	Toallas desechables para secado de manos toallas ecológica TIPO Z, paquete X 150 unidades. color blanco. Con medidas para dispensador de 26 cm alto x 25.5 y profundidad 10 cm	paquete	600
76	Trapero	Trapero encabado con hilazas de algodón con cabo en madera de 1.30 M REF. 1500	Unidad	50
77	Varsol	Varsol botella tradicional 750CC	Unidad	30
78	Atomizador	Atomizador plástico industrial con agarre ergonómico, capacidad de 860 ml, alta resistencia para uso industrial soporta ph de sustancias derivadas del petróleo, ácidos y bases fuertes.	Unidad	24
79	Tapete atrapa humedad	Tapete atrapa humedad felpudos de poliéster con textura de alto relieve 60 cm x 1.20 cm	Unidad	2

NOTA 1: La Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO, se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades o incluir nuevos productos de acuerdo con los requerimientos y necesidades que se presenten durante la ejecución del contrato, previa solicitud de cotizaciones y autorizaciones por parte del supervisor del contrato, sin que sea necesario efectuar modificaciones al contrato y sin incrementar el valor del mismo.

❖ VEHICULO

El proponente debe acreditar que, para la ejecución del contrato, contará de manera permanente con el siguiente vehículo el cual deberá ser de su propiedad, para lo cual deberá presentar fotocopia de la tarjeta de propiedad de dicho vehículo, de no acreditarse este requisito se rechazará la oferta.

-una (1) camioneta de carga con platón 4x4 modelo 2017 en adelante

En caso de proponentes plurales uno de los miembros deberá acreditar el cumplimiento de dicho requisito.

❖ **CERTIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TÓNER:** El proponente deberá anexar con su propuesta certificación distribuidor autorizado: El proponente debe entregar junto a su propuesta, certificación de distribuidor autorizado de las marcas RICOH, KYOCERA, HEWLETT PACKARD, expedida por el fabricante y/o subsidiaria en Colombia, dirigida a la entidad relacionando el número del proceso; dicha certificación debe estar fechada previo al cierre del proceso.

❖ **CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO DE ORIGEN LOCAL:** El proponente deberá presentar junto con la propuesta CERTIFICACION DE PRODUCTO DE ORIGEN LOCAL, (AVAL DE CONFIANZA Y / O MARCA PAÍS de la ventanilla de negocios verdes de CORPOGUAVIO) y dirigida a la entidad y numero de proceso que certifique que los elementos correspondientes al ITEM 56 (café) y 64 (panela) son de producción local y serán adquiridos a los productores de la región

