

 ALCALDÍA Almaguer NAT.891002064-8	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: GDOC
		Versión: 02
	FICHA TÉCNICA	Fecha de aprobación: 01/02/2017
		Página 1 de 3

PS-005-SASIP-ALM-CAU-2026

FICHA TÉCNICA

OBJETO: COMPRAVENTA DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALMAGUER, CAUCA."

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tablero acrílico medidas 1,20 mts de ancho x 2 mts de largo, espesor entre 9mm y 12 mm, Lamina acrílica blanca brillante de alta densidad, optimizada para marcadores de borrado en seco	unidad	3
2	Computador todo en uno Intel Core i7 13620H, 13ava generación, memoria RAM 16 gb disco duro 1 TB, gráficos integrados: Intel UHD graphics, uso ideal: multitarea pesada, productividad corporativa para oficina avanzada y desarrollo de software	unidad	1
3	computador todo en uno Intel Core i5 13420H, 13ava generación, memoria RAM 16 gb disco duro 1 TB, memoria cache: 13 MB Intel Smart cache, gráficos integrados: Intel UHD graphics, memoria compatible DDR5, uso ideal: trabajo de oficina continuo, productividad corporativa, multitarea fluida y navegación exigente	unidad	5
4	Computador portátil ryzen 7, memoria RAM 16 gb DDR5, 512 gb de almacenamiento, pantalla 15.6" full HD, memoria cache: 20 MB, gráficos integrados: AMD Radeon 680M, uso ideal: multitarea pesada, productividad corporativa y diseño.	unidad	1
5	Impresora multifuncional a color ecotank, multifuncional 4 en 1 (imprime, copia, escanea y fax) inyección de tinta, hasta 4.800 x 1.200 dpi, alimentador automático (ADF) capacidad hasta 30 hojas para copiado y escaneo continuo, conectividad: Wifi, USB 2.0, pantalla LCD	unidad	3
6	switch de red 48 puertos, puerto de enlace: 4 ranuras SFP gigabit dedicadas, capacidad de conmutación: 104 gbps, tasa de reencio de paquetes: hasta 77.4 Mpps, formato físico: chasis metálico estándar de 19 pulgadas para montaje en rack(1U)	unidad	1

 ALCALDÍA Almaguer MT.894502664-B	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: GDOC
		Versión: 02
	FICHA TÉCNICA	Fecha de aprobación: 01/02/2017
		Página 2 de 3

PS-005-SASIP-ALM-CAU-2026

7	Ponchadora para RJ45, pinza crimpadora manual, funciones: fijación y remache de terminales modulares, pelado de cable, corte parejo y limpio para cableado de red de datos	unidad	1
8	RJ45 plásticos, conector modular macho RJ45, categoría 6, material: policarbonato termoplástico transparente de alto impacto y retardante de llama, cumplimiento de norma ANSI/TIA-568, Uso: terminación y confección de cables de red para datos	unidad	100
9	Routher Wifi, banda dual AX1800, velocidad de señal: 1201 mbps, seguridad inalámbrica: cifrado inalámbrico WPA-PSK, antenas omnidireccionales fijas de 4 x 5 dBi, interfaces: 1 puerto WAN gigabit , 3 puerto LAN gigabit	unidad	1
10	Protector RJ45, bota protectora RJ45, diseñada para conectores macho modulares estándar RJ45	unidad	100
11	Armario metálico multiuso, fabricado en lámina Cold Rolled calibre 23, acabado en pintura electrostática, cuatro entrepaños graduables en altura, niveladores antideslizantes	unidad	1
12	estante metálico para archivo de 6 entrepaños, cuerpos de estantería: 6 entrepaños (2.00 m alto x 0.90 m ancho x 0.45 m fondo). Calibre 24. incluye 4 parales de 1.90 m (calibre 18) y tornillería. Acabado en pintura electrostática horneada	unidad	6
13	Ups Interactiva Monofásica 2200va 1200w Powerback Netion, voltaje: 110 VAC, frecuencia de 60 Hz, tipo de batería 12V9AH, tiempo de carga de 6 horas al 90%, material chasis metálico.	unidad	9
14	Multitoma Apc Con Supresor De Picos 6 Tomas 15a 120v P6blm	unidad	8
15	escáner a color dúplex, sensor óptico de imagen de contacto a color, ciclo diario de trabajo hasta 4.000 páginas al día, capacidad alimentadora ADF hasta 50 hojas	unidad	1
16	Disco Duro Externo 2 TB, 2.5 pulgadas portátil autoalimentador por el puerto USB, interfaz de conexión USB 3.2 Gen, protección contra impactos, carcasa rígida interior.	unidad	3
17	Mouse Pad Touch Me H-02	unidad	30

 ALCALDÍA Almaguer N.T.89502054-8	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: GDOC
	FICHA TÉCNICA	Versión: 02
		Fecha de aprobación: 01/02/2017
		Página 3 de 3

PS-005-SASIP-ALM-CAU-2026

18	Cerradura Chapa Manija Alcoba Hogar Puerta Habitación	unidad	10
19	CERRADURA DE EMBUTIR REF. L370	unidad	4
20	Lámpara tubo referencia F32WT86500K super	unidad	50
21	Bombillo led 9w luz blanca rosca E27	unidad	100
22	Panel Led Empotrado, Diámetro 22, 5cm, agudo de luz 112°, composición Aluminio, blanco,18 Watts,1350 Lumens,36w	unidad	30
23	Silla Ejecutiva oficina, medidas: alto 92 cm, ancho 59 cm, profundidad 50 cm, color negro, capacidad de carga 100 kg, material del tapiz en tela, estructura acero smaltado	unidad	8
24	Remachadora Profesional trabajo pesado 69-800 Stanley Stanley 69-800, Kit remaches	unidad	1
25	Escalera Kmg Sas Telescópica Doble Trabajos Pesados Apilable	unidad	1
26	Disco solido interno SSD 512 GBYTES p210 SATA III	Unidad	6
27	Licencia sistema operativo Windows 11 Profesional (64- bit), licencia perpetua, seguridad empresarial, protección de credenciales, módulo de seguridad TPM versión 2.0, firmware: UEFI con capacidad de arranque seguro	Unidad	7
28	Archivador puertas corredizas, 6 entrepaños modulo doble por lado y lado, medidas: 1,80 metros de ancho x 7 metros de largo x 2 metros de alto	unidad	1

GEOVANNY HOMERO GOMEZ ILES
Secretario de Hacienda

Proyectó: GEOVANNY HOMERO GOMEZ ILES - Secretario de Hacienda