



MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES	1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		m²

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1	195.51	9.00			1,759.59
	Eje vial 2	196.75	9.00			1,770.75
	Eje vial 3		3,019.07			3,019.07
	Eje vial 4	233.26	9.00			2,099.34
	Eje vial 5	236.24	9.00			2,126.16
	Total					10,774.91



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES	1.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	UNIDAD	m³

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		VOLUMEN				
	Eje vial 1	1,039.19				1,039.19
	Eje vial 2	1,066.43				1,066.43
	Eje vial 3	1,726.24				1,726.24
	Eje vial 4	1,223.06				1,223.06
	Eje vial 5	1,316.76				1,316.76
Total						6,371.68



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES	1.03 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE	UNIDAD	m³

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		VOLUMEN				
	Eje vial 1	1,039.19			1.30	1,350.95
	Eje vial 2	1,066.43			1.30	1,386.36
	Eje vial 3	1,726.24			1.30	2,244.11
	Eje vial 4	1,223.06			1.30	1,589.98
	Eje vial 5	1,316.76			1.30	1,711.79
Total						8,283.19



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES	1.04 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 m DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Árboles maderables				110.00	110.00
	Total					110.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES	1.05 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Mangle Plateado				2,700.00	2,700.00
	Total					2,700.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
2.0 SUBRASANTE Y SUBBASE	2.01 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	UNIDAD	m³

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1 - Abscisa 0+000 a 0+190	10.00	6.00	0.30	19.00	342.00
	Eje vial 1 - Abscisa 0+195,510	5.51	6.00	0.30		9.92
	Eje vial 2 - Abscisa 0+000 a 0+190	10.00	6.00	0.30	19.00	342.00
	Eje vial 2 - Abscisa 0+196,748	6.75	6.00	0.30		12.15
	Eje vial 3 - Abscisa 0+000 a 0+160	115.00		0.30	16.00	552.00
	Eje vial 3 - Abscisa 0+160,015	0.20		0.30		0.06
	Eje vial 4 - Abscisa 0+000 a 0+230	10.00	6.00	0.30	23.00	414.00
	Eje vial 4 - Abscisa 0+233,258	3.26	6.00	0.30		5.87
	Eje vial 5 - Abscisa 0+000 a 0+230	10.00	6.00	0.30	23.00	414.00
	Eje vial 5 - Abscisa 0+236,240	6.24	6.00	0.30		11.23
	Total					2,103.23



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
2.0 SUBRASANTE Y SUBBASE	2.02 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	UNIDAD	m²

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1	195.51	7.00			1,368.57
	Eje vial 2	196.75	7.00			1,377.25
	Eje vial 3		2,082.88			2,082.88
	Eje vial 4	233.26	7.00			1,632.82
	Eje vial 5	236.24	7.00			1,653.68
	Total					8,115.20



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
2.0 SUBRASANTE Y SUBBASE	2.03 SUBBASE GRANULAR	UNIDAD	m³

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1	195.51	6.00	0.15		175.96
	Eje vial 2	196.75	6.00	0.15		177.08
	Eje vial 3	1,840.20		0.15		276.03
	Eje vial 4	233.26	6.00	0.15		209.93
	Eje vial 5	236.24	6.00	0.15		212.62
	Total					1,051.62



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
3.0 PAVIMENTOS Y BORDILLOS	3.01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (4,2 MPa)	UNIDAD	m³

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1 - Abscisa 0+000 a 0+190	10.00	6.00	0.20	19.00	228.00
	Eje vial 1 - Abscisa 0+195,510	5.51	6.00	0.20		6.61
	Eje vial 2 - Abscisa 0+000 a 0+190	10.00	6.00	0.20	19.00	228.00
	Eje vial 2 - Abscisa 0+196,748	6.75	6.00	0.20		8.10
	Eje vial 3 - Abscisa 0+000 a 0+160	115.00		0.20	16.00	368.00
	Eje vial 3 - Abscisa 0+160,015	0.20		0.20		0.04
	Eje vial 4 - Abscisa 0+000 a 0+230	10.00	6.00	0.20	23.00	276.00
	Eje vial 4 - Abscisa 0+233,258	3.26	6.00	0.20		3.91
	Eje vial 5 - Abscisa 0+000 a 0+230	10.00	6.00	0.20	23.00	276.00
	Eje vial 5 - Abscisa 0+236,240	6.24	6.00	0.20		7.49
	Total					1,402.15



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
3.0 PAVIMENTOS Y BORDILLOS	3.02 JUNTAS DE DILATACIÓN, INCLUYE CORTE DE CONCRETO, LIMPIEZA DE JUNTA, INSTALACIÓN DE AISLANTE DE POLIETILENO DE JUNTAS 3/8", APLICACIÓN DE SELLO FLEXIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1 - Juntas longitudinales	195.51				195.51
	Eje vial 1 - Juntas transversales	6.00			61.00	366.00
	Eje vial 2 - Juntas longitudinales	196.75				196.75
	Eje vial 2 - Juntas transversales	6.00			61.00	366.00
	Eje vial 3 - Juntas longitudinales	160.02			2.00	320.04
	Eje vial 3 - Juntas transversales	11.00			55.00	605.00
	Eje vial 4 - Juntas longitudinales	233.26				233.26
	Eje vial 4 - Juntas transversales	6.00			73.00	438.00
	Eje vial 5 - Juntas longitudinales	236.24				236.24
	Eje vial 5 - Juntas transversales	6.00			73.00	438.00
Total						3,394.80



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
3.0 PAVIMENTOS Y BORDILLOS	3.03 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.20X0.50X0.80 M; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1	195.51			2.00	391.02
	Eje vial 2	196.75			2.00	393.50
	Eje vial 3	160.02			2.00	320.04
	Eje vial 4	233.26			2.00	466.52
	Eje vial 5	236.24			2.00	472.48
	Bordes de vía	1,075.76			1.00	1,075.76
	Total					3,119.32



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
3.0 PAVIMENTOS Y BORDILLOS	3.04 ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa	UNIDAD	kg

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Juntas longitudinales - Eje vial 1				138.49	138.49
	Juntas longitudinales - Eje vial 2				139.36	139.36
	Juntas longitudinales - Eje vial 3				226.69	226.69
	Juntas longitudinales - Eje vial 4				165.22	165.22
	Juntas longitudinales - Eje vial 5				167.34	167.34
	Juntas transversales - Eje vial 1				1,710.71	1,710.71
	Juntas transversales - Eje vial 2				1,721.55	1,721.55
	Juntas transversales - Eje vial 3				2,823.33	2,823.33
	Juntas transversales - Eje vial 4				2,041.01	2,041.01
	Juntas transversales - Eje vial 5				2,067.10	2,067.10
Total						11,200.80



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
4.0 SEÑALIZACIÓN	4.01 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO CON LÁMINA RETROREFLECTIVA DE 60 cm x 60 cm	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Señal vertical de tránsito				16.00	16.00
	Total					16.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
4.0 SEÑALIZACIÓN	4.02 DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE. INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Eje vial 1	195.51			2.00	391.02
	Eje vial 2	196.75			2.00	393.50
	Eje vial 3	160.02			2.00	320.04
	Eje vial 4	233.26			2.00	466.52
	Eje vial 5	236.24			2.00	472.48
	Urbanismo	72.50			1.00	72.50
	Total					2,116.06



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
4.0 SEÑALIZACIÓN	4.03 DEMARCACIÓN DE FRANJAS VIALES LONGITUDINALES PARA EL PASO PEATONAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE. INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO	UNIDAD	m²

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Franjas paso peatonal	3.00	0.50		56.00	84.00
						-
						-
						-
						-
	Total					84.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
5.0 CUNETAS	5.01 EXCAVACIÓN MANUAL	UNIDAD	m³

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Excavación manual cuneta	98.14	2.50	0.50		122.68
Total						122.68



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
6.0 ESPACIO PÚBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS	6.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA GUÍA TÁCTIL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 0,20 m x 0,20 m x 0,06 m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:5, INCLUYE ARENA H=0,04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0,20 m Y JUNTAS SELLADAS	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Tableta guía táctil	951.04				951.04
	Total					951.04



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
6.0 ESPACIO PÚBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS	6.02 CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.10 x 0.30M, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Viga cinta	1,953.28				1,953.28
	Total					1,953.28



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
6.0 ESPACIO PÚBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS	6.03 CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA EN ANDENES 21 MPa (3000 psi) e=0,08 m FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m²

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Andén				2,591.02	2,591.02
	Total					2,591.02



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
6.0 ESPACIO PÚBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS	6.04 RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Rampa peatonal				27.00	27.00
	Total					27.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
6.0 ESPACIO PÚBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS	6.05 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL TIPO ZOISIA JAPONICA PARA ZONAS VERDES (INCLUYE TIERRA AGRÍCOLA CAPA DE ESPESOR 0,05)	UNIDAD	m²

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Grama natural				2,150.62	2,150.62
Total						2,150.62



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
6.0 ESPACIO PÚBLICO, ANDENES Y MOBILIARIOS	6.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS ALTOS EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Bolardos tipo M63				52.00	52.00
Total						52.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
7.0 SISTEMA DE DESAGUE	7.01 EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA TIPO ALCANTARILLADO DE 16" DE DIÁMETRO	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Tubería corrugada 16"	60.00				60.00
Total						60.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
7.0 SISTEMA DE DESAGUE	7.02 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DE CAPTACIÓN LATERAL DE 1,50 x 1,50 x 1,20 m REFORZADA	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Sumidero de captación lateral				2.00	2.00
	Total					2.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE FIBRA TRASLUCIDO 12 m x 350 kg. INCLUYE HINCADO, CIMENTACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Postes de fibra traslucido				15.00	15.00
	Total					15.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.02 CINTA RGB CON CONTROLADOR, DRIVER, CABLEADO Y CONEXIÓN	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Postes				15.00	15.00
Total						15.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.03 CONTROL DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIÓN	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Control de encendido y programación				2.00	2.00
Total						2.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.04 CANALIZACIÓN TUBERIA PVC DE 2"	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Canalización tubería eléctrica	500.00				500.00
	Total					500.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.05 CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 40 x 40 PREFABRICADA	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Cajas de registro				15.00	15.00
Total						15.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.06 ACOMETIDA 3 x No.4 FASE - NEUTRO + AL 1 x No.6 TIERRA	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Acometidas	550.00				550.00
	Total					550.00



SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.07 CABLE TRENZADO TRIPLEX No.4 XLPE	UNIDAD	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Cable trenzado	60.00				60.00
Total						60.00



SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD			
MUNICIPIO LOS CORDOBAS - CÓRDOBA			
SECRETRARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.			
8.0 ILUMINACIÓN	8.08 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN POSTE	UNIDAD	und.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	Luminarias				30.00	30.00
	Total					30.00



SUPERVISOR