

Choachi, 2 de septiembre de 2026

Señores

PLANEACION MUNICIPAL

CHOACHI CUND

Por medio de la presente cotizo los siguientes materiales, según lo solicitado por ustedes:

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA
1	Tee de PVC para presión, diámetro ½" (21 mm), extremos soldados (campana x campana), para agua fría, presión de trabajo ≥ 315 psi (2,17 MPa); fabricada según NTC 1339.	un	1	\$ 1.327,00	\$ 1.579,13
2	Tee de PVC para presión, diámetro ¾" (26 mm), extremos soldados (campana x campana), para agua fría, presión de trabajo ≥ 200 psi (1,38 MPa); fabricada según NTC 1339.	un	1	\$ 1.401,00	\$ 1.667,19
3	Aceite lubricante para motor de 2 tiempos (mezcla con gasolina para guadañadoras y motosierras), clasificación API TC o JASO FC/FD, galón (3,785 L).	galon	1	\$ 48.654,00	\$ 57.898,26
4	Ácido muriático (solución de ácido clorhídrico), concentración ≥ 28 %, para limpieza de mampostería y enchapes, envase plástico sellado de 1 galón (3,785 L) con etiqueta y hoja de seguridad (SGA).	galon	1	\$ 48.507,00	\$ 57.723,33
5	Acople rápido plástico para manguera de jardín de ½" (hembra de acople rápido x espigo), en polipropileno o ABS de alta resistencia, con empaque de caucho, presión de trabajo ≥ 60 psi.	un	1	\$ 6.635,00	\$ 7.895,65
6	Adaptador macho de PVC para presión, diámetro ½", extremo soldado x rosca macho NPT, agua fría, NTC 1339.	un	1	\$ 469,00	\$ 558,11
7	Ahoyador manual de doble hoja (tipo tijera) en acero al carbono templado, con dos cabos de madera o metálicos de longitud $\geq 1,20$ m, para excavación de hoyos de hasta 20 cm de diámetro.	un	1	\$ 127.760,00	\$ 152.034,40
8	Aislante térmico en rollo de 1,22 m de ancho x 15 m de largo, manto de lana de vidrio o espuma de polietileno con cara de aluminio reflectivo, espesor ≥ 25 mm.	rollo	1	\$ 225.431,00	\$ 268.262,89
9	Alambre de acero recocido negro calibre 18 BWG (diámetro 1,24 mm), para amarre de refuerzo, suministro por kilogramo.	kg	1	\$ 8.199,00	\$ 9.756,81
10	Alambre eléctrico de cobre sólido calibre 14 AWG, aislamiento termoplástico THHN/THWN-2, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, rollo de 100 m.	rollo	1	\$ 196.903,00	\$ 234.314,57
11	Alambre de acero galvanizado calibre 13 BWG (diámetro 2,41 mm), recubrimiento de zinc por inmersión en caliente, para cerramientos y amarres, suministro por kilogramo.	kg	1	\$ 17.545,00	\$ 20.878,55
12	Alicate de electricista de 8" (200 mm), acero cromo-vanadio forjado, con cortafrios, mangos aislados certificados para 1000 V (IEC 60900).	un	1	\$ 96.497,10	\$ 116.497,10
13	Amarre plástico (cinta de sujeción) de nylon 6.6 de 30 cm de longitud, ancho $\geq 4,8$ mm, resistencia a la tensión ≥ 22 kg (50 lb), color negro con protección UV, paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 14.744,00	\$ 17.545,36
14	Amarre plástico (cinta de sujeción) de nylon 6.6 de 20 cm de longitud, ancho $\geq 3,6$ mm, resistencia a la tensión ≥ 18 kg (40 lb), color negro con protección UV, paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 11.795,00	\$ 14.036,05
15	Perfil ángulo de lados iguales en acero estructural ASTM A36, 1½" x 1½" x 1/8" (38 x 38 x 3,2 mm), longitud 6 m.	un	1	\$ 71.087,00	\$ 84.593,53

16	Perfil ángulo de lados iguales en acero estructural ASTM A36, 1" x 1" x 1/8" (25 x 25 x 3,2 mm), longitud 6 m.	un	1	\$ 33.240,00	\$ 39.555,60
17	Pintura anticorrosiva base alquídica con pigmentos inhibidores de corrosión, color blanco, acabado mate, para imprimación de superficies metálicas interiores y exteriores, rendimiento teórico ≥ 30 m ² /gal a una mano, galón (3,785 L).	galon	1	\$ 85.130,00	\$ 101.304,70
18	Pintura anticorrosiva base alquídica con pigmentos inhibidores de corrosión, color gris, rojo óxido, verde o negro (según requerimiento de la Entidad), acabado mate, rendimiento teórico ≥ 30 m ² /gal a una mano, galón (3,785 L).	galon	1	\$ 72.217,00	\$ 85.938,23
19	Válvula de entrada (llenado) para tanque de sanitario, tipo flotador de altura ajustable, conexión inferior 1/2", cuerpo plástico de alta resistencia (ABS/polipropileno), con acople flexible y empaques; presión de operación 20–80 psi.	un	1	\$ 117.950,00	\$ 140.360,50
20	Válvula de salida (descarga) para tanque de sanitario de 2", con obturador/sapo de caucho o sello de silicona, rebosadero y accionador (palanca o pulsador), compatible con tanques de descarga ≤ 6 L.	un	1	\$ 110.578,00	\$ 131.587,82
21	Arena amarilla de peña (arena para pañete y mortero de pega), libre de materia orgánica, arcillas en exceso y terrones, suministrada por metro cúbico.	m3	1	\$ 242.239,00	\$ 288.264,41
22	Azadón de hoja en acero forjado y templado, peso de la hoja $\geq 1,5$ lb (0,68 kg), ancho de hoja ≥ 18 cm, con cabo de madera dura de longitud $\geq 1,20$ m.	un	1	\$ 37.802,00	\$ 44.984,38
23	Barra (barretón) de acero forjado templado de 18 lb (8,2 kg), con punta en un extremo y paleta en el otro, longitud $\geq 1,50$ m.	un	1	\$ 175.597,00	\$ 208.960,43
24	Bloque de arcilla cocida No. 4, perforación horizontal, dimensiones nominales 9 x 20 x 30 cm, para mampostería no estructural, cumplimiento NTC 4205.	un	1	\$ 2.346,00	\$ 2.791,74
25	Bloque de arcilla cocida No. 5, perforación horizontal, dimensiones nominales 11,5 x 20 x 30 cm, para mampostería no estructural, cumplimiento NTC 4205.	un	1	\$ 3.350,00	\$ 3.986,50
26	Bolsa plástica transparente de polipropileno de 15 x 20 cm, calibre ≥ 2 , con cierre hermético (zip).	un	1	\$ 2.871,00	\$ 3.416,49
27	Bolsa para vivero en polietileno negro calibre ≥ 2 , con perforaciones de drenaje, dimensiones 7" x 14" (18 x 36 cm), paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 23.606,00	\$ 28.091,14
28	Bolsa para vivero en polietileno negro calibre ≥ 2 , con perforaciones de drenaje, dimensiones 8" x 16" (20 x 41 cm), paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 20.655,00	\$ 24.579,45
29	Bolsa para vivero en polietileno negro calibre ≥ 2 , con perforaciones de drenaje, dimensiones 6,5" x 12" (17 x 30 cm), paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 26.557,00	\$ 31.602,83
30	Mortero cementicio para emboquillar (boquilla) juntas de cerámica de 1 a 3 mm, con pigmento, resistente a hongos y al agua, uso interior y exterior, color según carta del fabricante a elección de la Entidad, bolsa de 2 kg.	un	1	\$ 20.183,00	\$ 24.017,77

31	Boquilla (pistola) regulable de alta presión para manguera de ½", cuerpo en bronce o latón, chorro graduable de niebla a chorro directo.	un	1	\$ 66.193,00	\$ 78.769,67
32	Broca para metal de ½" (12,7 mm), acero rápido HSS, zanca cilíndrica (reducida a 3/8" cuando aplique), ángulo de punta 118°-135°, norma DIN 338, para perforación de lámina y perfiles de acero.	un	1	\$ 65.020,00	\$ 77.373,80
33	Broca para metal de 5/16" (7,9 mm), acero rápido HSS, zanca cilíndrica, ángulo de punta 118°-135°, norma DIN 338, para perforación de lámina y perfiles de acero.	un	1	\$ 25.654,00	\$ 30.528,26
34	Broca para metal de 5/32" (4,0 mm), acero rápido HSS, zanca cilíndrica, ángulo de punta 118°-135°, norma DIN 338, para perforación de lámina y perfiles de acero.	un	1	\$ 8.109,00	\$ 9.649,71
35	Brocha para pintura de 2" (50 mm) de ancho, cerda natural o mezcla natural/sintética apta para pinturas base agua y base solvente, longitud libre de cerda $\geq$ 50 mm, virola metálica anticorrosiva y mango de madera o plástico.	un	1	\$ 9.731,00	\$ 11.579,89
36	Brocha para pintura de 3" (75 mm) de ancho, cerda natural o mezcla natural/sintética apta para pinturas base agua y base solvente, longitud libre de cerda $\geq$ 55 mm, virola metálica anticorrosiva y mango de madera o plástico.	un	1	\$ 15.923,00	\$ 18.948,37
37	Brocha para pintura de 4" (100 mm) de ancho, cerda natural o mezcla natural/sintética apta para pinturas base agua y base solvente, longitud libre de cerda $\geq$ 60 mm, virola metálica anticorrosiva y mango de madera o plástico.	un	1	\$ 21.083,00	\$ 25.088,77
38	Brocha para pintura de 5" (125 mm) de ancho, cerda natural o mezcla natural/sintética apta para pinturas base agua y base solvente, longitud libre de cerda $\geq$ 65 mm, virola metálica anticorrosiva y mango de madera o plástico.	un	1	\$ 26.760,00	\$ 31.844,40
39	Alambre eléctrico de cobre sólido (un hilo) calibre 10 AWG, aislamiento THHN/THWN-2 color blanco, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, suministro por metro.	mts	1	\$ 6.339,00	\$ 7.543,41
40	Alambre eléctrico de cobre sólido (un hilo) calibre 10 AWG, aislamiento THHN/THWN-2 color rojo, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, suministro por metro.	mts	1	\$ 6.339,00	\$ 7.543,41
41	Alambre eléctrico de cobre sólido (un hilo) calibre 14 AWG, aislamiento THHN/THWN-2 color verde (conductor de puesta a tierra), 600 V, 90 °C, certificado RETIE, suministro por metro.	mts	1	\$ 3.350,00	\$ 3.986,50
42	Cable eléctrico de cobre cableado de 7 hilos calibre 14 AWG, aislamiento THHN/THWN-2, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, color según requerimiento, suministro por metro.	ml	1	\$ 3.244,00	\$ 3.860,36
43	Cable eléctrico de cobre cableado de 7 hilos calibre 8 AWG, aislamiento THHN/THWN-2, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, color según requerimiento, suministro por metro.	ml	1	\$ 10.026,00	\$ 11.930,94

44	Cable eléctrico de cobre cableado de 7 hilos calibre 10 AWG, aislamiento THHN/THWN-2, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, color según requerimiento, suministro por metro.	ml	1	\$ 6.340,00	\$ 7.544,60
45	Cable eléctrico de cobre cableado de 7 hilos calibre 12 AWG, aislamiento THHN/THWN-2, 600 V, 90 °C, certificado RETIE, color según requerimiento, suministro por metro.	ml	1	\$ 4.865,00	\$ 5.789,35
46	Cable encauchetado 2 x 14 AWG, conductores de cobre flexible, aislamiento y chaqueta exterior en PVC o caucho, 600 V, 60–90 °C, certificado RETIE, suministro por metro.	ml	1	\$ 5.603,00	\$ 6.667,57
47	Cable encauchetado 2 x 10 AWG, conductores de cobre flexible, aislamiento y chaqueta exterior en PVC o caucho, 600 V, 60–90 °C, certificado RETIE, suministro por metro.	ml	1	\$ 14.744,00	\$ 17.545,36
48	Cable encauchetado 2 x 12 AWG, conductores de cobre flexible, aislamiento y chaqueta exterior en PVC o caucho, 600 V, 60–90 °C, certificado RETIE, suministro por metro.	ml	1	\$ 12.401,00	\$ 14.757,19
49	Cabo para azadón en madera dura seca, sin nudos ni fisuras, acabado lijado, longitud $\geq 1,20$ m, diámetro 35–40 mm.	un	1	\$ 16.292,00	\$ 19.387,48
50	Cabo para pala en madera dura seca, sin nudos ni fisuras, acabado lijado, longitud $\geq 1,10$ m, diámetro 35–40 mm, con o sin empuñadura en 'Y'.	un	1	\$ 16.041,00	\$ 19.088,79
51	Cadena de acero galvanizado de eslabón corto soldado, diámetro de alambre ¼" (6,4 mm), suministro por metro.	mts	1	\$ 19.167,00	\$ 22.808,73
52	Cadena de acero galvanizado de eslabón corto soldado, diámetro de alambre 3/16" (4,8 mm), suministro por metro.	mts	1	\$ 11.721,00	\$ 13.947,99
53	Puntilla de acero con cabeza de 2½" (64 mm), acabado brillante, caja x 500 g.	caja	1	\$ 13.135,00	\$ 15.630,65
54	Caja eléctrica rectangular 2" x 4" en aluminio fundido, tipo intemperie, con salidas roscadas de ½", tapa y empaque, para instalaciones en tubería EMT/IMC.	un	1	\$ 17.386,00	\$ 20.689,34
55	Canal (canaleta) para aguas lluvias en lámina de acero galvanizado calibre 24 (0,6 mm), desarrollo 30 cm, sección rectangular, suministro por metro lineal.	ml	1	\$ 32.436,00	\$ 38.598,84
56	Canal (canaleta) para aguas lluvias en lámina de acero galvanizado calibre 24 (0,6 mm), desarrollo 50 cm, sección rectangular, suministro por metro lineal.	ml	1	\$ 54.552,00	\$ 64.916,88
57	Candado de cuerpo en latón o acero de 50 mm, arco de acero endurecido, cilindro de pines, con 3 llaves.	un	1	\$ 31.699,00	\$ 37.721,81
58	Pintura 100 % acrílica base agua, lavable, color blanco, acabado satinado, uso interior y exterior, clasificada Tipo 1 según NTC 1335 (resistencia a la abrasión húmeda ≥ 400 ciclos; relación de contraste ≥ 96 %), cuñete de 5 galones (18,9 L).	cuñete	1	\$ 428.774,00	\$ 510.241,06
59	Careta protectora para guadañadora con visor de malla de acero, amés ajustable y protectores auditivos incorporados (NRR ≥ 20 dB).	un	1	\$ 60.302,00	\$ 71.759,38
60	Carretilla de construcción con platón metálico de capacidad ≥ 5 pies ³ (140 L), chasis tubular de acero, llanta maciza antipinchazo de 16" (poliuretano o caucho), capacidad de carga ≥ 150 kg.	un	1	\$ 453.958,00	\$ 540.210,02

61	Cemento hidráulico de uso general (tipo UG) según NTC 121, bulto de 50 kg.	bulto	1	\$ 41.630,00	\$ 49.539,70
62	Cepillo de barrido para exteriores (calles), base de madera o plástico de ancho ≥ 40 cm, fibras de polipropileno rígido, con cabo de longitud $\geq 1,20$ m.	un	1	\$ 31.552,00	\$ 37.546,88
63	Cerámica esmaltada para piso, formato 51 x 51 cm, color blanco, resistencia a la abrasión PEI $\geq$ III (tráfico medio), absorción de agua ≤ 10 % (grupo BIIb o mejor, NTC 919 / ISO 13006), primera calidad.	m2	1	\$ 77.434,00	\$ 92.146,46
64	Cerámica esmaltada para piso, formato 51 x 51 cm, color blanco, resistencia a la abrasión PEI $\geq$ IV (tráfico alto), absorción de agua ≤ 6 % (grupo BIIa o mejor, NTC 919 / ISO 13006), superficie antideslizante con coeficiente de fricción dinámico en húmedo $\geq 0,42$, primera calidad.	m2	1	\$ 111.896,00	\$ 133.156,24
65	Cerradura de pomo o manija tipo alcoba (con seguro interior de botón), cuerpo en acero, acabado satinado, backset 60/70 mm, para puertas de 35–45 mm de espesor.	un	1	\$ 54.549,00	\$ 64.913,31
66	Anclaje (chazo) plástico expansivo de 5/16" (8 mm), en nylon o polietileno, para concreto y mampostería, sin tornillo.	un	1	\$ 147,00	\$ 174,93
67	Anclaje (chazo) plástico expansivo de ¼" (6 mm) con tornillo de acero zincado incluido, para concreto y mampostería.	un	1	\$ 319,00	\$ 379,61
68	Cielo raso en lámina de PVC machihembrada color blanco, espesor ≥ 7 mm, ancho 25–30 cm, incluye perfilera de soporte (omegas o perfiles metálicos galvanizados), ángulos perimetrales y elementos de fijación; suministro por m².	m2	1	\$ 67.654,00	\$ 80.508,26
69	Cinta aislante eléctrica de PVC, 19 mm x 18 mm, espesor $\geq 0,18$ mm, retardante a la llama, tensión de aislamiento ≥ 600 V, rango de temperatura hasta 80 °C, color negro.	un	1	\$ 7.975,00	\$ 9.490,25
70	Cinta (banda) bituminosa autoadhesiva con cara de aluminio, para impermeabilización de uniones, canales y flanches, espesor $\geq 1,5$ mm, ancho 10 cm x 10 m.	rollo	1	\$ 104.533,00	\$ 124.394,27
71	Cinta de enmascarar de papel crepé con adhesivo de caucho, ancho 2" (48 mm), longitud ≥ 40 m, removible sin residuos.	rollo	1	\$ 14.913,00	\$ 17.746,47
72	Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva para juntas de drywall y fisuras, ancho 50 mm, rollo x 30 m.	rollo	1	\$ 40.076,00	\$ 47.690,44
73	Cinta de señalización de peligro en polietileno calibre ≥ 2 , ancho $\geq 7,5$ cm, fondo amarillo con franjas o leyenda 'PELIGRO' en negro, rollo x 500 m.	rollo	1	\$ 58.975,00	\$ 70.180,25
74	Cinta de teflón (PTFE) para sellado de roscas, ancho ¾" (19 mm), longitud 50 m, densidad industrial (alta densidad).	rollo	1	\$ 11.803,00	\$ 14.045,57
75	Codo de PVC sanitario de 90°, diámetro 1½", extremos campana x campana (C x C), unión soldada, NTC 1341.	un	1	\$ 4.691,00	\$ 5.582,29
76	Codo de PVC para presión de 90°, diámetro ½", extremos soldados, agua fría, NTC 1339.	un	1	\$ 603,00	\$ 717,57
77	Cuchilla para guadañadora de 3 puntas, diámetro 255 mm (10"), espesor ≥ 2 mm (uso pesado), acero templado con recubrimiento niquelado anticorrosivo, agujero central 25,4 mm.	un	1	\$ 24.327,00	\$ 28.949,13

78	Curva de 90° para tubo conduit EMT de ½", acero galvanizado.	un	1	\$ 13.712,00	\$ 16.317,28
79	Decámetro (cinta métrica) de 50 m en fibra de vidrio, graduación en metros y centímetros, carcasa con manivela de recogida.	un	1	\$ 56.144,00	\$ 66.811,36
80	Destornillador de punta plana de 6,5 mm, vástago de 150 mm en acero cromo-vanadio, mango aislado para 1000 V (IEC 60900).	un	1	\$ 27.276,00	\$ 32.458,44
81	Disco abrasivo de corte para metal de 7" (180 mm), espesor ≤ 3 mm, eje 7/8" (22,23 mm), óxido de aluminio reforzado con fibra de vidrio, velocidad máxima ≥ 8.500 rpm.	un	1	\$ 18.135,00	\$ 21.580,65
82	Disco abrasivo de corte para metal de 4½" (115 mm), espesor $\leq 1,6$ mm, eje 7/8" (22,23 mm), óxido de aluminio reforzado con fibra de vidrio, velocidad máxima ≥ 13.300 rpm.	un	1	\$ 9.583,00	\$ 11.403,77
83	Disco abrasivo de desbaste para metal de 4" (100 mm), espesor ≈ 6 mm, eje 5/8" (16 mm), centro deprimido, óxido de aluminio reforzado con fibra de vidrio, velocidad máxima ≥ 15.200 rpm.	un	1	\$ 13.712,00	\$ 16.317,28
84	Varillón (durmierte) de madera aserrada inmunizada de sección 4 x 4 cm, longitud 3 m, seca, sin nudos sueltos.	un	1	\$ 19.904,00	\$ 23.685,76
85	Cerámica esmaltada para pared (enchape), formato 20 x 20 cm, color blanco brillante, grupo de absorción BIII (NTC 919 / ISO 13006), primera calidad, suministro por m².	m2	1	\$ 32.710,00	\$ 38.924,90
86	Esmalte sintético base alquídica (solvente), acabado brillante, uso interior y exterior sobre metal y madera, rendimiento teórico ≥ 35 m²/gal a una mano, color según requerimiento, galón (3,785 L).	galon	1	\$ 108.328,00	\$ 128.910,32
87	Espátula de 4" (100 mm), hoja flexible en acero inoxidable o al carbono templado, mango de madera o plástico.	un	1	\$ 13.269,00	\$ 15.790,11
88	Estuco plástico acrílico listo para usar, base agua, para interiores, lijable, de alto poder de relleno, color blanco, cuñete de 5 galones.	cuñete	1	\$ 168.476,00	\$ 200.486,44
89	Estuco plástico acrílico listo para usar, base agua, para interiores, lijable, de alto poder de relleno, color blanco, galón.	galon	1	\$ 33.695,00	\$ 40.097,05
90	Estribo (fleje) figurado en barra corrugada de 3/8" (No. 3) de acero NTC 2289 grado 60 (fy = 420 MPa), dimensiones 20 x 40 cm, ganchos a 135°.	un	1	\$ 479,00	\$ 570,01
91	Estribo (fleje) figurado en barra corrugada de 3/8" (No. 3) de acero NTC 2289 grado 60 (fy = 420 MPa), dimensiones 8 x 20 cm, ganchos a 135°.	un	1	\$ 6.061,00	\$ 7.212,59
92	Estribo (fleje) figurado en barra de ¼" (6,4 mm) de acero, dimensiones 10 x 15 cm, ganchos a 135°.	un	1	\$ 1.547,00	\$ 1.840,93
93	Flexómetro de 8 m, cinta de acero de 25 mm de ancho con graduación métrica e inglesa, freno de bloqueo, carcasa con protección de caucho, precisión clase II.	un	1	\$ 54.552,00	\$ 64.916,88
94	Gancho de fijación tipo 'J' en acero galvanizado para teja ondulada de fibrocemento o zinc, diámetro $\geq 3/16$ " (4,8 mm), con tuerca y arandela.	un	1	\$ 442,00	\$ 525,98
95	Gancho plástico para invernadero (sujeción de plástico/polisombra a estructura), en polipropileno con protección UV, paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 52.157,00	\$ 62.066,83

96	Geotextil no tejido punzonado por agujas, 100 % polipropileno, masa por unidad de área ≥ 150 g/m ² , resistencia a la tensión Grab ≥ 700 N (ASTM D4632), elongación ≥ 50 %, tamaño de abertura aparente $\leq 0,25$ mm, ancho de rollo 3,8 m, suministro por metro lineal.	ml	1	\$ 29.782,00	\$ 35.440,58
97	Grifo (llave) sencillo de mesa para lavamanos, agua fría, cuerpo en latón o metal cromado, cartucho cerámico de $\frac{1}{4}$ de vuelta, aireador, conexión $\frac{1}{2}$ ", incluye manguera flexible de abasto.	un	1	\$ 88.462,00	\$ 105.269,78
98	Kit completo de grifería para tanque de sanitario: válvula de entrada $\frac{1}{2}$ " tipo flotador ajustable + válvula de descarga de 2" con obturador + accionador, compatible con tanques de descarga ≤ 6 L.	un	1	\$ 132.693,00	\$ 157.904,67
99	Guante de protección con recubrimiento de nitrilo negro en palma sobre soporte tejido de nylon/poliéster, resistencia mecánica EN 388 nivel ≥ 3121 , tallas M/L/XL, par.	par	1	\$ 6.635,00	\$ 7.895,65
100	Cable (guaya) de acero galvanizado de $\frac{1}{8}$ " (3,2 mm), construcción 7x7 o 6x7, sin forro de PVC, suministro por metro.	mts	1	\$ 3.828,00	\$ 4.555,32
101	Hipoclorito de sodio líquido, concentración de cloro activo ≥ 13 %, galón (3.785 cm ³), con etiqueta y hoja de seguridad (SGA).	galon	1	\$ 44.084,00	\$ 52.459,96
102	Hoja de segueta bimetalica de 12" (300 mm), 24 dientes por pulgada, para corte de metal y lámina.	un	1	\$ 8.551,00	\$ 10.175,69
103	Pinza de presión autoblocante ('hombre solo') de 10" (250 mm), mordaza curva, acero de aleación tratado térmicamente, tornillo de ajuste y palanca de liberación.	un	1	\$ 93.475,00	\$ 111.235,25
104	Interruptor doble (dos interruptores sencillos en un mismo aparato) de 15 A, 120/250 V, con placa, para caja 2" x 4", certificado RETIE.	un	1	\$ 11.353,00	\$ 13.510,07
105	Ladrillo prensado tipo prisma de arcilla cocida, color canela, dimensiones 6 x 12 x 24,5 cm, para mampostería de fachada, cumplimiento NTC 4205.	un	1	\$ 1.809,00	\$ 2.152,71
106	Lámina de yeso (drywall) regular de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm), dimensiones 1,22 x 2,44 m, bordes rebajados.	un	1	\$ 34.931,00	\$ 41.567,89
107	Lámina de PVC machihembrada para cielo raso, color blanco, 30 cm de ancho x 5,95 m de largo, espesor ≥ 7 mm.	un	1	\$ 36.859,00	\$ 43.862,21
108	Luminaria LED tipo campana circular (high bay) de 100 W, flujo luminoso ≥ 10.000 lm, temperatura de color 5000–6500 K, IP65, tensión 100–277 V, vida útil ≥ 25.000 h, certificado RETILAP.	un	1	\$ 132.693,00	\$ 157.904,67
109	Panel LED redondo de incrustar de 12 W, diámetro 17 cm (± 1 cm), flujo luminoso ≥ 900 lm, temperatura de color 6500 K, tensión 100–240 V, con driver, certificado RETILAP.	un	1	\$ 26.391,00	\$ 31.405,29
110	Panel LED redondo de incrustar de 18 W, diámetro 22 cm (± 1 cm), flujo luminoso ≥ 1.350 lm, temperatura de color 5000 K, tensión 100–240 V, con driver, certificado RETILAP.	un	1	\$ 33.763,00	\$ 40.177,97
111	Tubo LED T8 de 1,20 m, 18 W, flujo luminoso ≥ 1.600 lm, temperatura de color 6500 K, base G13, tensión 100–240 V, certificado RETILAP.	un	1	\$ 28.147,00	\$ 33.494,93
112	Lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, una poceta con escurridor, dimensiones 100 x 52 cm (± 2 cm), calibre ≥ 22 , incluye canastilla y rebose.	un	1	\$ 114.298,00	\$ 136.014,62
113	Lija para madera y metal, abrasivo de óxido de aluminio sobre papel, grano 180, pliego de 23 x 28 cm (9" x 11").	pliego	1	\$ 3.270,00	\$ 3.891,30

114	Lija para madera y metal, abrasivo de óxido de aluminio sobre papel, grano 120, pliego de 23 x 28 cm (9" x 11").	pliego	1	\$ 2.506,00	\$ 2.982,14
115	Limpiador (removedor) para tubería y accesorios de PVC y CPVC antes de soldar, envase de 1/32 de galón ($\approx$ 118 mL).	un	1	\$ 22.652,00	\$ 26.955,88
116	Limpiador (removedor) para tubería y accesorios de PVC y CPVC antes de soldar, envase de 1/8 de galón ($\approx$ 473 mL).	un	1	\$ 23.239,00	\$ 27.654,41
117	Llana metálica lisa para pañete y estuco, lámina de acero templado de 30 x 12 cm (12" x 5"), espesor $\geq$ 0,7 mm, mango de madera o plástico.	un	1	\$ 13.877,00	\$ 16.513,63
118	Llave (grifo) de pared para lavadero, ½" rosca NPT, cuerpo metálico cromado, manija de cruceta o palanca, cierre de compresión o cartucho cerámico.	un	1	\$ 27.866,00	\$ 33.160,54
119	Grifo temporizado (push) de mesa para lavamanos, cierre automático, antivandálico, cuerpo en latón cromado, conexión ½", incluye manguera flexible de abasto.	un	1	\$ 133.900,00	\$ 159.341,00
120	Llave (grifo) tipo jardín de ½" con salida roscada para manguera, cuerpo en bronce o latón, manija metálica.	un	1	\$ 40.076,00	\$ 47.690,44
121	Saco (lona) de polipropileno tejido lleno con arena amarilla de peña, peso neto $\geq$ 40 kg.	un	1	\$ 17.872,00	\$ 21.267,68
122	Saco (lona) de polipropileno tejido lleno con material mixto (arena y grava) para concreto, peso neto $\geq$ 40 kg.	un	1	\$ 16.429,00	\$ 19.550,51
123	Panel LED rectangular de 24 W, 60 x 30 cm, flujo luminoso $\geq$ 1.900 lm, temperatura de color 6500 K (luz fría), tensión 100–240 V, para incrustar o sobreponer, certificado RETILAP.	un	1	\$ 66.199,00	\$ 78.776,81
124	Maceta (mazo) de 3 lb (1,36 kg), cabeza de acero forjado templado, mango de madera o fibra de vidrio.	un	1	\$ 78.731,00	\$ 93.689,89
125	Malla electrosoldada en panel de 6,00 x 2,35 m, barras de 6 mm de diámetro, separación 15 x 15 cm, acero de refuerzo fy $\geq$ 485 MPa.	un	1	\$ 259.347,00	\$ 308.622,93
126	Malla eslabonada en alambre de acero galvanizado calibre 10,5 BWG ($\approx$ 3,2 mm), abertura de rombo 2¼" (57 mm), rollo de 2,00 m de altura, suministro por metro lineal de rollo.	ml	1	\$ 29.125,00	\$ 34.658,75
127	Malla eslabonada en alambre de acero galvanizado calibre 12,5 BWG ($\approx$ 2,6 mm), abertura de rombo 2¼" (57 mm), suministro por m².	m2	1	\$ 22.809,00	\$ 27.142,71
128	Malla tejida para zaranda en alambre de acero galvanizado, 8 x 8 hilos por pulgada, ancho de rollo 1,00 m, suministro por metro lineal.	mts	1	\$ 24.085,00	\$ 28.661,15
129	Gavión tipo caja de 1 x 1 x 1 m, malla de alambre de acero galvanizado calibre 12,5 BWG ($\approx$ 2,6 mm), abertura 10 x 10 cm, incluye alambre de amarre.	un	1	\$ 131.588,00	\$ 156.589,72
130	Gavión tipo caja de 2 x 1 x 1 m, malla de alambre de acero galvanizado calibre 12,5 BWG ($\approx$ 2,6 mm), abertura 10 x 10 cm, con diafragma intermedio, incluye alambre de amarre.	un	1	\$ 150.361,00	\$ 178.929,59

131	Tubería flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) para agua potable, diámetro ½", presión de trabajo $\geq$ 125 psi, rollo x 100 m.	rollo	1	\$ 309.989,00	\$ 368.886,91
132	Manguera flexible de PVC reforzada con malla de poliéster, diámetro interno ½" (12,7 mm), presión de trabajo $\geq$ 100 psi, suministro por metro.	mts	1	\$ 3.908,00	\$ 4.650,52
133	Fumigadora (aspersora) manual de espalda, de palanca, tanque de 20 L en polietileno de alta densidad, bomba de pistón o diafragma, presión de trabajo $\geq$ 40 psi, lanza con boquilla regulable, correas acolchadas.	un	1	\$ 633.979,00	\$ 754.435,01
134	Fumigadora (aspersora) eléctrica de espalda con batería recargable de litio, tanque de 16–20 L, presión regulable $\geq$ 60 psi, autonomía $\geq$ 4 h, cargador incluido, lanza con boquilla regulable.	un	1	\$ 867.281,00	\$ 1.032.064,39
135	Medio bloque de arcilla cocida No. 5, perforación horizontal, dimensiones nominales 11,5 x 20 x 15 cm, cumplimiento NTC 4205.	un	1	\$ 2.712,00	\$ 3.227,28
136	Material mixto (arena y grava) para concreto y morteros, limpio, tamaño máximo de agregado ¾" (19 mm), suministrado por metro cúbico.	m3	1	\$ 221.155,00	\$ 263.174,45
137	Hilo (nylon) de corte para guadañadora de 3,0 mm de diámetro, copolímero de nylon, sección cuadrada o estrellada, rollo x 38 m.	rollo	1	\$ 96.350,00	\$ 114.656,50
138	Perfil omega en lámina de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, longitud 2,44 m, para estructura de cielo raso en PVC o drywall.	un	1	\$ 5.455,00	\$ 6.491,45
139	Pala de punta redonda No. 4, hoja en acero templado, con cabo de madera de longitud $\geq$ 1,10 m.	un	1	\$ 44.261,00	\$ 52.670,59
140	Adhesivo cementicio (pegante) para cerámica, color gris, clasificación C1 (ISO 13007 / NTC 6050), uso interior y exterior en pisos y muros, bulto de 25 kg.	un	1	\$ 55.141,00	\$ 65.617,79
141	Pica (pico) de acero forjado templado de 5 lb (2,3 kg), punta y pala, con cabo de madera dura de longitud $\geq$ 90 cm.	un	1	\$ 69.590,00	\$ 82.812,10
142	Piedra rajón (piedra partida) de tamaño 15–30 cm, dura y sana, para cimientos, muros y gaviones, suministrada por metro cúbico.	m3	1	\$ 238.261,00	\$ 283.530,59
143	Puntero (cincel) de acero de riel forjado y templado, diámetro 1" (25 mm), longitud 50 cm, con punta afilada.	un	1	\$ 32.436,00	\$ 38.598,84
144	Puntero (cincel) de acero de riel forjado y templado, diámetro 2" (50 mm), longitud 50 cm, con punta afilada.	un	1	\$ 58.975,00	\$ 70.180,25
145	Pintura epóxica poliamida de dos componentes (A+B), para pisos de concreto y superficies metálicas en interiores, acabado brillante, sólidos por volumen $\geq$ 50 %, color según carta del fabricante a elección de la Entidad, kit de 1 galón.	galon	1	\$ 241.126,00	\$ 286.939,94

146	Pintura para demarcación vial de tráfico pesado, base acuosa o solvente, color blanco o amarillo, cumplimiento NTC 1360 / especificación INVÍAS Art. 700, envase de 4 L.	un	1	\$ 265.253,00	\$ 315.651,07
147	Plástico de polietileno negro calibre 4 ($\approx 0,10$ mm), ancho 4 m, rollo x 100 m.	rollo	1	\$ 498.337,00	\$ 593.021,03
148	Plástico agrícola (agrolene) de polietileno transparente calibre 7 ($\approx 0,18$ mm), con aditivo de protección UV, ancho 3 m, rollo x 90 m.	rollo	1	\$ 1.125.963,00	\$ 1.339.895,97
149	Polisombra en polietileno de alta densidad con protección UV, porcentaje de sombra 80 %, color negro, ancho 4 m, rollo x 100 m.	rollo	1	\$ 867.274,00	\$ 1.032.056,06
150	Portalámpara de caucho para bombillo de rosca E27, 250 V, 660 W.	un	1	\$ 6.635,00	\$ 7.895,65
151	Puntilla de acero con cabeza de 3" (76 mm), acabado brillante, caja x 500 g.	caja	1	\$ 11.058,00	\$ 13.159,02
152	Puntilla de acero con cabeza de 4" (102 mm), acabado brillante, caja x 1.000 g.	caja	1	\$ 15.950,00	\$ 18.980,50
153	Puntilla de acero con cabeza de 5" (127 mm), acabado brillante, caja x 1.000 g.	caja	1	\$ 13.398,00	\$ 15.943,62
154	Reflector LED de 150 W, flujo luminoso ≥ 13.500 lm, temperatura de color 6500 K (luz día), IP65, tensión 100–277 V, carcasa de aluminio, certificado RETILAP.	un	1	\$ 219.896,00	\$ 261.676,24
155	Reflector LED de 100 W, flujo luminoso ≥ 9.000 lm, temperatura de color 3000 K (luz cálida), IP65, tensión 100–277 V, carcasa de aluminio, certificado RETILAP.	un	1	\$ 103.058,00	\$ 122.639,02
156	Válvula (registro) de bola de PVC, diámetro $\frac{1}{2}$ ", extremos soldados, para agua fría, presión de trabajo ≥ 150 psi.	un	1	\$ 16.110,00	\$ 19.170,90
157	Pieza de madera aserrada (repisa) de sección 4 x 8 cm, longitud 3 m, inmunizada y seca.	un	1	\$ 31.581,00	\$ 37.581,39
158	Rodillo para pintura de 9" (23 cm), felpa de fibra sintética de pelo corto (≈ 10 mm) para superficies lisas, con marco metálico y rosca para extensión.	un	1	\$ 23.442,00	\$ 27.895,98
159	Rodillo para pintura de 9" (23 cm), felpa de fibra sintética de pelo largo (≈ 20 mm) para superficies rugosas (fachadas, pañetes), con marco metálico y rosca para extensión.	un	1	\$ 23.447,00	\$ 27.901,93
160	Sifón en 'P' de PVC sanitario de 1½", con tapón de registro, unión soldada, NTC 1341.	un	1	\$ 17.290,00	\$ 20.575,10
161	Sellador elastomérico de poliuretano monocomponente, para juntas interiores y exteriores, capacidad de movimiento $\geq \pm 25$ %, pintable, cartucho de 300 cm³.	cartucho	1	\$ 67.674,00	\$ 80.532,06
162	Electrodo revestido para soldadura de acero al carbono, clasificación AWS E7018 (bajo hidrógeno), diámetro 1/8" (3,2 mm), suministro por kilogramo.	kg	1	\$ 45.824,00	\$ 54.530,56
163	Soldadura líquida (cemento solvente) para tubería y accesorios de PVC, NTC 576, envase de 1/16 de galón (≈ 237 mL).	un	1	\$ 52.193,00	\$ 62.109,67

164	Soldadura líquida (cemento solvente) para tubería y accesorios de PVC, NTC 576, envase de 1/32 de galón ($\approx$ 118 mL).	un	1	\$ 32.436,00	\$ 38.598,84
165	Soldadura líquida (cemento solvente) para tubería y accesorios de PVC, NTC 576, envase de 1/64 de galón ($\approx$ 59 mL).	un	1	\$ 18.430,00	\$ 21.931,70
166	Electrodo revestido para soldadura de acero al carbono, clasificación AWS E6013, diámetro 3/32" (2,4 mm), suministro por kilogramo.	kg	1	\$ 28.185,00	\$ 33.540,15
167	Electrodo revestido para soldadura de acero al carbono, clasificación AWS E6013 (uso general), diámetro 1/8" (3,2 mm), suministro por kilogramo.	kg	1	\$ 28.396,00	\$ 33.791,24
168	Tabla burra (madera ordinaria aserrada para formaleta) de 20 cm de ancho, espesor $\approx$ 2,5 cm, longitud 3 m.	un	1	\$ 32.570,00	\$ 38.758,30
169	Tabla burra (madera ordinaria aserrada para formaleta) de 25 cm de ancho, espesor $\approx$ 2,5 cm, longitud 3 m.	un	1	\$ 44.740,00	\$ 53.240,60
170	Tabla burra (madera ordinaria aserrada para formaleta) de 30 cm de ancho, espesor $\approx$ 2,5 cm, longitud 3 m.	un	1	\$ 55.028,00	\$ 65.483,32
171	Interruptor termomagnético (taco) enchufable de 1 polo, 30 A, 120/240 V, capacidad de interrupción $\geq$ 10 kA, certificado RETIE.	un	1	\$ 23.128,00	\$ 27.522,32
172	Interruptor termomagnético (taco) enchufable de 1 polo, 50 A, 120/240 V, capacidad de interrupción $\geq$ 10 kA, certificado RETIE.	un	1	\$ 32.436,00	\$ 38.598,84
173	Teja de PVC (UPVC) de perfil arquitectónico (tipo colonial), color rojo, longitud 4,00 m, espesor $\geq$ 2 mm, con protección UV.	un	1	\$ 24.659,00	\$ 29.344,21
174	Teja ondulada de fibrocemento sin asbesto (Ley 1968 de 2019) No. 4, longitud 1,22 m, ancho total $\approx$ 0,92 m, espesor nominal $\geq$ 5 mm.	un	1	\$ 34.708,00	\$ 41.302,52
175	Teja ondulada de fibrocemento sin asbesto (Ley 1968 de 2019) No. 6, longitud 1,83 m, ancho total $\approx$ 0,92 m, espesor nominal $\geq$ 5 mm.	un	1	\$ 51.951,00	\$ 61.821,69
176	Teja ondulada de fibrocemento sin asbesto (Ley 1968 de 2019) No. 8, longitud 2,44 m, ancho total $\approx$ 0,92 m, espesor nominal $\geq$ 5 mm.	un	1	\$ 69.295,00	\$ 82.461,05
177	Teja ondulada de acero galvanizado (zinc) No. 12, longitud 3,66 m, calibre 35, ancho $\approx$ 0,80 m.	un	1	\$ 70.770,00	\$ 84.216,30
178	Malla (tela) verde de cerramiento en polietileno tejido con protección UV, gramaje 48 g/m ² , ancho 2,10 m, rollo x 50 m.	rollo	1	\$ 214.373,00	\$ 255.103,87
179	Conector (terminal) para tubo conduit EMT de 1/2", tipo tornillo, en zamak o acero galvanizado.	un	1	\$ 2.212,00	\$ 2.632,28
180	Thinner corriente para dilución de lacas y limpieza de herramientas, galón (3,785 L).	galon	1	\$ 24.359,00	\$ 28.987,21

181	Tomacorriente doble con protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 125 V, NEMA 5-20R, con placa, certificado RETIE.	un	1	\$ 33.911,00	\$ 40.354,09
182	Tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, grado residencial, con placa, certificado RETIE.	un	1	\$ 11.058,00	\$ 13.159,02
183	Tomacorriente doble con polo a tierra grado comercial/especificación, 20 A, 125 V, NEMA 5-20R, contactos en bronce, con placa, certificado RETIE.	un	1	\$ 23.925,00	\$ 28.470,75
184	Tomillo autoperforante para techo, cabeza hexagonal con arandela de neopreno, #8 x 1/2", acero zincado, paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 17.545,00	\$ 20.878,55
185	Tornillo para madera de cabeza plana avellanada, #6 x 2 1/2", punta aguda, cabeza Phillips, acero con recubrimiento fosfatado o zincado.	un	1	\$ 118,00	\$ 140,42
186	Tomillo de estructura para drywall (perfil-perfil), cabeza extraplana (pan head), punta broca, #7 x 7/16", acero zincado, paquete x 100 unidades.	paq	1	\$ 27.703,00	\$ 32.966,57
187	Tubo de PVC para presión, diámetro 1/2", RDE 9 (presión de trabajo 500 psi), extremo campana para soldar, longitud 6 m, NTC 382.	un	1	\$ 15.950,00	\$ 18.980,50
188	Tubo conduit metálico EMT de 1/2" en acero galvanizado, longitud 3 m, ANSI C80.3 / NTC 105, certificado RETIE.	un	1	\$ 23.442,00	\$ 27.895,98
189	Tubo redondo de acero galvanizado de 2" (60,3 mm de diámetro exterior), espesor 1,5 mm, longitud 6 m.	un	1	\$ 108.433,00	\$ 129.035,27
190	Perfil tubular cuadrado (tubo mueble) de acero laminado en frío, 100 x 100 mm, calibre 14 (1,9 mm), longitud 6 m.	un	1	\$ 214.528,00	\$ 255.288,32
191	Perfil tubular rectangular (tubo mueble) de acero laminado en frío, 80 x 40 mm, calibre 18 (1,2 mm), longitud 6 m.	un	1	\$ 75.525,00	\$ 89.874,75
192	Tubo de PVC para presión, diámetro 3/4", RDE 21 (presión de trabajo 200 psi), extremo campana para soldar, longitud 6 m, NTC 382.	un	1	\$ 20.469,00	\$ 24.358,11
193	Tubo de PVC sanitario de 1 1/2", extremo liso para unión soldada, longitud 6 m, NTC 1087.	un	1	\$ 76.265,00	\$ 90.755,35
194	Unión de compresión para tubería flexible de polietileno (PEAD) de 1/2", cuerpo en polipropileno, presión de trabajo $\geq$ 125 psi.	un	1	\$ 11.058,00	\$ 13.159,02
195	Unión para tubo conduit EMT de 1/2", tipo tornillo, en zamak o acero galvanizado.	un	1	\$ 2.361,00	\$ 2.809,59
196	Adaptador de manguera a tubo de 1/2" (espigo x rosca macho NPT), en bronce o latón.	un	1	\$ 13.239,00	\$ 15.754,41
197	Unión de PVC sanitario de 1 1/2", extremos campana x campana, unión soldada, NTC 1341.	un	1	\$ 4.423,00	\$ 5.263,37
198	Unión doble espigo para manguera de 1/2", en polipropileno o bronce, con abrazaderas.	un	1	\$ 2.839,00	\$ 3.378,41

199	Unión de PVC para presión, diámetro ½", extremos soldados, agua fría, NTC 1339.	un	1	\$ 402,00	\$ 478,38
200	Válvula de flotador para tanque de almacenamiento de agua, ½", cuerpo en bronce, con varilla y boya plástica.	un	1	\$ 74.925,00	\$ 89.160,75
201	Barra corrugada de acero de refuerzo No. 5 (5/8", 15,9 mm), NTC 2289 grado 60 (fy = 420 MPa), longitud 6 m.	un	1	\$ 59.152,00	\$ 70.390,88
202	Barra corrugada de acero de refuerzo No. 4 (½", 12,7 mm), NTC 2289 grado 60 (fy = 420 MPa), longitud 6 m.	un	1	\$ 37.803,00	\$ 44.985,57
203	Barra corrugada de acero de refuerzo designación 12M (12 mm), NTC 2289 grado 60 (fy = 420 MPa), longitud 6 m.	un	1	\$ 29.206,00	\$ 34.755,14
204	Barra corrugada de acero de refuerzo No. 3 (3/8", 9,5 mm), NTC 2289 grado 60 (fy = 420 MPa), longitud 6 m.	un	1	\$ 21.924,00	\$ 26.089,56
205	Barra corrugada de acero de refuerzo de 9 mm de diámetro nominal, fy ≥ 420 MPa, longitud 6 m.	un	1	\$ 17.100,00	\$ 20.349,00
206	Barra cuadrada lisa de acero ASTM A36 de ½" (12,7 mm), longitud 6 m.	un	1	\$ 54.820,00	\$ 65.235,80
207	Vigueta de madera aserrada inmunizada de sección 4 x 5 cm, longitud 3 m.	un	1	\$ 5.184,00	\$ 6.168,96
208	Pintura vinílica (vinilo) base agua Tipo 1 según NTC 1335, acabado mate, uso interior y exterior, resistencia a la abrasión húmeda ≥ 400 ciclos, relación de contraste (poder cubriente) ≥ 96 %, sólidos por volumen ≥ 30 %, rendimiento práctico ≥ 30 m²/gal a dos manos, galón (3,785 L).	un	1	\$ 71.802,00	\$ 85.444,38
209	Pintura vinílica (vinilo) base agua Tipo 1 según NTC 1335, acabado mate, uso interior y exterior, resistencia a la abrasión húmeda ≥ 400 ciclos, relación de contraste (poder cubriente) ≥ 96 %, sólidos por volumen ≥ 30 %, rendimiento práctico ≥ 30 m²/gal a dos manos, cuñete de 5 galones (18,9 L).	un	1	\$ 344.494,00	\$ 409.947,86
210	Pintura vinílica (vinilo) base agua Tipo 2 según NTC 1335, acabado mate, uso interior, resistencia a la abrasión húmeda ≥ 50 ciclos, relación de contraste (poder cubriente) ≥ 95 %, sólidos por volumen ≥ 30 %, rendimiento práctico ≥ 30 m²/gal a dos manos, galón (3,785 L).	un	1	\$ 52.119,00	\$ 62.021,61
211	Pintura vinílica (vinilo) base agua Tipo 2 según NTC 1335, acabado mate, uso interior, resistencia a la abrasión húmeda ≥ 50 ciclos, relación de contraste (poder cubriente) ≥ 95 %, sólidos por volumen ≥ 30 %, rendimiento práctico ≥ 30 m²/gal a dos manos, cuñete de 5 galones (18,9 L).	un	1	\$ 247.196,00	\$ 294.163,24
212	Pintura vinílica (vinilo) base agua Tipo 3 según NTC 1335, acabado mate, uso interior en muros y cielos rasos de bajo tránsito, cumplimiento de los requisitos de la NTC 1335 para Tipo 3 (relación de contraste y sólidos por volumen según norma), rendimiento práctico ≥ 25 m²/gal a dos manos, cuñete de 5 galones (18,9 L).	un	1	\$ 156.431,00	\$ 186.152,89
213	Pintura vinílica (vinilo) base agua Tipo 3 según NTC 1335, acabado mate, uso interior en muros y cielos rasos de bajo tránsito, cumplimiento de los requisitos de la NTC 1335 para Tipo 3 (relación de contraste y sólidos por volumen según norma), rendimiento práctico ≥ 25 m²/gal a dos manos, galón (3,785 L).	un	1	\$ 35.827,00	\$ 42.634,13
					\$ 18.375.807,45

Los anteriores precios incluyen IVA y el valor de los impuestos municipales.

La oferta tiene una validez de 15 días.

Se entregará el material en cabecera Municipal.

Cordialmente,



R/L

FERRETOD02 SAS

NIT: 901.785.563-1

