RHINOCRANE
·Equipos en movimiento·
NIT. 901.186.879 -

rhinocranesas
rhinocrane
Rhinocrane S.A.S

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2026

Señores
Municipio de Pasca, Cundinamarca

ASUNTO: Oferta Volqueta 7 metros.

Cordial saludo,

A través de la presente nos permitimos presentar la oferta de una Volqueta de 7 metros, el cual cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Chasis – Marca:** MERCEDES BENZ ATEGO 1726K
- **Euro 6**
- **Tracción:** 4x2
- **Herramientas** De acuerdo a la normatividad vigente y requerimientos por la entidad

Capacidad y construcción

Volco con capacidad aproximada de **7 m³**, fabricado en acero estructural de alta resistencia, diseñado para trabajos de transporte y descarga de materiales.

Estructura

- Estructura general fabricada en **lámina HR ASTM A36**.
- Bastidor estructural fabricado en **canal de 8"**.
- Piso en lámina HR ASTM A36 de **calibre 3/16"**.
- Mampara delantera fabricada en lámina HR de **1/8"**.
- Compuerta trasera en lámina HR ASTM A36
- Cilindro hidráulico telescópico de **tres (3) secciones**.
- Toma de fuerza acoplada a la caja de cambios mediante sistema de piñones.
- Bomba hidráulica de engranajes.
- Mangueras hidráulicas para alta y baja presión.
- Tanque hidráulico

Acabados y seguridad

- Acabado final en **pintura de poliuretano**.
- Color del volco definido de común acuerdo con el cliente.

RHINOCRANE
•Equipos en movimiento•
NIT. 901.186.879 -

rhinocranesas
rhinocrane
Rhinocrane S.A.S

- Loderas fabricadas en caucho.

El volco será ensamblado e integrado sobre el chasis ofertado, garantizando la adecuada instalación del sistema hidráulico y la correcta operación del conjunto vehículo–volco.

VALOR DE LA OFERTA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: $558.950.000, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE, e incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** 50% de anticipo y 50% contra entrega
- **Tiempo de entrega:** 90 días calendario
- **Garantía del equipo:** 12 meses por defectos de fabricación
- **Garantía del chasis:** Según condiciones de la marca
- **Lugar de entrega:** Instalaciones del cliente
- **Validez de la oferta:** 30 días
- **Incluye:**

    - Capacitación para operación y mantenimiento del equipo
    - Entrega de manual de operación y mantenimiento
    - Capacitación en el lugar de entrega, con duración de 8 horas y sin límite de participantes.
    - Matrícula de servicio oficial, SOAT con vigencia de un (1) año
    - Logos institucionales
    - Cintas reetroreflectivas según normatividad del Ministerio de Transporte.

Quedamos atentos a sus inquietudes

Cordialmente;

RHINOCRANE
Equipos en movimiento
NIT. 901.186.879 - 3

JUAN CAMILO CALDERON BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
RHINO CRANE S.A.S.
NIT. 901.186.879 - 3

Bogotá, 3 de septiembre de 2026
COT. No. 123

Señores
Oficina de Servicios Públicos
Alcaldía de Pasca Cundinamarca

REF.: COTIZACIÓN VOLQUETA DE 7 M^3.

Cordial saludo,

HYDRAMETAL SOLUCIONES S.A.S. es una empresa colombiana con más de 13 años de experiencia en la fabricación y montaje de vehículos recolectores compactadores de residuos sólidos, así como en la fabricación de equipos combinados de succión-presión y soluciones hidráulicas especializadas para el sector de aseo.

En atención a su solicitud, nos permitimos presentar la siguiente propuesta económica para el **suministro de una volqueta de 7 m³, ensamblada sobre chasis Volkswagen 18320**, conforme a las especificaciones requeridas por la entidad.



Imagen de la Referencia

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

CÓNDOR
CARROCERÍAS

Bogotá D.C., Septiembre 16 de 2026

COTIZACIÓN S-A-4136

Señores
Alcaldía Municipal de Pasca
Departamento de Cundinamarca

REF.: COTIZACIÓN VOLQUETA DE 7 METROS SOBRE CHASIS MERCEDES BENZ 1726K

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, presentamos propuesta económica para el suministro de una **volqueta nueva de aproximadamente siete (7) metros cúbicos de capacidad,** sobre chasis **Mercedes Benz Atego 1726K**, con las siguientes características generales:

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Vehículo nuevo tipo volqueta
- Capacidad aproximada: 7 m3
- Chasis: **MERCEDES BENZ 1726K** según disponibilidad en el mercado
- Carrocería tipo volqueta fabricada para trabajo pesado
- Sistema hidráulico de volteo
- Elementos de iluminación, señalización y seguridad
- Pintura y acabado de acuerdo con la configuración ofertada
- Manuales de operación y mantenimiento
- Garantía de acuerdo con las condiciones del fabricante y el proveedor

VALOR DE LA OFERTA:

VALOR TOTAL: $550.000.000 QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

MCTE. El valor incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución y entrega del vehículo, inclu yendo impuestos, tasas, contribu ciones, estampillas y demás costos que sean aplicables y se encuentren a cargo del contratista.

INVERSIONES CARCÓNDOR S.A.S.
Cra 22 A # 43 – 69 SUR
Barrio Santa Lucía
Bogotá D.C.

(601) 279 1049
310 563 6908
info@carroceriascondor.com.co
www.carroceriascondor.com.co

CÓNDOR
CARROCERÍAS

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega y recibo a satisfacción.

Tiempo de entrega: Noventa (90) días calendario

Validez de la oferta: Quince (15) días calendario

Garantía: Un (1) año para el vehículo completo, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por el fabricante y proveedor. El chasis contará con la garantía otorgada directamente por la marca y la carrocería con garantía contra defectos de fabricación.

Incluye: Transporte, entrega, documentación, matrícula y demás costos que correspondan al contratista conforme a las condiciones del proceso.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JULIO ALBERTO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CEL. 310 787 75 32

INVERSIONES CARCÓNDOR S.A.S.
Cra 22 A # 43 – 69 SUR
Barrio Santa Lucía
Bogotá D.C.

(601) 279 1049
310 563 6908
info@carroceriascondor.com.co
www.carroceriascondor.com.co


ATEGO | E6 EURO 6
ATEGO
1726
Imagen de referencia, consultar equipamiento
ATEGO 1726K
Práctico, potente y versátil.
Mercedes-Benz
Legendarios produciendo

ATEGO 1726K

EUROS

Mercedes-Benz
Legendarios produciendo

TREN MOTRIZ

MOTOR

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz OM926 LA
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN	6 cilindros en línea
CILINDRADA	7.201 cc
POTENCIA	260 CV @ 2.200 rpm
PAR MÁXIMO (TORQUE)	900 Nm (92 kg.m) @ 1.200 - 1.600 rpm
SISTEMA INYECCIÓN	Inyección directa - Sistema PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA	Euro VI

CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz G 90-6 con toma de fuerza MB 60-1b
NÚMERO DE MARCHAS	6
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA	6,70 / 0,73
TRACCIÓN	4x2
TIPO	Mecánica
TOMA DE FUERZA	Toma de fuerza del árbol intermediario MB, NA60-1B Torque 600Nm Relación de trasmisión 0,62

EJES

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO	Mercedes-Benz - Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora
CAPACIDAD HOMOLOGADA	6000 kg
MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO	Meritor MS23,245 - Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora
CAPACIDAD HOMOLOGADA	11000 kg
RELACIÓN EJE TRASERO	7,60/5,57

FRENOS

FRENO DE SERVICIO	Neumático de doble circuito
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES	Top Brake (Freno de motor) + Exhaust brake (Mariposa en el escape)
FRENO DELANTERO Y TRASERO	Tambor
ASISTENCIA ELECTRÓNICA	ABS + ASR

NEUMÁTICOS Y RINES


RINES	8.25x22,5
NEUMÁTICOS	295/80 R 22,5

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA	2 x 12 V/135 Ah
ALTERNADOR	28 V / 80 A

EFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

DIMENSIONES (mm)



LONGITUD TOTAL	6.192 mm
ANCHO TOTAL	2.496 mm
ALTURA AL TECHO DE LA CABINA	2.735 mm
VOLADIZO DELANTERO	1.440 mm
VOLADIZO TRASERO	1.181 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	3.571 mm
LARGO MÁXIMO CARROZABLE	5.500 mm

PESOS

PESO EN VACÍO**	5080 kg (Peso teórico de fábrica**)
PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO	17000 kg
CAPACIDAD DE CARGA	11920 kg

DEPÓSITOS / TANQUES

MATERIAL	Plástico
TANQUE DE COMBUSTIBLE	210 litros
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR	35 litros

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Cierre centralizado con dos telemandos y encendido del motor por botón / Aire Acondicionado / Vidrios y retrovisores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular conductor y acompañante y de rampas puerta acompañante / Avisador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 sillas individuales con cinturón de seguridad de 3 puntos/ Diseño interior ergonómico / Display gráfico cuadro de 10,4 cm digital en el tablero de instrumentos con mandos desde el volante/ Computador de abordo / Control Crucero (Tempomat) / Control de tracción (ASR) / Radio con Bluetooth y USB / Avisador cinturones de seguridad / Tacógrafo Digital/ Módulo de comunicación con la carrocería (PSM 2) / Interfaz de conexión para equipo de Gestión de Flotas FMS / Interruptor de Baterías / Paragolpes de acero con protector/ Suspensión de confort en la cabina / Tapa del depósito combustible con cerradura / Cubiertas de tuercas de rueda / Rueda de repuesto / Escape con tubo vertical / Extintor / Luz DRL LED / Tapa de ventilación en el techo.

APLICACIONES

CONDICIONES OPERACIÓN	Construcción/Servicios urbanos y regionales
TIPO DE CARROCERÍA (NO INCLUIDA)	Refrigerado/Tanque/Volco

De acuerdo con la Resolución 536 de septiembre de 2019, expedida por la Agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad.

Sistema Antibloqueo de Frenos	Programa electrónico de estabilidad	Alerta de Colisión Frontal	Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia	AIRBAG	Sistema de Luces de Circulación diurna
✓	×	×	×	×	✓

*Imágenes de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (22-09-2025) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, disponibilidad, precios, garantía y financiación, visite la red de concesionarios autorizados por Divemotor Colombia S.A.S.

CONOZCA NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS AUTORIZADOS:

• **BARRANQUILLA:** Divemotor Colombia S.A.S. Calle 110 # 31-77. WhatsApp.: 318 347 69 01, venta, servicio posventa y repuestos. • **BOGOTÁ:** Divemotor Colombia S.A.S. Av. Calle 235 #45 30 Autopista Norte costado Oriental. WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y repuestos. / Grupo Autopartes. Calle 7, # 17-01. Tel.: (601) 744 9428, distribuidor de repuestos. / Tramicon Calle 19 # 68-75. Tel.: (601) 260 9923, servicio posventa y venta de repuestos. / Divemotor Colombia S.A.S. Parque Industrial La Florida, Calle 80, Costado sur, km 1 después del puente de Guadua. WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y repuestos. • **BOYACÁ:** Tractocamiones de las Américas. Autopista Central del Norte, Km 1, vía Duitama – Paipa. Tel.: (608) 760 4230, distribuidor de repuestos. / Divemotor Colombia S.A.S. Carrera 42 # 15 – 101, Duitama, Boyacá. WhatsApp.: 318 347 69 01, servicio posventa y repuestos. • **BUCARAMANGA:** Divemotor Colombia S.A.S. Vía Bucaramanga-Girón KM 7 # 16F - 60 WhatsApp.: 318 347 69 01 ventas, servicio posventa y repuestos. • **CALI:** Divemotor Colombia S.A.S. Carrera 36 # 15-95, Acopi-Yumbo. WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y repuestos. • **MEDELLÍN:** Divemotor Colombia S.A.S. La Estrella, Carrera 50 # 79 sur-30 WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y repuestos.

www.divemotor.com.co
E-mail:
Celular:
Asesor Comercial: