



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



Puerto Carreño – Vichada, 21 de septiembre de 2026

Señora
EIDY VIVIANA ROJAS
Almacenista Municipal
La Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE PRECIOS.

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito la certificación de precios y cotización para ejecutar el proceso contractual: “ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIDA DE LOS RESGUARDOS GUACAMAYAS, LA MAYERA, HORMIGA, BACHACO, CACHICAMO, CAÑO GUARIPA, MESETAS DAGUA Y MURCIELAGO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO”, del siguiente agregado:

RESGUARDO GUACAMAYA MAIPORE	
PRODUCTO	UNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM, BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI, SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO. 88 CM X ANCHO. 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO S 44 CM 17.4" L. 57 CM 22.4"	UNIDAD
RESGUARDO LA MAYERA	
MOTOCICLETA 150 ABS CON TIPO DOBLE PROPÓSITO/TODOTERRENO. EQUIPADA CON MOTOR DE 124 CC. 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CON POTENCIA MÁXIMA DE 10 HP A 7500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 9,9 NM A 5500 RPM. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE, ALTURA AL ASIENTO DE 840 MM. DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 260 MM Y PESO EN ORDEN DE MARCHA DE APROXIMADAMENTE 118 KG	UNIDAD

Cra 9 No 18-87 Barrio El centro Palacio Municipal, Puerto Carreño. Código Postal 990001, NIT 892099305-3

Celular 311-2195114

www.puertocarreno.vichada.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



MOTOCICLETA TIPO URBANA DE 100 CC, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 4 VELOCIDADES, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, FRENO DELANTERO DE TAMBOR Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA CON DOBLE AMORTIGUADOR. INCLUYE CASCO DE SEGURIDAD Y KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO CON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA AJUSTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	UNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM , BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI , SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO:S: 44 CM 17.4" L: 57 CM 22.4"	UNIDAD
RESGUARDO HORMIGA	
MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO/TODOTERRENO, EQUIPADA CON MOTOR DE 124 CC, 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CON POTENCIA MÁXIMA DE 10 HP A 7.500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 9,9 NM A 5.500 RPM; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE, ALTURA AL ASIENTO DE 840 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 260 MM Y PESO EN ORDEN DE MARCHA DE APROXIMADAMENTE 118 KM	UNIDAD
VEHÍCULO DE TRES RUEDAS TIPO MOTOCARRO, EQUIPADO CON MOTOR A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, CILINDRADA DE 236,2 CC, POTENCIA DE 10,7 HP A 5.000 RPM Y TORQUE DE 20 NM A 3.500 RPM. CUENTA CON CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES MÁS REVERSA EN MONOMANDO, FRENOS TRASEROS HIDRÁULICOS DE TAMBOR Y FRENO DELANTERO HIDRÁULICO DE TAMBOR, NEUMÁTICO DELANTERO 4.00-8 6 PR TUBETYPE, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3,7 GALONES (8 LITROS) Y CAPACIDAD PARA 1 CONDUCTOR + 3 PASAJEROS. DIMENSIONES: LARGO TOTAL 2.658 MM, ANCHO TOTAL 1.300 MM Y ALTO TOTAL 1.700 MM. PESO EN SECO 360 KG Y PESO BRUTO VEHICULAR 627 KG. SUSPENSIÓN DELANTERA CON DISCO HELICOIDAL, AMORTIGUADOR MONOBRAZO, RESORTE HIDRÁULICO Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO; SUSPENSIÓN TRASERA CON TRAPECIO, RESORTES HELICOIDALES, DESCOMPRESOR Y AMORTIGUADOR HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO, MOTOR GASOLINA.	UNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM , BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI , SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO	UNIDAD

Cra 9 No 18-87 Barrio El centro Palacio Municipal, Puerto Carreño. Código Postal 990001, NIT 892099305-3
Celular 311-2195114

www.puertocarrero-vichada.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO: S 44 CM 17,4" L: 57 CM 22,4"	
RESGUARDO CAÑO GUARIPA	
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM, BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI, SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO: S 44 CM 17,4" L: 57 CM 22,4"	UNIDAD
MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO/TODOTERRENO. EQUIPADA CON MOTOR DE 124 CC, 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CON POTENCIA MÁXIMA DE 10 HP A 7.500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 9,9 NM A 5.500 RPM; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE, ALTURA AL ASIENTO DE 840 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 260 MM Y PESO EN ORDEN DE MARCHA DE APROXIMADAMENTE 118 KG	UNIDAD
RESGUARDO CACHICAMO	
MOTOCICLETA TIPO CALLE 125 C.C.: MOTOCICLETA NUEVA, DE CUATRO TIEMPOS, CON MOTOR DE APROXIMADAMENTE 124 C.C., POTENCIA MÍNIMA DE 10 HP A 8.000 RPM Y TORQUE APROXIMADO DE 9,3 NM A 7.000 RPM, SISTEMA DE ENCENDIDO CDI, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 2,6 GALONES, RELACIÓN DE COMPRESIÓN APROXIMADA DE 9,5:1, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA HIDRÁULICA Y SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE AMORTIGUADOR REGULABLE, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, LLANTA DELANTERA 2.75-18 Y TRASERA 3.00-18, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.900 MM DE LARGO X 770 MM DE ANCHO X 800 MM DE ALTO, DISTANCIA ENTRE EJES APROXIMADA DE 1.270 MM, DISTANCIA DEL MOTOR AL PISO DEL APROXIMADAMENTE 240 MM Y PESO SECO APROXIMADO DE 94,5 KG.	UNIDAD
RESGUARDO BACHACO	
MOTOCICLETA TIPO URBANA Y DE TRABAJO, CON MOTOR DE CUATRO TIEMPOS Y CILINDRAJE APROXIMADO DE 100 CC, POTENCIA APROXIMADA DE 7,5 HP, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 4 VELOCIDADES, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL, ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR CON SISTEMA DE FRENADO COMBINADO (CBS), SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA HIDRÁULICA Y SUSPENSIÓN TRASERA CON SISTEMA DE DOBLE AMORTIGUADOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 10,5 LITROS, RINES DE 17 PULGADAS, ALTURA LIBRE AL SUELO APROXIMADA DE 169 MM, CAPACIDAD PARA DOS OCUPANTES Y CARGADOR USB. VEHÍCULO NUEVO, DESTINADO A LABORES DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO URBANO Y	UNIDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



RURAL, QUE INCLUYA GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS.	
CB125F CUENTA CON UN MOTOR DE 124,7 CC. DE 4 TIEMPOS, OHC Y REFRIGERADO POR AIRE. DESARROLLA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 8,41 HP A 7.500 RPM Y UN TORQUE MÁXIMO DE 9,65 NM A 5.000 RPM. CUENTA CON TRANSMISIÓN MECÁNICA Y SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL. INCORPORA FRENO DELANTERO DE DISCO CON SISTEMA CBS Y FRENO TRASERO DE TAMBOR DE 130 MM. CUENTA CON SUSPENSIÓN DELANTERA MEDIANTE HORQUILLA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA MEDIANTE BRAZO OSCILANTE. UTILIZA LLANTA DELANTERA 80/100-18 Y TRASERA 90/90-18. SU DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 1.310 MM. SUS DIMENSIONES SON 2.037 MM DE LARGO, 772 MM DE ANCHO Y 1.070 MM DE ALTO. Y SU PESO APROXIMADO ES DE 117 KG. CUENTA CON CERTIFICACIÓN EURO III CON SU RESPECTIVO CASCO.	UNIDAD
RESGUARDO MESETAS DAGUAS Y MURCIELAGO	
MOTOCICLETA MOTOR DE 124,7 CC, DE 4 TIEMPOS, OHC Y REFRIGERADO POR AIRE. DESARROLLA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 8,41 HP A 7.500 RPM Y UN TORQUE MÁXIMO DE 9,65 NM A 5.000 RPM. CUENTA CON TRANSMISIÓN MECÁNICA Y SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL. INCORPORA FRENO DELANTERO DE DISCO CON SISTEMA CBS Y FRENO TRASERO DE TAMBOR DE 130 MM. CUENTA CON SUSPENSIÓN DELANTERA MEDIANTE HORQUILLA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA MEDIANTE BRAZO OSCILANTE. UTILIZA LLANTA DELANTERA 80/100-18 Y TRASERA 90/90-18. SU DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 1.310 MM, SUS DIMENSIONES SON 2.037 MM DE LARGO, 772 MM DE ANCHO Y 1.070 MM DE ALTO, Y SU PESO APROXIMADO ES DE 117 KG. CUENTA CON CERTIFICACIÓN EURO III	UNIDAD
MOTOCICLETA TIPO DOBLE PROPÓSITO/TODOTERRENO, EQUIPADA CON MOTOR DE 124 CC, 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE. CON POTENCIA MÁXIMA DE 10 HP A 7.500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 9,9 NM A 5.500 RPM; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE, ALTURA AL ASIENTO DE 840 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 260 MM Y PESO EN ORDEN DE MARCHA DE APROXIMADAMENTE 118 KG	UNIDAD
MOTOCICLETA MOTOR DE 98,98 CC, 4 TIEMPOS, POTENCIA APROXIMADA DE 6,9 HP A 7.500 RPM Y TORQUE DE 7,5 NM A 4.500 RPM. TRANSMISIÓN MECÁNICA, ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 9 LITROS, FRENOS DE TAMBOR CON SISTEMA CBS, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y TRASERA DE DOBLE AMORTIGUADOR. RUIDOS 17", PESO APROXIMADO DE 97 KG Y DIMENSIONES DE 1.955 X 754 X 1.050 MM.	UNIDAD
MOTOCICLETA MOTOR DE 124,7 CC, DE 4 TIEMPOS, OHC Y REFRIGERADO POR AIRE. DESARROLLA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 8,41 HP A 7.500 RPM Y UN TORQUE MÁXIMO DE 9,65 NM A 5.000 RPM. CUENTA CON TRANSMISIÓN MECÁNICA Y SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL. INCORPORA FRENO DELANTERO DE DISCO CON SISTEMA CBS Y FRENO TRASERO DE TAMBOR DE 130 MM. CUENTA CON SUSPENSIÓN DELANTERA MEDIANTE HORQUILLA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA MEDIANTE BRAZO OSCILANTE. UTILIZA LLANTA DELANTERA 80/100-18 Y TRASERA 90/90-18. SU DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 1.310 MM, SUS DIMENSIONES SON 2.037 MM DE	UNIDAD




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



LARGO, 772 MM DE ANCHO Y 1.070 MM DE ALTO, Y SU PESO APROXIMADO ES DE 117 KG. CUENTA CON CERTIFICACIÓN EURO III.	
BICICLETA CONVENCIONAL DE USO URBANO, RIN 26 PULGADAS, MARCO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, UNA VELOCIDAD, FRENOS TIPO V-BRAKE DELANTERO Y TRASERO, MANUBRIO RECTO, SILLÍN ERGONÓMICO AJUSTABLE, PEDALES ANTIDESLIZANTES. CADENA DE ACERO, LLANTAS PARA USO URBANO, GUARDABARROS DELANTERO Y TRASERO, PATA DE APOYO LATERAL Y REFLECTORES DE SEGURIDAD INCLUYE KIT DE ACCESORIOS COMPUESTO POR CASCO DE PROTECCIÓN, CANDADO DE SEGURIDAD, BOMBA DE AIRE, JUEGO DE LUCES DELANTERA Y TRASERA, TIMBRE, REFLECTORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTE.	UNIDAD

Atentamente;


ADRIANA TRUJILLO PULIDO
Secretaria de Desarrollo Social



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
ALMACÉN MUNICIPAL
NIT 892099305-3.**



Puerto Carreño, Vichada SEPTIEMBRE 22 de 2026

Señores:
INTERESADOS EN COTIZAR
Ciudad

Referencia: Solicitud de Cotización

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitarle precio de los elementos abajo relacionado, con el fin de realizar el proceso contractual; **"ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIDA DE LOS RESGUARDOS GUACAMAYAS, LA MAYERA, HORMIGA, BACHACO, CACHICAMO, CAÑO GUARIPA, MESETAS DAGUA Y MURCIELAGO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO"** el siguiente agregado:

RESGUARDO GUACAMAYA MAIPORE	
PRODUCTO	UNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM , BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI , SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO:S: 44 CM 17.4" L: 57 CM 22,4"	UNIDAD
RESGUARDO LA MAYERA	
MOTOCICLETA 150 ABS CON TIPO DOBLE PROPÓSITO/TODOTERRENO, EQUIPADA CON MOTOR DE 124 CC, 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CON POTENCIA MÁXIMA DE 10 HP A 7.500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 9,9 NM A 5.500 RPM; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE, ALTURA AL ASIENTO DE 840 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 260 MM Y PESO EN ORDEN DE MARCHA DE APROXIMADAMENTE 118 KG.	UNIDAD
MOTOCICLETA TIPO URBANA DE 100 CC, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 4 VELOCIDADES, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, FRENO DELANTERO DE TAMBOR Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA CON DOBLE AMORTIGUADOR. INCLUYE CASCO DE SEGURIDAD Y KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO CON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA AJUSTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	UNIDAD



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
ALMACÉN MUNICIPAL
NIT 892099305-3.**



MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM , BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI , SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO:S: 44 CM 17.4" L: 57 CM 22,4"	UNIDAD
RESGUARDO HORMIGA	
MOTOCICLETA 150 ABS DE COLOR AZUL CON NEGRO: MOTOCICLETA TIPO TODOTERRENO, MOTOR DE 149 CC, 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CON SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA, ARRANQUE ELÉCTRICO, POTENCIA MÁXIMA DE 12,3 HP A 7.500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 13,1 NM A 6.000 RPM; TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO CON SISTEMA ABS MONOCANAL Y FRENO TRASERO DE DISCO, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE POR BIELETAS, LLANTA DELANTERA 90/90-19 Y TRASERA 110/90-17, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 235 MM, ALTURA DEL ASIENTO DE 855 MM, PESO APROXIMADO DE 136 KG Y CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 157 KG.	UNIDAD
VEHÍCULO DE TRES RUEDAS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA, EQUIPADO CON MOTOR DE GASOLINA DE 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO, TECNOLOGÍA DTS-I Y CILINDRADA APROXIMADA DE 199 CC, CON POTENCIA MÁXIMA DE 7,6 KW A 5.000 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 17 NM A 3.500 RPM; TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 4 VELOCIDADES HACIA ADELANTE Y 1 MARCHA ATRÁS, EMBRAGUE MULTIDISCO HÚMEDO, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, FRENOS HIDRÁULICOS DE EXPANSIÓN TANTO DELANTEROS COMO TRASEROS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS Y RESORTES HELICOIDALES Y SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE CON AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS; LLANTAS 4.00-8, CHASIS MONOCASCO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, DISTANCIA ENTRE EJES DE APROXIMADAMENTE 2.000 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 200 MM, CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 8 LITROS Y VELOCIDAD MÁXIMA APROXIMADA DE 65 KM/H	UNIDAD
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM , BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI , SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L) 119 CM ALTURA DE ESPEJO:S: 44 CM 17.4" L: 57 CM 22,4"	UNIDAD
RESGUARDO CAÑO GUARIPA	
MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS, CILINDRADA DE 246CC, POTENCIA DE SALIDA 15 HP @ 5000 RPM , BUJIA B8HS - 10, ENCENDIDO CDI , SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, CONTROLES MANUALES, SISTEMA DE INCLINACION: MANUAL DE 4 POSICIONES, SISTEMA DE LUBRICACION PREMEZCLA 50:1, SISTEMA DE REFRIGERACION AGUA CORRIENTE CONTROLADO CON TERMOSTATO CON PLATINA DE BOMBA DE AGUA CROMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD BLOQUEO DE ARRANQUE EN CAMBIO E INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES: LARGO: 88 CM X ANCHO: 36 CM X ALTO: (S) 106 CM, (L)	UNIDAD



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
ALMACÉN MUNICIPAL
NIT 892099305-3.**



119 CM ALTURA DE ESPEJO:S: 44 CM 17.4" L: 57 CM 22.4"	
MOTOCICLETA 150 ABS CON TIPO DOBLE PROPÓSITO/TODOTERRENO, EQUIPADA CON MOTOR DE 124 CC, 4 TIEMPOS, SOHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CON POTENCIA MÁXIMA DE 10 HP A 7.500 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 9,9 NM A 5.500 RPM; SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 11 LITROS, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA TIPO BASCULANTE, ALTURA AL ASIENTO DE 840 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 260 MM Y PESO EN ORDEN DE MARCHA DE APROXIMADAMENTE 118 KM	
RESGUARDO CACHICAMO	
MOTOCICLETA TIPO CALLE 125 C.C.: MOTOCICLETA NUEVA, DE CUATRO TIEMPOS, CON MOTOR DE APROXIMADAMENTE 124 C.C., POTENCIA MÍNIMA DE 10 HP A 8.000 RPM Y TORQUE APROXIMADO DE 9,3 NM A 7.000 RPM, SISTEMA DE ENCENDIDO CDI, ARRANQUE ELÉCTRICO Y A PEDAL, CAJA DE CAMBIOS MANUAL DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 2,6 GALONES, RELACIÓN DE COMPRESIÓN APROXIMADA DE 9,5:1, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA HIDRÁULICA Y SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE AMORTIGUADOR REGULABLE, FRENO DELANTERO DE DISCO Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, LLANTA DELANTERA 2.75-18 Y TRASERA 3.00-18, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.900 MM DE LARGO X 770 MM DE ANCHO X 800 MM DE ALTO, DISTANCIA ENTRE EJES APROXIMADA DE 1.270 MM, DISTANCIA DEL MOTOR AL PISO DE APROXIMADAMENTE 240 MM Y PESO SECO APROXIMADO DE 94,5 KG.	UNIDAD
RESGUARDO BACHACO	
MOTOCICLETA TIPO URBANA Y DE TRABAJO, CON MOTOR DE CUATRO TIEMPOS Y CILINDRAJE APROXIMADO DE 100 CC, POTENCIA APROXIMADA DE 7,5 HP, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 4 VELOCIDADES, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL, ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, FRENO DELANTERO Y TRASERO DE TAMBOR CON SISTEMA DE FRENADO COMBINADO (CBS), SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA HIDRÁULICA Y SUSPENSIÓN TRASERA CON SISTEMA DE DOBLE AMORTIGUADOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 10,5 LITROS, RINES DE 17 PULGADAS, ALTURA LIBRE AL SUELO APROXIMADA DE 169 MM, CAPACIDAD PARA DOS OCUPANTES Y CARGADOR USB. VEHÍCULO NUEVO, DESTINADO A LABORES DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO URBANO Y RURAL, QUE INCLUYA GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS.	UNIDAD
CB125F CUENTA CON UN MOTOR DE 124,7 CC, DE 4 TIEMPOS, OHC Y REFRIGERADO POR AIRE. DESARROLLA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 8,41 HP A 7.500 RPM Y UN TORQUE MÁXIMO DE 9,65 NM A 5.000 RPM. CUENTA CON TRANSMISIÓN MECÁNICA Y SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL. INCORPORA FRENO DELANTERO DE DISCO CON SISTEMA CBS Y FRENO TRASERO DE TAMBOR DE 130 MM. CUENTA CON SUSPENSIÓN DELANTERA MEDIANTE HORQUILLA TELESCÓPICA Y SUSPENSIÓN TRASERA MEDIANTE BRAZO OSCILANTE. UTILIZA LLANTA DELANTERA 80/100-18 Y TRASERA 90/90-18. SU DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 1.310 MM, SUS DIMENSIONES SON 2.037 MM DE LARGO, 772 MM DE ANCHO Y 1.070 MM DE ALTO, Y SU PESO APROXIMADO ES DE 117 KG. CUENTA CON CERTIFICACIÓN EURO III CON SU RESPECTIVO CASCO.	UNIDAD
RESGUARDO MESETAS DAGUAS Y MURCIELAGO	
MOTOCICLETA TIPO URBANA, CILINDRADA APROXIMADA DE 115 CC, MOTOR DE 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR, ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 4 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE APROXIMADAMENTE 4,3 LITROS, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y TRASERA CON BRAZO OSCILANTE Y DOBLE SISTEMA DE RESORTE Y AMORTIGUACIÓN, FRENO DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR, RUEDAS DE 17 PULGADAS, DISTANCIA ENTRE EJES APROXIMADA DE 1.230 MM, DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DE 130 MM Y PESO APROXIMADO DE 98,5 KG.	UNIDAD

Cra 9 No 18-87 Barrio El centro Palacio Municipal, Puerto Carreño. Código Postal 990001, NIT 892099305-3 cel 3112195114 - 3187950801

www.puertocarreno.vichada.gov.co / almacen@puertocarreno-vichada.gov.co



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO
ALMACÉN MUNICIPAL
NIT 892099305-3.**



MOTOCICLETA TIPO DOBLE PROPÓSITO: MOTOR DE 4 TIEMPOS, OHC, MONOCILÍNDRICO Y REFRIGERADO POR AIRE, CILINDRADA DE 149,1 CC, POTENCIA MÁXIMA DE 11,7 HP A 8.000 RPM Y TORQUE MÁXIMO DE 12,1 NM A 6.000 RPM, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9,5:1, TRANSMISIÓN MECÁNICA, ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL, FRENO DELANTERO DE DISCO CON ABS MONOCANAL Y FRENO TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y TRASERA MEDIANTE MONOAMORTIGUADOR PRO ARM CON CÁMARA DE NITRÓGENO, NEUMÁTICO DELANTERO 90/90-19 Y TRASERO 110/90-17, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2.091 x 811 x 1.125 MM, DISTANCIA ENTRE EJES DE 1.358 MM Y PESO APROXIMADO DE 129 KG	UNIDAD
MOTOCICLETA CB 100, MODELO 2026, MOTOR DE 98,98 CC, 4 TIEMPOS, POTENCIA APROXIMADA DE 6,9 HP A 7.500 RPM Y TORQUE DE 7,5 NM A 4.500 RPM, TRANSMISIÓN MECÁNICA, ARRANQUE ELÉCTRICO Y DE PEDAL, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 9 LITROS, FRENOS DE TAMBOR CON SISTEMA CBS, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y TRASERA DE DOBLE AMORTIGUADOR, RUEDAS 17", PESO APROXIMADO DE 97 KG Y DIMENSIONES DE 1.955 X 754 X 1.050 MM.	UNIDAD
MOTOCICLETA TIPO URBANA, MODELO 2026, MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 125 CC, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CARBURADOR O INYECCIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN VERSIÓN, TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES, ARRANQUE ELÉCTRICO, SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, FRENO DELANTERO DE DISCO Y TRASERO DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA Y TRASERA DE DOBLE AMORTIGUADOR, RINES DE 17 PULGADAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 10 LITROS, ASIENTO PARA DOS PERSONAS, TABLERO DE INSTRUMENTOS CON VELOCÍMETRO, ODÓMETRO Y MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, LUCES DELANTERAS Y TRASERAS, DIRECCIONALES Y ESPEJOS RETROVISORES.	UNIDAD
BICICLETA CONVENCIONAL DE USO URBANO, RIN 26 PULGADAS, MARCO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, UNA VELOCIDAD, FRENOS TIPO V-BRAKE DELANTERO Y TRASERO, MANUBRIO RECTO, SILLÍN ERGONÓMICO AJUSTABLE, PEDALES ANTIDESLIZANTES, CADENA DE ACERO, LLANTAS PARA USO URBANO, GUARDABARROS DELANTERO Y TRASERO, PATA DE APOYO LATERAL Y REFLECTORES DE SEGURIDAD. INCLUYE KIT DE ACCESORIOS COMPUESTO POR CASCO DE PROTECCIÓN, CANDADO DE SEGURIDAD, BOMBA DE AIRE, JUEGO DE LUCES DELANTERA Y TRASERA, TIMBRE, REFLECTORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA MANTENIMIENTO Y AJUSTE.	UNIDAD

NOTA: Puede pasar su propuesta a todo costo teniendo en cuenta los descuentos de ley y demás gasto que deberán asumir al ejecutar el contrato, precios que se ajustan conforme a las variables que el objeto del contrato implique, tales como calidad, cantidad y especialidad. También podrá pasar su oferta con precios del mercado local. Máximo para pasar cotización, 2 días a partir del recibido de la solicitud o hasta cumplir las propuestas mínimas para el estudio.

Almacenista Municipal
Cel: 3203145371
almacen@puertocarreno-vichada.gov.co



Convocatorias

Ver 10 registros

Clasificación

Buscar

CTRL + K

Nombre	Descripción	Tipo de Documento	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Abir
INTERESADOS EN COTIZAR ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA...	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA Y DEMÁS INSUMOS...	Compras	25 de septiembre...	28 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR A SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN...	SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN...	Compras	24 de septiembre...	25 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE...	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL CENTRO DE DETENCIÓN TRANSITORIA (CDT) DEL...	Compras	23 de septiembre...	24 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR ADQUISICION DE MEDIOS DE...	ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN...	Compras	22 de septiembre...	23 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR MATERIALES NECESARIOS PARA E...	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PAR...	Compras	21 de septiembre...	22 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR APOYO LOGÍSTICO FESTIVAL INFANTIL DE...	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES ENMARCADAS E...	Compras	21 de septiembre...	23 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR ADQUISICIÓN DE DOS (02)...	ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHÍCULOS TIPO MOTOCARRO CON VOLCO, DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS...	Compras	18 de septiembre...	21 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA E...	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (PARQUES- CALLES Y...	Compras	17 de septiembre...	18 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR COMPRA DE TIQUETES FLUVIALES...	COMPRA DE TIQUETES FLUVIALES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO DE...	Compras	16 de septiembre...	17 de septiembre de...	
INTERESADOS EN COTIZAR COMPRAVENTA DE BIENES E...	COMPRAVENTA DE BIENES E INSUMOS PARA EL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO YICHADA	Compras	16 de septiembre...	17 de septiembre de...	

Registros Existentes 1168

< 0 >

Herramientas

32°C
Mayo/m soleado

Buscar

ESP
LAA

2:44 p.m.
28/09/2026