

 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02-01-2024 Página 1 de 5

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CHAMEZA-LP-089 -2026

En cumplimiento de lo expresado en el artículo
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

LA ALCALDÍA DE CHÁMEZA CASANARE

CONVOCA

A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA **CHAMEZA-LP-089-2026**, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BÁSICA QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 80 DE 1.993; 1150 DE 2.007 Y EL DECRETO 1082 DE 2.015.

OBJETO: "EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL DE CHÁMEZA CASANARE."

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT
1	CERRAMIENTO CEMENTERIO		
1.01	Localizacion y replanteo sobre terreno, cerramiento, osarios y bovedas	M2	300,000
1.02	Demolicion pedestales, columnas, en mampostería con retiro	M3	22,800
1.03	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	M3	54,000
1.04	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada .	ML	300,000
2	OSARIOS		
2.01	Osarios en prefabricado	UNID	42,000
2.02	Lapida para osario	UNID	42,000
2.03	Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	M3	3,000
2.04	Viga en concreto de 3000 Psi.	M3	5,148
2.05	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	1.151,280
3	ENTRADA PRINCIPAL		
3.01	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	M3	1,728
3.02	Pedestal en concreto de 3000 psi	M3	0,700
3.03	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi.	M3	0,686

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co

 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 2 de 5

3.04	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,750
3.05	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,733
3.06	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	477,280
3.07	Enchape muro en piedra laja e=0.07 m pegada en mortero 1:3	M2	30,000
3.08	Porton marco en tubo galvanizado de 1 1/2" con reja en varilla cuadrada de 3/4" fijuras en platina 1/4"x1/2" flores metalicas.	M2	9,472
3.09	Cruz en Lamina en acero inoxidable C.16 con anclaje. Suministro e Instal.	M2	0,180
3.10	Letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes. Suministro e Instal	UND	26,000
3.11	Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	6,000
3.12	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	6,000
3.13	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m.	M3	5,870
4	BLOQUE DE BOVEDAS		
4.01	Descapote a mano, retiro lateral	M2	53,840
4.02	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	M2	24,510
4.03	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi.	m3	1,192
4.04	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	M3	0,448
4.05	Viga aerea de 0.12 x 0.20 en concreto de 3000 Psi	m3	23,460
4.06	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	696,280
4.07	Placa base y entrepiso en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	M2	113,520
4.08	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	M2	91,718
4.09	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	M2	183,437
4.10	Pintura epoxica para muros (dos manos)	M2	91,718
4.11	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	ML	6,400
4.12	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4	ML	23,460
4.13	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	34,112
4.14	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	ML	93,840
4.15	Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	4,000
4.16	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	4,000

 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 3 de 5

5	AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE CUERPOS		
5.01	Desmonte de vidrios de ventanas	M2	12,400
5.02	Vidrio martillado 4 mm.	M2	12,400
5.03	Pintura epoxica sobre ventanas y puertas en lámina (2 manos)	M2	44,982
5.04	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes,	M3	190,000
5.05	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	M	87,000
5.06	Pintura epoxica para muros (dos manos)	M2	190,000
5.07	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	M2	62,000
5.08	Desmonte de cielo raso con retiro	M2	47,000
5.09	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	M2	47,000
5.10	Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar y breaker totalizador 2x20A,sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacion	UND	1,000
5.11	Tablero monofasico de 6 circuitosconpuerta.Suministro e instalacion	UND	1,000
5.12	Corta circuito termomagnetico de 1x(10A-60A),120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	UND	1,000
5.13	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	6,000
5.14	Salida para toma corriente doble con polo a tierra GFCI15A-125V, incluye:tuboPVCTipopesado1/2",cabledecobreaislado,cajaplastica5800o2400,terminal esde derivación, incluye aparato	UND	4,000
5.15	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	6,000
5.16	Modulo LED redondo18W ,110V. Incluye:clavijadecauchoyelementosdefijación.Suministroeinstalacion	UND	6,000
5.17	Aire acondicionado tipo split inverter 9000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	UND	1,000
5.18	Sistema septico Ovoide 500 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico, Tanque aerobico y Trampa de grasas)	UND	1,000

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PUBLICA.

PRESUPUESTO OFICIAL: EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, SE ESTIMA EN LA SUMA DE QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$511.189.640,00)



 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CONVOCATORIA PUBLICA CÓDIGO TRD. 300 Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02- 01-2024 Página 4 de 5

PLAZO: CUATRO (4) MESES

PARTICIPANTES: BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, PODRÁN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), CUYO OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD COMERCIAL COMPRENDA EL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN Y CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

EL PLIEGO DE CONDICIONES JUNTO CON SUS ESTUDIOS PREVIOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PUEDEN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB www.colombiacompra.gov.co O EN LA SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS UBICADA EN LA SEDE DE LA ALCALDÍA DE CHÁMEZA CASANARE.

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO LIMITADA A MIPYMES DOMICILIADA EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE Y NO ESTA COBIJADAA POR ACUERDO COMERCIAL.

EN EL PRESENTE PROCESO NO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PUEDEN SER CONSULTADOS EN www.colombiacompra.gov.co

CRONOGRAMA.

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	14 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	14 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	14 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	14 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de asignación de Riesgos	15 de Octubre de 2026 Hora : 4:00 p.m. sala de juntas	ALCALDÍA DE CHAMEZA - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-26, Barrio Centro.
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	15 de Octubre de 2026 Hora: 5:30 p.m.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	15 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre	21 de Octubre de 2026 Hora: 7:30 a.m.	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de Ofertas	21 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 No. 4-24, Barrio Centro,
Cód. Postal 856030 - Cel. 3144208153

www.chameza-casanare.gov.co - planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co

 2024-2027	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVOCATORIA PUBLICA		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO TRD. 300	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 02-01-2024 Página 5 de 5

/Audiencia de apertura de Sobre 1	Hora: 8:00 a.m.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	22 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	21 de Octubre de 2026 Hora 5:30 p.m.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	29 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	30 de Octubre de 2026 Hora 7:00 a.m.	Alcaldía de Chámeza - Centro Administrativo Municipal Calle 6 No. 4-26, Barrio Centro. [ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	30 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	30 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	30 de Octubre de 2026	juridico@chameza-casanare.gov.co o en Alcaldía de Chámeza - Centro Administrativo Municipal Calle 6 No. 4-26, Barrio Centro.
Aprobación de garantías	30 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y 2170 DE 2002, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, PARA QUE EJERZAN VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL, DURANTE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO.

CONTACTO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA
juridico@chameza-casanare.gov.co
Cel. 3144208153
Calle 6 No. 4 – 24 Chámeza


EDITH YURANY SALAZAR CALDERON
Secretaria de Planeación y Obras Públicas.


Revisó: Tomas Romero Urrea
Asesor Jurídico Externo