Alcaldía Municipal de Pasca

Menú

Buscar en la entidad

Inicio > **Presupuesto**

Modificación: 2026/09/16 08:57:01
-
Creación: 2026/09/16 08:57:01

SOLICITUD DE PRECOTIZACION

Fecha de expedición: 2026-09-15T08:00:00

Compartir

EL MUNICIPIO DE PASCA ESTA INTERESADO EN RECIBIR PRECOTIZACIONES PARA CONFORMAR EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATAR LA ADQUSICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.

Archivos para descargar

XLSX solicitud-de-precotiz...
16 Kb

¿Encontraste lo que buscabas?
¿Te pareció útil este contenido? **Si** **No**

0 Comentarios

SOLICITA INFORMACIÓN

El Municipio de Pasca de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación Estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado para la: ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.

ADVERTENCIA		La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.
OBJETO		ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.
VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION		30 días
PLAZO PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION		Ocho días días
LUGAR PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION		E Mail: ofiserpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD				
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERISTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ALIMENTACION DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCION. REFERENCIA : P 38380 EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMATICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMIA DE LA BATERIA. POTENCIA DEL REFLECTOR 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 185 (W) CAPACIDAD DE LA BATERIA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERIA	6	UNIDAD				
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG COBRE	200	METROS				
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PA4GA-1 5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2N-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH (24V-400VDC 1 PROTECCION BREAKER SCB6N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 480MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	2	UNIDAD				
	TOTAL				$ -	$ -	$ -

CONDICIONES

NOTA: 1) SI PERTENECE AL REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA NO DEBE COTIZAR EL IMPUESTO DE IVA SOLO DILIGENCIA LAS CASILLAS DE VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL. 2) ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT.

VALOR OFRECIDO	El cotizante deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos para el debido cumplimiento
OBSERVACIONES	Constituye requisito necesario que su actividad principal debe estar relacionada directamente con el objeto del presente contrato
LUGAR DE EJCUCIÓN DEL SERVICIO	El contratista deberá ejecutar las obligaciones del contrato en el Municipio de Pasca – Cundinamarca

Nombre de la empresa y/o Persona Natural	
Nit	
Nombre Representante Legal	
Cedula de Ciudadanía	
Celular	
Correo Electronico	

Gmail

ofiservpublicos ofiservpublicos <ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co>

PRECOTIZACION ILUMINACION RURAL MAILER SAS PASCA

1 mensaje

alejo pulido <halejopulido@hotmail.com> 16 de septiembre de 2026 a las 21:40
Para: "ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co" <ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co>

Cordial Saludo

Compartimos precotización para proyecto del asunto

Cordialmente,

Maria del Mar Illera

MAILER SAS

SOLICITUD DE PRECOTIZACION ILUMINACION RURAL MAILER SAS.xlsx
47K

El Municipio de Pasca de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación Estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado para la: ADQUSICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.

ADVERTENCIA		La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO		ADQUSICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.	
VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION		30 días.	
PLAZO PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION		Ocho dias dias	
LUGAR PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION		E. Mail.	ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD	5,500,000	$ 33,000,000	$ 6,270,000	$ 39,270,000
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. REFERENCIA : P 38360 EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA	6	UNIDAD	13,600,000	$ 81,600,000	$ 15,504,000	$ 97,104,000.00
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG COBRE	200	METROS	15,900	$ 3,180,000	$ 604,200	$ 3,784,200
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS - SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V- 400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	2	UNIDAD	15,040,000	$ 30,080,000	$ 5,715,200	$ 35,795,200
	TOTAL				**$ 147,860,000**	**$ 28,093,400**	**$ 175,953,400**

CONDICIONES

NOTA: 1) SI PERTENECE AL REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA NO DEBE COTIZAR EL IMPUESTO DE IVA SOLO DILIGENCIA LAS CASILLAS DE VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL. 2) ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT.

VALOR OFRECIDO	El cotizante deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos para el debido cumplimiento
OBSERVACIONES	Constituye requisito necesario que su actividad principal debe estar relacionada directamente con el objeto del presente contrato.
LUGAR DE EJCUCIÓN DEL SERVICIO	El contratista deberá ejecutar las obligaciones del contrato en el Municipio de Pasca – Cundinamarca.

Nombre de la empresa y/o Persona Natural.	MAILER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit:	900.866.089-6
Nombre Representante Legal	MARIA DEL MAR ILLERA
Cedula de Ciudadania:	19.494.499
Celular:	3117560483
Correo Electronico:	marymartha122@hotmail.com

Gmail

ofiservpublicos ofiservpublicos <ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co>

SOLICITUD DE PRECOTIZACION ILUMINACION RURAL CONSTRULINEA SAS

1 mensaje

Maritza Antolinez <marymartha122@hotmail.com> 18 de septiembre de 2026 a las 15:49
Para: "ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co" <ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co>

Buenas tardes

Nos permitimos compartir precotización de iluminación solar para el municipio de Pasca Cundinamarca

Cordialmente

Juan Manuel Ballen
CONSTRULINEA SAS

SOLICITUD DE PRECOTIZACION ILUMINACION RURALCONSTRULINEA SAS.xlsx
40K

El Municipio de Pasca de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación Estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado para la: ADQUSICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.

ADVERTENCIA		La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO		ADQUSICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS A SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.	
VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION		30 días.	
PLAZO PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACIÓN		Ocho dias dias	
LUGAR PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION		E. Mail.	ofiservpublicos@pasca-cundinamarca.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD	5,500,000	$ 33,000,000	$ 6,270,000	$ 39,270,000
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. REFERENCIA : P 38360 EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA	6	UNIDAD	13,580,000	$ 81,480,000	$ 15,481,200	$ 96,961,200.00
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG COBRE	200	METROS	15,800	$ 3,160,000	$ 600,400	$ 3,760,400
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V-400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	2	UNIDAD	15,000,000	$ 30,000,000	$ 5,700,000	$ 35,700,000
	TOTAL				**$ 147,640,000**	**$ 28,051,600**	**$ 175,691,600**

CONDICIONES

NOTA: 1) SI PERTENECE AL REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA NO DEBE COTIZAR EL IMPUESTO DE IVA SOLO DILIGENCIA LAS CASILLAS DE VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL. 2) ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT.

VALOR OFRECIDO	El cotizante deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos para el debido cumplimiento
OBSERVACIONES	Constituye requisito necesario que su actividad principal debe estar relacionada directamente con el objeto del presente contrato.
LUGAR DE EJCUCIÓN DEL SERVICIO	El contratista deberá ejecutar las obligaciones del contrato en el Municipio de Pasca – Cundinamarca.

Nombre de la empresa y/o Persona Natural.	*CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S* *NIT. 901.577.103 - 5*
Nit:	901.577.103-5
Nombre Representante Legal	JUAN MANUEL BALLEN
Cedula de Ciudadania:	1,010,225,342
Celular:	3204726498
Correo Electronico:	construlineaingenieria@gmail.com

MAILER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD	5,500,000	$ 33,000,000	$ 6,270,000	$ 39,270,000
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. REFERENCIA : P 38360 EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA	6	UNIDAD	13,600,000	$ 81,600,000	$ 15,504,000	$ 97,104,000.00
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG	200	METROS	15,900	$ 3,180,000	$ 604,200	$ 3,784,200
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V- 400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	2	UNIDAD	15,040,000	$ 30,080,000	$ 5,715,200	$ 35,795,200
	TOTAL				**$ 147,860,000**	**$ 28,093,400**	**$ 175,953,400**

CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD	5,500,000	$ 33,000,000	$ 6,270,000	$ 39,270,000
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. REFERENCIA : P 38360 EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA	6	UNIDAD	13,580,000	$ 81,480,000	$ 15,481,200	$ 96,961,200.00
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG	200	METROS	15,800	$ 3,160,000	$ 600,400	$ 3,760,400
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V- 400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA	2	UNIDAD	15,000,000	$ 30,000,000	$ 5,700,000	$ 35,700,000

	1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)						
TOTAL					**$ 147,640,000**	**$ 28,051,600**	**$ 175,691,600**

PROMEDIO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD	5,500,000	$ 33,000,000	$ 6,270,000	$ 39,270,000
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. REFERENCIA : P 38360 EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA	6	UNIDAD	13,590,000	$ 81,540,000	$ 15,492,600	$ 97,032,600.00
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG (	200	METROS	15,850	$ 3,170,000	$ 602,300	$ 3,772,300
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V- 400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	2	UNIDAD	15,020,000	$ 30,040,000	$ 5,707,600	$ 35,747,600
TOTAL					**$ 147,750,000**	**$ 28,072,500**	**$ 175,822,500**