

AUDIENCIA PARA PRECISAR CONTENIDO Y ALCANCE DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

LICITACION DE OBRA PÚBLICA LP-004-2026

OBJETO	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE PRINCIPAL JOSÉ MARÍA CHACÓN DEL CENTRO, UBICADO EN EL BORDO, CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA
DILIGENCIA	AUDIENCIA PARA PRECISAR CONTENIDO Y ALCANCE DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PREVISIBLES.
VALOR	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$2.757.532.635,00) M/CTE
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
HORA	9:00 AM
LUGAR	CUMBITARA CALLE 5#5-57

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA
2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
3. CIERRE DE LA AUDIENCIA

1. INSTALACIÓN

En la sede principal en el municipio de Cumbitara (N), siendo las 9:00 am, a los DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), se lleva a cabo audiencia para precisar contenido y alcance del pliego de condiciones de asignación de riesgos previsibles dentro del proceso **LICITACION DE OBRA PUBLICA 004-2026**, presidido por el comité asesor y evaluador.

PABLO ALEJANDRO LOPEZ ACEVEDO
DIRECTOR EJECUTIVO

#ENMARCHA

Sede principal: Cumbitara, Nariño
Calle 5 # 5-57
e-mail: direccion@asopatia.gov.co



JAIRO LUIS VILLOTA
CONTADOR

La audiencia se desarrolla con forme al orden del día

2. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Hace presencia del comité asesor y evaluador, se deja constancia que ningún posible oferente compareció la presente audiencia.

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.

En la sede principal en el municipio de Cumbitara (N), siendo las 9:00 am, a los DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), se lleva a cabo la audiencia para precisar contenido y el alcance de pliego de condiciones y asignación de riesgos previsibles dentro del proceso de **LICITACION DE OBRA PUBLICA 004-2026**, precisada por los integrantes del comité asesor evaluador quien a su vez dejan constancia en la presente acta que ningún oferente asistió de manera presencial.

Posteriormente se da lectura al pliego de condiciones definitivo, numeral 5.1 respecto de la audiencia de asignación de riesgos.

Acto seguido se procede con la lectura de la matriz de riesgos.

Una vez finalizada dicha lectura se indaga a las personas presentes si tienen alguna observación a la distribución de riesgos, como no hubo presencia de posibles oferentes a la presente audiencia, no se obtuvieron preguntas, por lo tanto, se da a distribución de riesgo previsible tal y como se estipulo en los términos iniciales establecidos en el pliego de condiciones definitivo, en la matriz actualizada y demás documentos que hacen parte integral del proceso.

La matriz de riesgo se publicará conjuntamente con el presente documento.

De igual manera se deja constancia que, durante el término de la publicación del proyecto de pliego de condiciones, no se presentaron observaciones.

4. FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA



Se da por terminada la presente audiencia siendo las 9:42 AM, a los DIECISIETE
(17) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)



PABLO ALEJANDRO LOPEZ ACEVEDO
DIRECTOR EJECUTIVO



JAIRO LUIS VILLOTA
CONTADOR

