FICHA TECNICA

SUBASTA 011 – 2.026

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE SIMITI – BOLIVAR

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE SIMITI – BOLIVAR			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE SI/NO**	
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE SIMITI-BOLIVAR		
2	MANO DE OBRA - RETROEXCAVADORA DE ORUGA		
	MANO DE OBRA RETROCARGADOR TIPO PAJARITA - VOLQUETA SENCILLA – VIBRO COMPACTADOR CAT - CAMIONETA HILUX - MOTONIVELADORA HYUNDAI – MINICARGADOR - VOLQUETA DOBLE TROQUE, CAMIONETA 24, MOTONIVELADORA VOLVO, VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL		

RELACION DE REPUESTOS

1,00	**VOLQUETA INTERNATIONAL SENCILLA 2020**	
Item	**Descripción del Elemento**	**Cantidad**
1.2	BLOGER DE AIRE ACONDICIONADO	1
1.3	RODAJAS FRENOS	4
1.4	FILTRO HIDRAULICO	2
1.5	FILTRO AIRE	2
1.6	FILTRO ACEITE	2
1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	2
1.8	FILTRO SEPARADOR	2
1.9	ACEITE 15W40 (1/5)	2
1.11	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	2
1.12	REFRIGERANTE ROJO (1/5)	2
1.13	ACEITE AW68 HIDRAULICO (1/5)	2
2,00	**EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 320D SERIE CPFE10048**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
2.2	DIENTES TALLA 35	6,00
2.3	PASADORES CON SEGUROS DIENTES	6,00
2.4	FILTRO HIDRAULICO	2,00
2.5	0937521 FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO	2,00
2.6	FILTRO AIRE CABINA	2,00
2.7	CUÑETE GRASA ALTA TEMPERATURA X 35 LB	1,00
2.8	1318822 FILTRO DE AIRE EXTERNO	2,00
2.9	1318821 FILTRO AIRE INTERNO	2,00

2.10	3223155 FILTRO ACEITE	2,00
2.11	3608960 FILTRO COMBUSTIBLE	2,00
2.12	FILTRO SEPARADOR	2,00
2.13	ACEITE 15W40 MOTOR (1/5)	2,00
2.14	MANGUERA R13 X 3/4 X 5.500 PSI COMPLETA	2,00
2.15	CADENAS DE ORUGA	2,00
3,00	**RETROCARGADOR CATERPILLAR 416F2 SERIE CLBF07372**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
3.1	FILTRO AIRE CABINA	2
3.2	FILTRO SERVO	2
3.3	FILTRO HIDRAULICO	2
3.4	ACEITE 15W40 MOTOR (1/5)	2
3.6	SELLOS REDUCTOR TRANSMISION DELANTERA	1
3.7	1K7082 ARANDELAS DE AJUSTE	5
3.8	6Y3222 DIENTES VALDE	5
3.9	PASADORES CON SEGUROS DIENTES	5
3.10	5280585 FILTRO AIRE EXTERNO	2
3.11	346688 FILTRO AIRE INTERNO	2
3.12	7W2326 FILTRO ACEITE	2
3.13	4600310 FILTRO COMBUSTIBLE	2
3.14	1R1804 FILTRO SEPARADOR	2
4,00	**VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS44BPRGE00172**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
4.1	FILTRO AIRE CABINA	2
4.2	FILTRO HIDRAULICO	2
4.3	FILTRO ACEITE	2
4.4	FILTRO COMBUSTIBLE	2
4.5	ACEITE 15W40 MOTOR	2
4.6	2229020 FILTRO AIRE EXTERNO	2
4.7	2229021 FILTRO AIRE INTERNO	2
4.8	4395037 FILTRO SEPARADOR	2
5,00	**MINICARGADOR HYUNDAI**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
5.1	FILTRO ACEITE	2
5.2	FILTRO COMBUSTIBLE	2
5.3	FILTRO HIDRAULICO	2
5.4	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	2
5.5	ACEITE 15W40 MOTOR (1/5)	2
5.7	CUCHILLA DE DOBLE BISEL	2
5.8	LLANTAS TRASERAS	2
5.9	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	2
6,00	**CAMIONETA TOYOTA HILUX**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
6.1	LLANTAS RASERAS	2
6.2	ACEITE MOTOR 15 W 40 (1/5)	2
6.3	FILTRO COMBUSTIBLE	1
6.4	FILTRO TRAMPA FS	1
6.5	FILTRO ACEITE	1
6.6	FILTRO AIRE	1

6.7	PASTILLAS DE FRENO	2
6.8	FILTRO ADMISIÓN	1
6.9	FILTRO ANTILOPEN	1
7,00	**VOLQUETA INTERNATIONAL DOBLE TROQUE HV607 MODELO 2024**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
7.1	UREA AUTOMOTRIZ (1/5)	3
7.2	RODAJAS FRENOS	4
7.3	2602212C1 FILTRO AIRE	2
7.4	LF3970 FILTRO ACEITE	2
7.5	FF5632 FILTRO COMBUSTIBLE	2
7.6	FS20028 FILTRO SEPARADOR	2
7.7	AS2474 FILTRO SEPARADOR UREA	2
7.8	ACEITE 15W40 MOTOR (1/5)	2
7.9	LLANTAS 295/80 22.5 50/50 DELANTERAS FULLRUN	2
7.10	P628355 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	2
8,00	**MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 MODELO 2023**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
8.1	2602212C1 FILTRO AIRE	2
8.2	LF3970 FILTRO ACEITE	2
8.3	FF5632 FILTRO COMBUSTIBLE	2
8.4	FS20028 FILTRO SEPARADOR	2
8.5	ACEITE 15W40 MOTOR (1/5)	2
8.6	P628355 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	2
9,00	**MOTONIVELADORA VOLVO 6720B**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
9.1	ASPAS DE VENTILADORA	1
9.3	2602212C1 FILTRO AIRE	2
9.4	LF3970 FILTRO ACEITE	2
9.5	FF5632 FILTRO COMBUSTIBLE	2
9.6	FS20028 FILTRO SEPARADOR	2
9.7	ACEITE 15W40 MOTOR (1/5)	2
9.8	P628355 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	2
10,00	**CAMIONETA 24 DE ESTACAS**	
Item	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
10.1	LLANTAS DELANTERAS	2
10.2	CREMALLERA PUERTA DE CONDUCTOR	1
10.3	ACEITE MOTOR 15 W 40	2
10.4	FILTRO COMBUSTIBLE	2
10.5	FILTRO TRAMPA FS	2
10.6	FILTRO ACEITE	2
10.7	FILTRO AIRE	2
10.9	PASTILLAS DE FRENO	2
10.10	FILTRO ADMISIÓN	2
10.11	FILTRO ANTILOPEN	2
11,00	**VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND**	
ITEM	**Descripcion del Elemento**	**Cantidad**
11.1	FILTRO HIDRAULICO	2

11.2	FILTRO ACEITE	2
11.3	FILTRO COMBUSTIBLE	2
11.4	ACEITE 15W40 MOTOR	2
11.5	2229020 FILTRO AIRE EXTERNO	2
11.6	4395037 FILTRO SEPARADOR	2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El CONTRATISTA se debe comprometer a realizar el objeto contratado bajo la observancia de las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaría de Planeación e Infraestructura.

Entre otras actividades debe atender:

1) Cumplir con todo lo establecido en el listado de productos que hace parte integral del estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.
2) Llevar a cabo el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluidas Autopartes y Mano de Obra, en las condiciones establecidas en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos, en un taller ubicado en el Municipio.
3) Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo con el personal idóneo, y con la utilización de la técnica y tecnología que sea requerida según la marca de cada automotor.
4) Suministrar autopartes que sean originales y/o recomendadas por la marca de cada automotor, para su correcto funcionamiento.
5) Disponer de un horario de atención prioritaria para los automotores de propiedad del Municipio, en el horario comprendido desde las 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes; sábados y festivos de 8:00 am a 11:00 am.
6) Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, conforme a las disposiciones técnicas que le resulten aplicables según la marca.
7) El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor del contrato, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.
8) Si es necesario mover el automotor fuera del taller, el contratista debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso él desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales al Municipio.
9) El diagnóstico de los automotores en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo no debe superar dos (2) días hábiles después de la entrega del ingreso del vehiculo/motocicleta al contratista.
10) El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de automotores y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.
11) Permitir que el Municipio a través del supervisor realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.
12) Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.
13) Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento preventivo y/o correctivo puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.
14) Garantizar durante toda la ejecución del contrato los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.
15) Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.
16) Informar al supervisor designado por el Municipio sobre el desabastecimiento de algún

repuesto para que la Entidad para la adopción de las decisiones correspondientes.
17) Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes del Municipio de manera eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad.
18) Garantizar la atención al Municipio por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención en los horarios antes definidos.
19) Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para cualquier fin distinto a la ejecución del contrato.
20) Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas.
21) Responder ante la Entidad y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, el suministro no será recibido a satisfacción por el supervisor. En este evento, el contratista deberá remplazar los elementos no recibidos a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

_____
Proponente
Nit