ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
(FICHA TÉCNICA)

Santa Catalina - Bolivar, ___ de _____ de 2026

Señores
Alcaldia Santa Catalina – Bolivar
Municipio

REFERENCIA: Ofrecimiento de las CONDICIONES TÉCNICAS dentro del Proceso de Selección Abreviada para adquisición **de bienes y servicios de características técnicas uniformes** por el mecanismo de subasta inversa electrónica, cuyo objeto es**: SUMINISTRO, DE AIRES ACONDICIONADOS MOBILIARIO, ELEMENTOS DE OFICINA Y MENAJE PARA LAS SEDES CASA DEL PUEBLO Y CASA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA - BOLIVAR**

1	MOBILIARIO PARA OFICINAS Y AIRES ACONDICIONADOS				
ITEM	**CONCEPTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OFREZCO**	**NO OFREZCO**
A	**DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS**				
1,1	MESA REDONDA DE 0,90D CONSTA DE SUPERICIE REDONDA ENCHAPADA EN FORMICA Y BASE PULPO METALICA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UNIDAD	7		
1,2	Silla NOVAISO, asiento y espaldar independientes, en polipropileno, estructura en tubo metálico , acabado en pintura electrostática color negro.	UNIDAD	28		
1,3	Puesto de trabajo en L 2,00x2,00, consta de 2 superficies rectas, enchapadas en fórmica, con madecanto. Archivador metálico 2x1. Falda metálica troquelada. 2 costados H O U acabados en pintura electrostática.	UNIDAD	5		
1,4	ISLA DE 4 PUESTOS DE 1,50X1,50 CONSTA DE 4 PUESTOS DE 1,40X1,50 CON SUPERFICIES ENCHAPADAS EN FORMICA, ARCHIVADORES METALICOS FALDAS METALICAS Y COSTADOS METALICO, PANTALLAS EN VIDRIO CON PAPEL ESMERILADO	UNIDAD	3		

1,5	Puesto de trabajo en L 2,00x1,50, consta de 2 superficies rectas, enchapadas en fórmica, con madecanto. Archivador metálico 2x1. Falda metálica troquelada. 2 costados H O U acabados en pintura electrostática.	UNIDAD	14		
1,6	Puesto de trabajo 1,50x0,60 sencillo, consta de 1 superficie enchapadas en fórmica con madecanto. Archivador metálico 2x1. Falda metálica troquelada. 1 costado H O U acabados en pintura electrostática	UNIDAD	6		
1,7	Puesto de trabajo 2,00X0,60 sencillo, consta de 1 superficie enchapadas en fórmica con madecanto. Archivador metálico 2x1. Falda metálica troquelada. 1 costado H O U acabados en pintura electrostática	UNIDAD	1		
1,8	Puesto de trabajo 1,80X0,60 sencillo, consta de 1 superficie enchapadas en fórmica con madecanto. Archivador metálico 2x1. Falda metálica troquelada. 1 costado H O U acabados en pintura electrostática	UNIDAD	5		
1,9	MUEBLE PARA SALA DE ESPERA, 1 SOFA DE 3 PUESTOS, 2 POLTRONAS DE 1 PUESTO, TAPIZADO EN TELA SINTETICA CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PATAS METALICAS - 1 MESA DE CENTRO EN VIDRIO CON ESTRUCTURA EN TUBO METALICO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UNIDAD	1		
2	1 SOFA DE 3 PUESTOS, DE 2,10 DE ANCHO TAPIZADO EN TELA SINTETICA CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PATAS METALICAS -	UNIDAD	1		
2,1	MUEBLE PARA SALA DE ESPERA, 2 POLTRONAS DE 1 PUESTO, TAPIZADO EN TELA SINTETICA CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PATAS METALICAS - 1 MESA DE CENTRO EN VIDRIO CON ESTRUCTURA EN TUBO METALICO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UNIDAD	1		
2,2	1 SOFA DE 3 PUESTOS, DE 2,10 DE ANCHO TAPIZADO EN TELA SINTETICA CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PATAS METALICAS -	UNIDAD	1		

2,3	MESA DE JUNTAS 3,00X1,20 CONSTA DE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA 2 COSTADOS PARIS METALICOS Y LARGUERO METALICO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE 1 GROMETS INTELIGENT Grommet eléctrico con sistema de giro automático de 180º 4 Socket de energía - Sensores de movimiento y presión - 1 Socket de red cat 6A - 2 Socket USB - 1 Socket HDMI - 1 Socket VGA LA CAJA NO INCLUYE INSTALACION NI CABLES DE RED	UNIDAD	2		
2,4	Silla NOVAISO, asiento y espaldar independientes, en polipropileno, estructura en tubo metálico , acabado en pintura electrostática color negro	UNIDAD	40		
2,5	Silla ISOSCELES interlocutora, espaldar tapizado, asiento tapizado en paño, estructura en tubo metálico con acabado en pintura electrostática color negra	UNIDAD	4		
2,6	Silla GERENTE KAN ELITE con brazos ajustables, mecanismo Basculante un bloqueo, con espaldar con apoyo lumbar y asiento elaborado en malla color negro, base nylon 300 y cinco rodachinas en nylon .	UNIDAD	40		
2,7	SILLA MILO GERENTE Espaldar malla negro Soporte lumbar ajustable en altura Asiento Movimiento basculante en espalda cuando no esta en posición fija. Base en nylon Ruedas en nylon tapizado paño negro Brazos ajustables Mecanismo Syncro bloqueo ángulo de espaldar Graduación de altura en asiento.	UNIDAD	17		
2,8	Folderama de 1,88m de alto x 1,05 de frente x 46cms de fondo, 5 entrepaños, , 30 espacios. con cerradura SIN DIVISIONES	UNIDAD	24		
2,9	Archivador horizontal de 2 cajones clásico, con niveladores y doble riele extensible. Med. 0,89m frente x 0,45m fondo x 0,72m alto, acabado en pintura electrostática negra, nopal o gris	UNIDAD	4		

3	Archivador horizontal de 2 cajones clásico, con niveladores y doble riele extensible. Med. 0,89m frente x 0,45m fondo x 0,72m alto, acabado en pintura electrostática negra, nopal o gris	UNIDAD	2		
3,1	Silla ISOSCELES interlocutora, espaldar tapizado, asiento tapizado en paño, estructura en tubo metálico con acabado en pintura electrostática color negra	UNIDAD	80		
B	**DOTACIÓN AIRES ACONDICIONADOS**				
1,1	Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit convencional 24.000 BTU de Capacidad. 220V	UNIDAD	8		
1,2	Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit convencional 18.000 BTU de Capacidad. 220V	UNIDAD	8		
1,3	Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit convencional 12.000 BTU de Capacidad. 220V	UNIDAD	16		
1,4	Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit convencional 9.000 BTU de Capacidad. 220V	UNIDAD	4		
Total 1	**SUBTOTAL MOBILIARIO PARA OFICINAS Y AIRES ACONDICIONADOS**				

2	**MOBILIARIO PARA OFICINAS Y AIRES ACONDICIONADOS**				
C	**DOTACION BASICA Y COMPLEMENTARIA DE UTENSILLOS DE COCINA**				
1,1	**Balde plástico:** Baldes plásticos de uso institucional en material resistente, grado alimenticio con tapa, con capacidad aproximada de 50 litros, destinado al almacenamiento y manejo de agua en procesos de cocina.	UNIDAD	2		
1,2	**Balde plástico:** baldes plásticos con asa metálica o plástica, con capacidad aproximada de 12 litros, utilizados para la recolección y transporte de agua desde el tanque de almacenamiento hacia las áreas de uso en cocina y labores de limpieza	UNIDAD	4		

1,3	**Balde plástico:** baldes plasticos con tapa con capacidad de 12 litros, destinado a la preparación y almacenamiento de bebidas como jugos para el consumo de los adultos mayores.	UNIDAD	2		
1,4	**Tazas plásticas:** Tazas plásticas resistentes para uso en cocina capacidad de 1 litro, utilizadas en procesos de preparación de alimentos.	UNIDAD	4		
1,5	**Tazas plásticas:** Tazas plásticas resistentes para uso en cocina capacidad de 700 ml, utilizadas en procesos de preparación de alimentos.	UNIDAD	4		
1,6	**Tazas plásticas:** Tazas plásticas resistentes para uso en cocina capacidad de 500 ml, utilizadas en procesos de preparación de alimentos.	UNIDAD	4		
1,7	**Caldero:** Calderos de aluminio de alta resistencia con tapa, con capacidad aproximada de 30 litros, utilizados para la preparación de alimentos en grandes cantidades como arroz, sopas o granos.	UNIDAD	2		
1,8	**Olla:** Ollas de aluminio con tapa con capacidad de 10 litros, utilizadas para la preparación de diferentes alimentos durante el proceso de cocción.	UNIDAD	1		
1,9	**Olla:** Ollas de aluminio con tapa con capacidad de 15 litros, utilizadas para la preparación de diferentes alimentos durante el proceso de cocción.	UNIDAD	1		
1,10	**Olla:** Ollas de aluminio con tapa con capacidad de 20 litros, utilizadas para la preparación de diferentes alimentos durante el proceso de cocción.	UNIDAD	1		
1,11	**Olla a presión:** Olla a presión en aluminio reforzado o acero inoxidable con capacidad aproximada de 24 litros, utilizada para la cocción rápida de alimentos como carnes, granos u otras preparaciones	UNIDAD	2		
1,12	**Sartenes:** Sartenes para cocina de 40 cm de diámetro, elaborados en aluminio o material antiadherente, utilizados para la preparación de diferentes alimentos.	UNIDAD	4		
1,13	**Sartenes:** Sartenes para cocina de 32 cm de diámetro, elaborados en aluminio o material antiadherente, utilizados para la preparación de diferentes alimentos.	UNIDAD	4		

1,14	**Licuadora:** Licuadora eléctrica de uso doméstico o semiindustrial con vaso de 2 litros de capacidad, utilizada para la preparación de jugos, bebidas y mezclas en cocina.	UNIDAD	1		
1,15	**Tablas para picar:** Tablas para picar elaboradas en plástico grado alimenticio o madera resistente, utilizadas para el corte y preparación de alimentos.	UNIDAD	3		
1,16	**Cuchillos:** Cuchillos de cocina en acero inoxidable en tamaños: chef de 10 pulgadas utilizados para corte y preparación de alimentos.	UNIDAD	4		
1,17	**Cuchillos:** Cuchillos de cocina en acero inoxidable en tamaños: multiusos de 8 pulgadas, utilizados para corte y preparación de alimentos.	UNIDAD	4		
1,18	**Cuchillos:** Cuchillos de cocina en acero inoxidable en tamaños: pelador de 4 pulgadas, utilizados para corte y preparación de alimentos.	UNIDAD	4		
1,19	**Cucharones:** Cucharones de cocina en acero inoxidable o aluminio, con capacidad de 200 ml y mango de 30 cm de longitud, utilizados para servir sopas, jugos y otras preparaciones líquidas.	UNIDAD	2		
1,20	**Espátulas:** Espátulas de cocina en material resistente al calor (nylon o silicona), con longitud de 30 cm, utilizadas para la manipulación, mezcla y volteo de alimentos durante su preparación en sartén u otros recipientes.	UNIDAD	4		
1,21	**Colador tradicional:** Colador de cocina en malla metálica fina con mango, con diámetro de 22 cm, utilizado para colar jugos, líquidos y preparaciones de consistencia ligera.	UNIDAD	3		
1,22	**Recipientes para sal, azúcar y café:** Recipientes plásticos con tapa hermética con capacidad aproximada de 1 litro, utilizados para almacenamiento de insumos.	UNIDAD	4		
1,23	**Escurridor de platos:** Escurridor plástico resistente para secado de platos y utensilios, tamaño aproximado 50 cm × 40 cm.	UNIDAD	2		
1,24	**Recipientes para ensalada:** Recipientes plásticos grado alimenticio con tapa, con capacidad aproximada de 10 litros, utilizados para preparación y almacenamiento de ensaladas.	UNIDAD	4		
1,25	**Jarras:** Jarras plásticas resistentes de 3 litros , utilizadas para servir jugos, agua u otras bebidas durante la distribución de alimentos.	UNIDAD	8		

1,26	**Pinzas para alimentos:** Pinzas para manipulación de alimentos elaboradas en acero inoxidable o plástico resistente, utilizadas para servir alimentos de manera higiénica.	UNIDAD	4		
1,27	**Termos para bebidas calientes:** Termos con capacidad aproximada de 5 litros, elaborados en acero inoxidable o material resistente, utilizados para conservar y servir café u otras bebidas calientes.	UNIDAD	4		
1,28	**Bandejas para servir:** Bandejas plásticas o metálicas resistentes utilizadas para el transporte y servicio de alimentos durante la atención a los adultos mayores.	UNIDAD	3		
1,29	**Cucharas**: Cucharas metálicas en acero inoxidable de tamaño estándar para uso en comedor, utilizadas por los adultos mayores durante el consumo de los alimentos.	UNIDAD	70		
1,30	**Platos hondos:** Platos hondos plásticos resistentes de uso institucional, adecuados para el servicio de preparaciones líquidas o semilíquidas como sopas y caldos.	UNIDAD	70		
1,31	**Vasos:** Vasos plásticos resistentes de aproximadamente 300 ml de capacidad, utilizados para el servicio de agua, jugos u otras bebidas durante la atención alimentaria.	UNIDAD	70		
1,32	**Platos llanos:** Platos llanos plásticos resistentes de uso institucional, utilizados para el servicio de los alimentos principales durante el almuerzo.	UNIDAD	70		
1,33	**Pocillos:** Pocillos plásticos o en material resistente con capacidad aproximada de 200 a 250 ml, utilizados para el consumo de bebidas calientes como café o aromáticas.	UNIDAD	70		
1,34	**Ralladores de cocina**: Ralladores de cocina elaborados en acero inoxidable con mango ergonómico, de cuatro caras o multifuncional, utilizados para rallar alimentos como queso, verduras u otros ingredientes durante la preparación de los alimentos.	UNIDAD	2		
1,35	**Cucharas arroceras:** Cucharas de cocina de tamaño grande elaboradas en acero inoxidable o material resistente al calor, utilizadas para mezclar, servir y manipular preparaciones como arroz u otros alimentos durante el proceso de cocción.	UNIDAD	2		

1,36	**Cucharas para guisos y salsas:** Cucharas de cocina elaboradas en aluminio resistente de peso liviano, utilizadas para revolver y manipular preparaciones como carnes, guisos, salsas y otros alimentos durante el proceso de cocción.	UNIDAD	2		
1,37	**Dispensador de agua:** Dispensador de agua potable tipo pedestal para botellón de 20 litros, con doble salida para agua fría y temperatura ambiente, fabricado en material plástico resistente, adecuado para el suministro de agua para hidratación de los adultos mayores durante las jornadas de atención.	UNIDAD	1		
1,38	**Escurridor metálico:** Escurridor de alimentos en material metálico, con perforaciones y asas laterales, con diámetro de 35 cm, utilizado para escurrir pastas, arroz, verduras y otros alimentos.	UNIDAD	2		
1,39	**Caneca**: Caneca plástica resistente con tapa y pedal, con capacidad de 30 litros, destinada a la disposición temporal de residuos generados durante la preparación de alimentos en el área de cocina, contribuyendo a mantener condiciones adecuadas de higiene y orden en el espacio de trabajo.	UNIDAD	2		
D	**ALIMENTACION**				
1,40	**Tanque plástico de 1.000 Litros:** Suministro de tanque plástico para almacenamiento de agua potable, con capacidad aproximada de 1.000 litros, fabricado en material apto para consumo humano (grado alimenticio), color oscuro con protección UV, con tapa hermética de seguridad, salida inferior para conexión y estructura resistente para uso institucional en el Centro Vida.	UNIDAD	2		
1,41	**Tanque auxiliar cocina 120 Litros:** Suministro de tanque plástico auxiliar para almacenamiento de agua potable, con capacidad de 120 litros, fabricado en material grado alimenticio, de fácil manipulación, con tapa ajustada, diseñado para ubicación interna en la cocina que permita a las manipuladoras acceder al agua de manera ágil durante la preparación de alimentos.	UNIDAD	4		

1,42	**Suministro de agua apta para el consumo humano:** 2 veces al mes por cada Centro Vida (4 abastecimientos mensuales en total). Servicio de suministro y abastecimiento periódico de agua potable apta para consumo humano, requerido para el llenado de los tanques de almacenamiento de cada Centro Vida. El abastecimiento se realizará con una frecuencia de dos (2) veces al mes por cada centro, mediante la compra de agua en puntos autorizados o a través de carro tanque certificado, garantizando condiciones de calidad e inocuidad para la preparación de alimentos.	GLOBAL	1		
1,43	**Puntos ecológicos:** Suministro de puntos ecológicos para separación de residuos sólidos, conformados por tres (3) canecas plásticas de aproximadamente 50–60 litros de capacidad cada una, fabricadas en material resistente, lavable y de uso institucional, con tapa, sistema de identificación por color conforme al código de colores vigente (blanco, negro y verde), destinados a la adecuada disposición de residuos generados en los Centros Vida.	UNIDAD	2		
E	**COCINA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS**				
1,44	**Nevera:** Nevera de uso doméstico o institucional con capacidad aproximada entre 250 y 300 litros, utilizada para la adecuada conservación y almacenamiento de alimentos perecederos, bebidas y demás insumos requeridos para la preparación del servicio de alimentación dirigido a los adultos mayores del Centro Vida de Loma de Arena.	UNIDAD	1		
1,45	**Estufa a gas:** Estufa a gas de cuatro (4) puestos, adecuada para la preparación de alimentos en cocina institucional o comunitaria, compatible con servicio de gas por red, utilizada para la cocción de los alimentos requeridos en la preparación del servicio de almuerzo dirigido a los adultos mayores del Centro Vida de Loma de Arena.	UNIDAD	1		
Total 2	**SUBTOTAL COSTOS COCINA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS**				
3	**MOBILIARIO DEL ESPACIO DE ATENCION**				

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFREZCO	NO OFREZCO
F	**DOTACION DE MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DE ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES**				
2,1	**Sillas:** Sillas plásticas con brazo elaboradas en material resistente de uso institucional, utilizadas para la adecuada acomodación de los adultos mayores durante el desarrollo de las actividades y momentos de alimentación en el Centro Vida.	UNIDAD	80		
2,2	**Mesas:** Mesas plásticas resistentes de cuatro puestos, utilizadas para la ubicación y organización de los adultos mayores durante el servicio de alimentación y el desarrollo de actividades en el Centro Vida.	UNIDAD	20		
2,3	**Ventilador:** Ventilador industrial de pedestal de 26 pulgadas, con 3 velocidades, base metálica estable y rejilla de seguridad, destinados a la ventilación del espacio de atención de los adultos mayores.	UNIDAD	3		
G	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA**				
1,1	**Guadañadora a gasolina:** Equipo de uso semiprofesional o profesional, con motor de 2 tiempos, cilindrada mínima de 40 cc, potencia mínima de 1,5 HP, sistema de encendido manual, tanque de combustible con capacidad mínima de 0,8 litros, eje recto, manillar tipo bicicleta, arnés de soporte y cabezal de corte con hilo de nylon y disco metálico intercambiable, adecuada para poda y mantenimiento de zonas verdes y áreas exteriores del Centro Vida.	UNIDAD	1		
1,2	**Motobomba:** Motobomba eléctrica de alta calidad y uso continuo, con motor de potencia mínima de 2 HP, alimentación eléctrica de 110/220 V, entrada y salida de 2 pulgadas, caudal mínimo aproximado de 30 m³/h, altura máxima de impulsión de 25 m, sistema de encendido eléctrico mediante interruptor, protección contra sobrecarga y estructura metálica de soporte, destinada al bombeo y traslado de agua desde la alberca hacia los puntos requeridos del Centro Vida.	UNIDAD	1		

1,3	**Cinta antideslizante para pisos:** Cinta autoadhesiva antideslizante para pisos, de alta resistencia y adecuada para uso institucional, resistente a humedad, desgaste y tránsito frecuente, de superficie abrasiva para prevenir deslizamientos y accidentes, apta para instalación en zonas interiores y exteriores. Cantidad: 265 metros.	UNIDAD	1		

En constancia de lo afirmado, se suscribe el día ___ del mes de _____ del año 2026, por

Firma del Representante Legal o Apoderado
Nombre del Proponente
Identificación
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Identificación