ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
DESPACHO DEL ALCALDE
Nit Nro. 800096763-5

FICHA TECNICA

Listado de Elementos (medicamentos Y botiquín M3 dotación Ejercito Nacional).

Kit de medicamentos.

Ítem	Nombre del Elemento	Características Generales / Requisitos Generales	Unidad	Cantidad
1	Acetaminofén por 500 mg	Sobres x 10 tabletas	Sobres	10
2	Ibuprofeno por 400 mg	Tabletas	Tabletas	60
3	Ácido Fusídico al 2%	Tubo por 15 g	Tubo	1
4	Sales de Rehidratación Oral	Sobres	Sobres	10
5	Diclofenaco por 75 mg	Ampollas plásticas x 3 cm^3	Ampollas	10
6	Clemastina por 2 mg	Ampollas por 2 ml	Ampollas	3
7	Hidróxido de aluminio	Tabletas	Tabletas	50
8	Tabletas para purificar el agua	Tabletas con inhibidor de cloro	Tabletas	50
9	Tarjetas de inventario	Debe ser impresa por doble cara a color y plastificada, debe contener una tabla de tres columnas que describan presentación, cantidad, empleo o uso del elemento. Dimensiones 120 a 140 mm de ancho y 160 a 180 mm de largo	Unidad	1
10	Tarjeta de evacuación	Doble cara a color dimensiones 120 a 140 mm de ancho y 160 a 180 mm de largo	Unidad	10
11	Manillas de evacuación	Elaborados en material, resistente al agua, con sistema de fácil ajuste y seguridad, deben estar identificadas por colores de acuerdo con los colores internacionales de clasificación de víctimas (negro, rojo, amarillo y verde), cada paquete lo conforman cuatro manillas de diferente color.	Paquete	5
12	Termómetro de mercurio o alcohol	Con empaque individual, resistente al impacto de las caídas.	Unidad	5
13	Inmovilizador de extremidad para adulto	Radio-lucido, liviano, resistente al agua, alma resistente y maleable recubierta por capa de material acolchado que pueda ser doblada en tres curvas simples para inmovilizar cualquier tipo de extremidad.	Unidad	2
14	Inmovilizador de cuello para adulto	Radio-lucido, liviano, resistente al agua, alma resistente y maleable recubierta por capa de material acolchado ajustable a cualquier tipo de cuello.	Unidad	1
15	Vendaje elástico	Vendaje elástico 5 pulgadas * 5 yardas.	Unidad	2
16	Vendaje elástico	Vendaje elástico 6 pulgadas x 5 yardas	Unidad	6

17	Vendaje triangular	Fabricado en material textil en color negro o verde militar.	Unidad	6
18	Tijera de trauma	Hojas metálicas (acero inoxidable), mango plástico y dispositivo corta alambre.	Unidad	1
19	Torniquete para control de hemorragia	Fabricado en material textil con sistema de sujeción en cinta de gancho y lazo y sistema de ajuste metálico o plástico, color negro o verde militar	Unidad	1
20	Torniquete para venopunción	Torniquete para venopunción en látex o elástico con cierre en cinta de gancho y lazo	Unidad	1
21	Apósito de campo o vendaje elástico con apósito y barra de compresión en una sola pieza.	Apósito de gasa y algodón, de mínimo 200 mm de ancho por 100 mm de largo, contenido estéril empacado en material impermeable.	Unidad	8
22	Apósito abdominal o vendaje elástico con apósito y barra de compresión en una sola pieza	Apósito de gasa y algodón, con barrera antifluido de mínimo 200 mm de ancho por 300 mm de largo y tira de amarre en tela verde militar y tira de amarre de mínimo 2400 mm de largo	Unidad	2
23	Manta térmica	Manta térmica para emergencia, elaborada en aluminio de mínimo 1400 mm de ancho por 2140 mm de largo.	Unidad	2
24	Lactato de Ringer	Solución Lactato de Ringer bolsa*500 ml	Bolsa	4
25	Catéter intravenoso	No. 18, estéril	Unidad	10
26	Catéter intravenoso	No. 16, estéril	Unidad	5
27	Equipo venoclisis	Equipo Macro goteó estéril	Unidad	6
28	Pañitos con alcohol	Toalla de algodón no tejido, impregnada de alcohol, mínimo 50 mm de ancho por 50 mm de largo.	Unidad	20
29	Pañitos con alcohol yodado	Toalla impregnada de antiséptico mínimo 50 mm de ancho por 50 mm de largo.	Unidad	1
30	Guantes desechables	Guantes desechables no estériles, ambidiestro.	Par	15
31	Cánula orofaríngea tipo Guedel No. 4 y 5	Plástica, estéril, desechable	Unidad	2
32	Cánula nasofaríngea 28f	Contenido estéril	Unidad	2
33	Máscara para resucitación boca a boca	Mascarilla para resucitación boca a boca desechable	Unidad	3
34	Linterna plástica	Linterna con baterías triple A, resistente a la humedad	Unidad	1
35	Marcador negro	Marcador Permanente	Unidad	1
36	Jeringa x 5 cm³	Jeringa x5cm^3 aguja integrada N°21. Empaque individual, contenido estéril.	Unidad	15
37	Esparadrapo Micropore	Esparadrapo Micropore color piel por 3 pulgadas	Rollo	1
38	Esparadrapo de tela	Esparadrapo en tela 3 pulgadas	Rollo	1

39	Apósito ocular	Apósito Color piel	Unidad	4
40	Gasa estéril	Gasa precortada de mínimo 70 mm de ancho x 70 mm largo, paquetes por 50 sobres, empacadas en material resistente a la humedad, contenido estéril. cm estéril	Paquetes	15
41	Guantes estériles	Empacados por par en material resistente a la humedad, contenido estéril.	Par	5
42	Aplicadores	Mango de madera y punta en algodón, empacado en paquete de 20 unidades.	Paquete	1
43	Bajalenguas	Fabricado en madera paquete por 20 unidades	Paquete	1

Botiquín primeros auxilios medicados.

Ítem	Nombre del Elemento	Características Generales/ Requisitos Generales	Unidad	Cantidad
1	Botiquín De Primeros Auxilios	Botiquín de Primeros Auxilios M3 Ejercito Nacional. NTMD-0311	Unidad	10
2	Kit de medicamentos.	Según ficha técnica del kit de medicamentos	Unidad	10

Especificaciones técnicas reflectores

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD
01	REFLECTORES LED 200W LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARES DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO; CON SUS PARTES Y PIEZAS. Aplicación: REFLECTOR 200w: Reflector LED de 200 W con temperatura de color de 5000 K (blanco frío) y ángulo de apertura de 60°. Proporciona iluminación de alta intensidad, bajo consumo de energía, larga vida útil y encendido instantáneo. Diseñado para ofrecer un desempeño confiable en aplicaciones de iluminación de grandes espacios. Caracteristicas: Potencia de entrada: 200w. Temperatura de color: 5000k Ángulo de apertura: 60° Reproducción de color IRC: <_70 Vida útil: 10000h Número de chip led: 240 pcs Acabado: gris Ip66 IK08 Dimensiones: 459x335x56 mm Peso: 6,6 Kg	20

	Chasis: aluminio extruido Temperatura de operación: -25° C ~ +40° C.	

Especificaciones técnicas guadañadoras a gasolina.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD
01	GUADAÑAS FICHA TECNICA: CILINDRADA 37, 7 CM^2 POTENCIA 1,7 KW. POTENCIA 2,3 PS. POTENCIA 2,3 BHP. PESO: 8,8 KG 1). NIVEL DE PRESION SONORA 99-100 DB (A). NIVEL DE PRESION SONORA 100 -101 DB(A)2). NIVEL DE POTENCIA ACUSTICA (NORM 2022) 109-110 DB(A). NIVEL DE POTENCIA ACUSTICA (NORM 2022) 111 DB (A). VALOR DE VIVRACIONES, IZQUIERDA 2,3 M/S^2. VALOR DE VIVRACIONES, DERECHA 2,6 M/S^2. VALOR DE VIVRACIONES, IZQUIERDA 2,6 M/S2. VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 2,7 M/S^2. LONGITUD TOTAL 185 CM. DIAMETRO DEL CIRCULO DE CORTE 420 MM. HERRAMIENTA DE CORTE ESTANDAR MAHKOPF TRIMCUT C 42-2. CABIDA DEL DEPOSITO: 0,75L CABIDA DEL DEPOSITO 25,4 FL 0Z (US)	3

Especificaciones técnicas campanas extractoras.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	Cantidades
01	CAMPANA EXTRACTORA NORMA NO. JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-04045 / ING-0. FABRICADA EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CON ACABADO 2B. LLEVA EN SU PARTE INFERIOR CANAL RECOLECTOR DE GRASAS. LAMPARA DE ILUMINACION FILTROS RECOLECTORES DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE REMOVIBLES PARA SU LIMPIEZA. LARGO 2 MTS. ANCHO 110 MTS. ✓ Característica Técnica- Especificación Requerida (Uso Militar) Beneficio Operacional. ✓ Material Base Acero Inoxidable AISI 304 (Norma ET-04045) Máxima resistencia a la corrosión y asepsia. ✓ Calibre de Lámina Calibre 18 (1.2 mm de espesor) Soporta calor extremo y manipulación ruda. ✓ Tipo de Filtros Laberínticos removibles (Acero 304) Alta retención de grasa y fácil lavado industrial.	4

	✓ Dimensiones Promedio 2.70 m × 1.0 m × 0.65 m (Variables según diseño) Cobertura total de estufones y marmitas pesadas. ✓ Peso Aproximado 185 kg (Unidad base estándar) Alta robustez estructural para anclajes de seguridad. Incluye transporte puestas en la unidad militar que las recibe	