AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCESO: LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA No. LOP-006-2026

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, La Guajira, **CONVOCA** a los interesados en participar en el Proceso de Contratación arriba indicado, cuya información esencial se detalla a continuación:

1. **EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.**

La entidad contratante es EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, Departamento de La Guajira, cuyas instalaciones se ubican en la Calle 7 No. 9A-36 Avenida Manuel Antonio Dávila. Palacio Municipal.

2. **LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

El Municipio de San Juan del Cesar atenderá a los interesados en el proceso de contratación en la Oficina Asesora Jurídica, ubicada en el segundo piso de la de la Alcaldía Municipal, que se encuentra en la Calle 7 No. 9A-36 Avenida Manuel Antonio Dávila.

A su vez atenderá a los interesados a través del correo electrónico contratos@sanjuandelcesar-laguajira.gov.co.

Los interesados podrán llamar al teléfono celular 3013715001.

A esta misma dirección y correo electrónico los proponentes deben presentar sus documentos en desarrollo del proceso de contratación.

3. **EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.**

El objeto del contrato a celebrar es la **"**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5 EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**".**

Para el cumplimiento del anterior objeto es necesaria la ejecución de las siguientes cantidades de obra y actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1. PRELIMINARES			
1.1	Localización, trazado y replanteo topográfico	m2	544,00
1.2	Cerramiento provisional en tela verde h = 2 m	m	68,00
1.3	Descapote manual, incluye disposición final de material sobrante	m2	424,00
1.4	Demolición de estructuras existentes, incluye disposición final de material sobrante	m3	61,00
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS			
2.1	Excavación manual, incluye cargue, transporte y disposición final	m3	15,00
2.2	Relleno con material seleccionado	m3	88,00
3. CIMENTACIÓN			
3.1	Pilotines de cimentación en concreto f'c 3000 PSI, no incluye acero de refuerzo. Diámetro = 30 cm	m	57,00

3.2	Acero de refuerzo Fy = 420 MPa para pilotines de cimentación	kg	667,00
3.3	Viga de cimentación en concreto f'c 3000 PSI, no incluye acero de refuerzo. Ancho = 30 cm, Altura = 30 cm	m	91,00
3.4	Acero de refuerzo Fy = 420 MPa para vigas de cimentación	kg	613,00
3.5	Cimiento corrido en concreto ciclópeo. Ancho = 30 cm, Altura = 30 cm	m	27,00
3.6	Placa de contrapiso en concreto pobre de espesor 8 cms	m2	492,00
4. PISOS Y ACABADOS			
4.1	Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho	m2	394,00
4.2	Demarcación en franjas de grama sintética color blanco, 12 cm de ancho	m	150,00
4.3	Placa de concreto f'c 3000 PSI para andenes, no incluye acero de refuerzo. Espesor = 10 cm	m2	33,00
5. MAMPOSTERÍA			
5.1	Sobrenivel en mampostería en bloque abujardado. Espesor = 0,15 m	m	27,00
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
6.1	Trazado de redes de baja tensión	m	110,00
6.2	Acometida eléctrica desde la red de baja tensión hasta gabinete de control de alumbrado: Acometida bifásica en cable trenzado de aluminio aislado 2 fase (#4) + 1 Neutro 4 AWG XLP, no incluye tuberías	m	26,00
6.3	Conexión eléctrica entre el tablero de control de alumbrado y cajas de registro en cada poste 2 No. 6 (L1, L2) + 1 No. 6 (T), tubo Conduit PVC de 1"	m	1,00
6.4	Puesta a tierra del sistema con varilla de cobre de 5/8" con longitud de 2,4 m, cable de cobre No. 6, soldadura exotérmica y conector tipo gel	global	1,00
6.5	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m x 510 kg	unidad	4,00
6.6	Sistema de luminarias: incluye dos proyectores LED de 300 W, con un rango de voltaje de 100-277 V y un flujo luminoso de 36,000 lúmenes a 5,000 K. Incluye cableado, accesorios de conexión y cruceta de soporte	unidad	1,00
6.7	Registro eléctrico en concreto, tapa en concreto y malla electrosoldada, marco metálico de 60 cm x 60 cm, ángulo de 1-1/2"	unidad	1,00
6.8	Registro eléctrico en mampostería, ladrillo pañetado con tapa en concreto y marco metálico de 40 cm x 40 cm	unidad	1,00
6.9	Gabinete o tablero control de alumbrado completo, tipo intemperie (galvanizado) según diseño, incluye caseta de mampostería para protección	global	1,00
6.10	Suministro e instalación de tubería IMC de 1 1/2" de diámetro, incluye elementos de fijación y accesorios de instalación	m	6,00
7. CARPINTERÍA METÁLICA			
7.1	Módulos de cerramiento contraimpacto de marcos en ángulo 1 1/2”x1/8”, platinas transversales de 1 1/4" x 1/8”, con refuerzo en varilla redonda lisa 3/4”; Incluye tratamiento anticorrosivo, acabado en esmalte y montaje	m2	87,00
7.2	Módulos de cerramiento de marcos en ángulo 1 1/2”x1/8” y malla eslabonada calibre 10; Incluye tratamiento anticorrosivo, acabado en esmalte y montaje	m2	123,00

7.3	Camisa en tubería metálica galvanizada de 4", espesor aprox. 0.105" embebida en los pilotines de concreto para anclaje de la tubería de izaje del cerramiento	m	46,00
7.4	Tubería metálica de 3", espesor aprox. 0.105" para izaje del cerramiento	m	171,00
7.5	Suministro e instalación de portón con marco en tubo metálico de 2" y malla eslabonada, Incluye tratamiento anticorrosivo, acabado en esmalte y montaje; altura = 2,50 m x ancho = 2,36 m aprox.	unidad	1,00
7.6	Suministro e instalación de dos (2) arcos de cancha de futbol 5 (3.0 x 2.0 m), acabado en esmalte, empotrado en concreto de 3000 PSI, incluye mallas	unidad	1,00
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)			
PROVISIÓN PARA CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP			

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

La modalidad de selección de contratista es LICITACIÓN PÚBLICA.

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio correspondiente.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

La oferta debe ser entregada antes de la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso en el cronograma del mismo que se inserta en el Anexo 2 del pliego de condiciones denominado Cronograma, en la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de San Juan del Cesar, ubicada en la dirección antes indicada, en la forma que se encuentra descrita en el numeral 2.3 del pliego de condiciones.

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor estimado del contrato es de **QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 511.564.784,00) M/L,** incluidos los costos directos e indirectos de la obra, una provisión para certificaciones RETIE y RETILAP; y el costo del plan de gestión integral de obra (PGIO).

El pago del valor del contrato se hará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. P00513 de 17 de septiembre de 2026, por valor de $511.564.784.

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales con Bolivia, Ecuador, Perú (en el marco de la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-) y Guatemala (en el marco del Acuerdo del Triángulo del Norte), y en consecuencia, los servicios de construcción de los oferentes de dichos países, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.

La contratación es susceptible de ser limitada a Mipymes territoriales.

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proponente deberá demostrar su capacidad jurídica; su capacidad financiera, su capacidad organizacional; su experiencia y su capacidad residual de contratación, conforme al capítulo tercero del pliego de condiciones.

11. INDICACIÓN DE SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

No hay lugar a la precalificación de oferentes.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma.

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Los documentos del proceso se pueden consultar a través del enlace electrónico https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#, o en la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de San Juan del Cesar.

El presente documento se publicará en el SECOP en cumplimiento del segundo inciso Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR hace extensiva esta invitación a las Veedurías Ciudadanas que tengan por objeto la vigilancia de la contratación estatal, con el propósito de que, con sujeción a la normatividad vigente, realicen el correspondiente control al presente proceso de selección.

Dado en el Municipio de San Juan del Cesar, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2026.

Funcionario responsable:

ORIGINAL FIRMADO
CUBITA ENRIQUE CAMILO URBINA SUAREZ
Alcalde de San Juan del Cesar, La Guajira

Aprobó: Willer José Arciniegas Castro – Jefe de Oficina de Jurídica

Proyectó: Mónica Vélez – Asesora Jurídica en contratación