COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
NIT. 890903024-1
CL 11 SUR CR 50 50, Medellin - Colombia
Línea Única 300 914 5414 | (604) 322 0606
www.navitrans.com.co



Medellin, 28 de Agosto de 2026 | Cotización PV-389822-C4F0G0 | **Fecha de Vencimiento 28/09/2026**

Señores:
MUNICIPIO DE YACOPI
NIT | C.C: 800094776-1

Reciba un cordial saludo de parte de Navitrans S.A.S., con más de 40 años acompañando el progreso del país, ofreciendo soluciones integrales de movilidad. Nuestro portafolio integra vehículos de carga, pasajeros y maquinaria amarilla respaldados por marcas reconocidas como INTERNATIONAL, FOTON, HYUNDAI, XCMG y ZHONGTONG, junto a un acompañamiento técnico y comercial enfocado en las necesidades reales de cada operación.

A continuación, presentamos la propuesta comercial solicitada:

VOLQUETA MV607 SBA 4X2 PLUS 2027 INTERNATIONAL




Especificaciones técnicas

CHASIS	GANCHOS DE REMOLQUE DELANTEROS (2)
CHASIS	CHASIS EN ACERO PERFIL EN C DE 120.000 PSI DE RESISTENCIA. DIMENSIONES (263.5mm x 94.1mm x 11.1mm)
CHASIS	BUMPER EN ACERO COLOR NEGRO
EJE DELANTERO	EJE DELANTERO MERITOR MFS 14 122A DE 14.000 LIBRAS DE CAPACIDAD
SUSPENSION	SUSPENSION DELANTERA DE MUELLES PARABOLICOS CON AMORTIGUADORES DE 14.000 LIBRAS DE CAPACIDAD
FRENOS	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE DUAL (CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO) PARA CAMIONES
FRENOS	VALVULA DE DRENAJE PARA LOS TANQUES DE AIRE. ACCIONAMIENTO CON GUAYA
FRENOS	SISTEMA DE FRENOS BENDIX CON ABS DE 4 CANALES (4 SENSORES/4 MODULADORES). CON CONTROL AUTOMATICO DE TRACCION (ATC)
FRENOS	SECADOR DE AIRE BENDIX AD 9 CON CALENTADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD
FRENOS	CAMARA DE FRENO EJE DELANTERO BENDIX 20 SQ IN
FRENOS	CAMARA DE FRENO EJE TRASERO BENDIX 30/30
FRENOS	RACHES DELANTEROS AUTOMATICOS
FRENOS	RACHES TRASEROS AUTOMATICOS
FRENOS	COMPRESOR DE AIRE CUMMINS DE 18.7 CFM
FRENOS	FRENOS DELANTEROS DE CAMPANA DE 14.700 LIBRAS DE CAPACIDAD MARCA MERITOR Q PLUS 16.5 PULGADAS x 5 PULGADAS
FRENOS	FRENOS TRASEROS DE CAMPANA DE 23.000 LIBRAS DE CAPACIDAD MARCA MERITOR Q PLUS 16.5 PULGADAS x 7 PULGADAS
DIRECCION	COLUMNA DE DIRECCION ABATIBLE
DIRECCION	TIMON (CABRILLA) DE 4 RADIOS DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO
DIRECCION	CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA SHEPPARD M100
CARDAN	CARDAN DANA SPICER SPL170
ESCAPE	SISTEMA DE ESCAPE CON CATALIZADOR HORIZONTAL Y TUBO DE ESCAPE VERTICAL. UBICADO AL LADO DERECHO DETRAS DE LA CABINA
ESCAPE	FRENO DE AHOGO JACOBS (VALVULA MARIPOSA)
ESCAPE	GUARDA DE MOFLE O PARRILLA EN ALUMINIO
ELECTRICO	SISTEMA ELECTRICO 12 VOLTIOS
ELECTRICO	PITO ELECTRICO (X2)
ELECTRICO	PREINSTALACION DE EXPLORADORAS - INCLUYE SWITCH Y CABLEADO HASTA EL BUMPER
ELECTRICO	ALTERNADOR DELCO REMI 28SI CON ESCOBILLAS. 12 VOLTIOS. 160 AMPERIOS. CON SENSADO REMOTO
ELECTRICO	2 BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO. 12 VOLTIOS. 1320 CCA TOTAL
ELECTRICO	2 PARLANTES DE 6.5 PULGADAS INSTALADOS EN LAS PUERTAS
ELECTRICO	RADIO AM/FM/BANDA ANCHA/RELOJ/Bluetooth/PUERTO USB/ENTRADA AUXILIAR

Financia tu postventa
vialibre. 314 875 5402 vialibre.com.co

ELECTRICO	ANTENA TIPO ALETA DE TIBURON INSTALADA EN EL TECHO DE LA CABINA
ELECTRICO	ALARMA DE REVERSA DE 102 DBA
ELECTRICO	PROGRAMACION PARA CHEQUEO DE LUCES ANTES DEL VIAJE (PRE TRIP INSPECTION)
ELECTRICO	MOTOR DE ARRANQUE DELCO REMY 38MT
ELECTRICO	INDICADOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE CON ALARMA SONORA
ELECTRICO	CORNETA DE AIRE DE ACCIONAMIENTO CON GUAYA
ELECTRICO	FAROLA DELANTERA HALOGENA CON PROGRAMACION DE LUZ DIA
ENFRIAMIENTO	PERSIANA COLOR NEGRO
ENFRIAMIENTO	CAPO EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 PIEZAS CON DOBLE TOMA DE AIRE
EMBRAGUE	EMBRAGUE (CLUTCH) EATON FULLER SOLO 1402 AUTOAJUSTABLE. 14" DE DIAMETRO DE DOS DISCOS. 860 LB FT DE CAPACIDAD
MOTOR	LIQUIDO REFRIGERANTE EXTENDED LIFE - ROJO
MOTOR	MOTOR CUMMINS B6.7 EMISIONES EPA 2024 SISTEMA SCR (REDUCTOR CATALITICO SELECTIVO). UTILIZA UREA AUTOMOTRIZ POTENCIA 250 HP 2400 RPM. TORQUE 660 LB FT 1600 RPM MOTOR DE 6 CILINDROS EN LINEA (6.700 CC) TURBO CON GEOMETRIA VARIABLE
MOTOR	VENTILADOR (FAN CLUTCH) MARCA HORTON DRIVEMASTER DE DOS VELOCIDADES
MOTOR	RADIADOR DE ALUMINIO DE 640 SQ IN. POST ENFRIADOR (CAC) DE 383 SQ IN
TRANSMISION	TRANSMISION MANUAL EATON FULLER FRW-15210B DE 10 VELOCIDADES
TRANSMISION	SWITCH PARA PTO O TOMA FUERZA (INCLUYE CABLEADO, SOLENOIDE Y PROGRAMACION)
EJE TRASERO	EJE TRASERO MERITOR RS-23-160 DE UNA VELOCIDAD
EJE TRASERO	SUSPENSION TRASERA DE MUELLES DE 23.500 LIBRAS DE CAPACIDAD. CON TOPE DE CAUCHO DE 4.500 LIBRAS DE CAPACIDAD
COMBUSTIBLE	FILTRO PRIMARIO (SEPARADOR DE AGUA). CON SENSOR DE AGUA EN COMBUSTIBLE Y BOMBA DE CEBADO O BOMBIN
COMBUSTIBLE	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN ALUMINIO DE 50 GALONES (189 LITROS). PERFIL EN D
COMBUSTIBLE	TANQUE DEF DE 7 GALONES (26 LITROS)
CABINA	CABINA CONVENCIONAL (DAY CAB)
CABINA	AIRE ACONDICIONADO CON DESEMPAÑADOR Y CALEFACCION INTEGRADOS
CABINA	TABLERO DE INSTRUMENTOS NIVEL BASE CON PANTALLA MONOCROMATICA DE 3 PULGADAS
CABINA	INDICADOR DE PRESION DE FRENADO
CABINA	INDICADOR DE RESTRICCION DEL FILTRO DE AIRE
CABINA	DIAGNOSTICO A BORDO (OBD) - LECTURA DE CODIGOS DE FALLA EN EL TABLERO
CABINA	ASIENTO DEL CONDUCTOR CON SUSPENSION NEUMATICA, ESPALDAR ALTO CON APOYACABEZA, EN VINILO, 1 CAMARA LUMBAR
CABINA	BARRA DE APOYO EXTERNA PARA ACCESO A LA CABINA CROMADA Y CON TEXTURA ANTIDESLIZANTE (LADO IZQUIERDO)

CABINA	BANCA DOBLE PARA PASAJEROS CON ESPALDAR FIJO Y CON APOYACABEZAS INTEGRADOS, EN VINILO, CON BODEGA DEBAJO DEL ASIENTO
CABINA	RETROVISORES ELECTRICOS TIPO PEDESTAL NEGROS CON DESEMPAÑADOR DE 6.5 PULGADAS x 14 PULGADAS. INCLUYE ESPEJO CONVEXO (LUNA)
CABINA	RETROVISOR LADO DERECHO PARA DETECCION DE OBJETOS (6 PULGADAS x 10.5 PULGADAS) O BUSCA RATAS
CABINA	INTERIOR CLASSIC
CABINA	VIDRIOS ELECTRICOS CON BLOQUEO CENTRAL
CABINA	INDICADOR DE BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE
CABINA	PANEL DE INSTRUMENTOS PLANO
CABINA	VISERA DEL COLOR DE LA CABINA CON LUCES LED
CABINA	ESTRIBOS EN ACERO. DOS PELDAÑOS POR PUERTA
RUEDAS	RIN DE REPUESTO DE DISCO EN ACERO DE 22.5 PULGADAS X 8.25 PULGADAS
RUEDAS	RINES DELANTEROS DE DISCO EN ACERO DE 22.5 PULGADAS X 8.25 PULGADAS
RUEDAS	RINES TRASEROS DE DISCO EN ACERO DE 22.5 PULGADAS X 8.25 PULGADAS
RUEDAS	LLANTAS DELANTERAS 295/80R22.5
RUEDAS	LLANTAS TRASERAS 295/80R22.5



EQUIPAMIENTO	VOLCO DE 7 METROS CUBICOS EN ACERO HARDOX 400, DE 4.5 MM DE ESPESOR. CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO POR EL DIAMOND LOGIC

Garantía

El modelo INTERNATIONAL MV607 tiene una garantía de 12 meses libres de kilometraje a partir de la fecha de entrega limitada a los siguientes componentes: bastidores ,cabina, puentes de chasis, caja de cambios, eje delantero, eje trasero, sistema de dirección, cardán, muelles, sistema postratamiento y sistema de frenos (excepto el material de fricción y desgaste).
MOTOR:
El motor CUMMINS B6.7 tiene una garantía de 24 meses libre de kilometraje a partir de la fecha de entrega.
NOTA: Para más información consultar el manual de garantías de la marca

Valor de la inversión

Divisa	COP	**Cantidad**	2 VEH
Valor unitario FOB	$530.000000,00	**Subtotal**	$1.060.000.000,00
Desct por unidad	$0,00	**Desct total**	$0,00
IVA unitario	$110.700.000,00	**Total IVA**	$201.400.000,00
Total por unidad	$630.700.000,00	**Valor total**	$1.261.400.000,00

Así te acompañamos en cada kilómetro

Respaldo Postventa
Garantizamos disponibilidad, mantenimiento y asistencia cuando más lo necesitas.

Canales de atención
• Punto de venta • Taller especializado • Navi express • SANTI Canal digital • Unidad móvil
10 ciudades | 12 talleres | 13 puntos de venta

Experiencia superior
Programa de acompañamiento para mantenimiento con información permanente y periódica sobre tu vehículo o flota. + un año de GPS.
Para más información contacta a tu asesor.

Valor total cotización $ 1.261.400.000 COP

Condiciones comerciales

Forma de Pago: Contrato Contra entrega
Sede de la venta: Navitrans – Sede Americas
Tiempo de entrega: 90 días
Tipo de Venta: Venta en plaza
Fecha de vencimiento: 28/09/2026

Nuestros servicios

Ofrecemos un servicio posventa a nivel nacional, garantizando la operación de los equipos entregados por nuestra organización en 12 ciudades a nivel nacional.

Contamos con el más grande stock de repuestos, la infraestructura y un recurso humano altamente calificado, asesoría y capacitación permanente, que permite que nuestros clientes obtengan la mejor relación costo-beneficio en su operación.

Nuestro objetivo es garantizar la rentabilidad de su negocio a través de SOLUCIONES INTEGRALES de servicio técnico, soporte, acompañamiento y capacitación que respondan a sus necesidades particulares.

Esperamos que la información suministrada sea la apropiada para satisfacer sus necesidades. En caso de tener dudas o comentarios respecto a la presente cotización, estaremos a su disposición.

Cordialmente
Ronald Roa A.
RONALD LEANDRO ROA
Celular: 3206326672
Sede de Venta: NAVITRANS - Americas