FICHA TECNICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-003-2026

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y COMERCIALES QUE PROMUEVEN LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE GALÁN, SANTANDER".

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1. ASPECTOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El mercado de suministro de bienes e insumos agropecuarios y comerciales en Colombia se encuentra orientado al fortalecimiento de las capacidades de los productores y al mejoramiento de sus sistemas productivos, mediante la transferencia de conocimientos, tecnologías, prácticas y herramientas que contribuyan al incremento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias.

El mercado relacionado con el objeto contractual comprende la comercialización y suministro de equipos, herramientas, insumos, animales y demás bienes que se requieran para el funcionamiento o fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias y comerciales. La ejecución exige disponibilidad de los productos, cumplimiento de las especificaciones, transporte y entrega oportuna en los lugares indicados por la entidad.

Desde el punto de vista de la oferta, el mercado está conformado por personas naturales, personas jurídicas, organizaciones, asociaciones y demás entidades que, de acuerdo con su naturaleza y objeto social, cuentan con la capacidad e idoneidad requerida para prestar servicios de asistencia, acompañamiento y suministro de elementos e insumos agropecuarios y comerciales. La disponibilidad de oferentes puede variar según las condiciones territoriales, la especialidad requerida y la capacidad para desarrollar actividades directamente en las zonas rurales del municipio.

En cuanto a la demanda, esta se encuentra determinada por las necesidades de los pequeños y medianos productores rurales que requieren acompañamiento técnico para fortalecer sus procesos productivos, mejorar el manejo de sus unidades productivas, incorporar buenas prácticas, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer sus capacidades para acceder a mejores oportunidades de comercialización y generación de ingresos.

Para el Municipio de Galán, la adquisición de elementos e insumos para las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado adquiere especial importancia debido a la relevancia de las actividades rurales dentro de la dinámica económica y social del territorio. En este sentido, el entrega de elementos e insumos a las unidades productivas beneficiarias constituye una herramienta para promover el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y contribuir al mejoramiento de las condiciones productivas de las familias vinculadas al sector rural.

Desde la perspectiva técnica y organizacional, la ejecución requiere verificar las características y cantidades de los bienes, coordinar su adquisición y transporte, programar las entregas, obtener los soportes de recibido y atender oportunamente las novedades que se presenten.

En materia financiera, los costos asociados a la suministro de bienes están relacionados principalmente con el recurso humano requerido, desplazamientos hacia las zonas rurales, actividades de asistencia y acompañamiento, herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de las jornadas, así como los demás costos administrativos y operativos inherentes a la ejecución del contrato.

Finalmente, desde la perspectiva de gestión del riesgo, la suministro de bienes puede verse influenciada por factores relacionados con las condiciones climáticas, dificultades de acceso a las zonas rurales, disponibilidad de los productores, condiciones propias de las actividades agropecuarias y situaciones que puedan afectar la programación de las visitas o jornadas de asistencia técnica.

En consecuencia, las condiciones identificadas en el mercado permiten establecer que existe oferta de servicios relacionados con la extensión y entrega de bienes e insumos agropecuarios, cuya contratación debe estructurarse de acuerdo con las necesidades específicas del Municipio de Galán, las características de su población rural y los objetivos orientados al fortalecimiento productivo y competitivo de los pequeños y medianos productores.

2.2 **Sectores económicos**

Los **sectores económicos de Colombia** se dividen en tres: el sector primario o agrícola, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de prestación de servicios. Esta división es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás.

Sector primario

El sector primario, o agrícola, comprende a todas aquellas actividades económicas relacionadas con la obtención de productos y bienes directamente de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de transformación al bien o producto obtenido.

Dentro de las actividades económicas que se agrupan en el sector primario están la agricultura y el sector agrícola, entendido como el conjunto de herramientas, conocimientos y actividades llevadas a cabo por el ser humano con el objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados.

La agricultura puede variar, dependiendo del lugar en el que se desarrolla. Las herramientas, los conocimientos, el enfoque y los bienes y productos obtenidos también varían, acorde a cada zona geográfica.

En Colombia, por ejemplo, la agricultura se desarrolla más fuertemente en ciertos departamentos, como el Valle del Cauca, cuna de la mayor producción de caña de azúcar de todo el país.

Sector secundario

En este sector se ubican las actividades relacionadas con la industria. El sector industrial, en donde se obtienen las materias primas, se caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o mercancías, en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos.

El sector secundario se puede dividir en dos subsectores: el sector industrial extractivo y el de transformación.

El primero se centra en la obtención, recolección y extracción de materias primas relacionadas con la minería y el petróleo. Estas dos actividades no se consideran pertenecientes al sector primario, a pesar de tratarse de procesos en los que en un primer momento no se transforma el producto.
El segundo, abarca actividades como fabricación de electrodomésticos, embotellado de gaseosas y refrescos, fabricación y ensamblaje de vehículos, construcción, artesanía, obtención de energía, entre otros.

Sector terciario

El sector terciario agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios, ya sea a la comunidad, a las empresas o a las personas en general.
Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad.
Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por último, es necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional, en lo que se conoce como comercio exterior.
A pesar de no producir mercancías, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental para el correcto desarrollo de la economía, pues se enfoca en la distribución y el consumo de mercancía, en la prestación de servicios personales, como servicios públicos, salud, educación, entre otros.

Servicios del sector terciario en Colombia

- ✓ **Salud**
- ✓ **Comercio**
- ✓ **Transporte**
- ✓ **Comunicaciones**

En concordancia con lo anterior el presente proceso de contratación cuyo objeto es: "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y COMERCIALES QUE PROMUEVEN LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE GALÁN, SANTANDER"., se encuentra en el sector terciario de la economía el cual precisa que se incluyen todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, etc., este sector no se considera productivo puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

2.3. CODIFICACIÓN UNSPSC

Los bienes que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con código:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE

10101500	ANIMALES DE GRANJA
10121600	ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10122100	COMIDA PARA CERDOS
10131600	RECIPIENTES PARA ANIMALES
21101500	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DE CULTIVOS
21101700	MAQUINARIA AGRICOLA PARA COSECHAR
21101800	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21101900	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
23121602	MÁQUINAS DE COCER
27112000	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA,
30151500	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
80101600	GERENCIA DE PROYECTOS

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O CONDICIONES TÉCNICAS QUE EXIGIRÁ

BENEFICIARIO	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
OLGA LUCERO ARDILA MEJIA	1	Maquina despulpadora de café . Tipo: Despulpadora de café de tres (3) chorros. Estado: Nuevo, sin uso. Capacidad: Mínimo 500 kg de café cereza por hora. Chorros: Tres (3). Sistema: Despulpado mecánico de alta eficiencia. Cilindro: Hierro fundido o material equivalente de alta resistencia. Tolva: Acero inoxidable AISI 304 o lámina galvanizada de alta resistencia. Pechero: Graduable para diferentes calibres de café. Transmisión: Poleas y banda o sistema equivalente. Accionamiento: Manual mediante volante o compatible con motor eléctrico. Motor compatible: Mínimo 0,75 HP. Estructura: Acero estructural o hierro fundido con protección anticorrosiva. Eficiencia: Igual o superior al 95 %. Grano partido: Máximo 2 % con adecuada calibración. Consumo de agua: Bajo consumo o sistema ecológico. Accesorios: Tolva, volante, polea, banda (si aplica), manual y herramientas básicas. Garantía: Mínimo doce (12) meses. Repuestos: Disponibilidad en Colombia por mínimo cinco (5) años. Entrega: Equipo listo para operar, con manual en español y garantía.	1
MARIA PAULINA GALVIS	2	MAQUINA DE COSER Marca: Reconocida con garantia Modelo: SIN 8700 Tipo: Plana industrial de puntada recta. Especificaciones técnicas Motor servo ahorrador 110 V. Velocidad máxima: 5.500 puntadas/min. 1 aguja, 2 hilos. Puntada recta Lockstitch. Longitud de puntada hasta 5 mm. Transporte inferior por cremallera. Aguja DBx1 No. 65–110. Prensatelas: 6 mm manual y 13 mm con rodillera. Lubricación automática.	1

		Para telas livianas y medianas. Estructura metálica reforzada. Mesa industrial incluida. Ahorro energético hasta 70%. Garantía mínima 12 meses.	
	3	POLLOS DE ENGORDE CON TODO EL PROTOCOLO DE VACUNACION	100
	4	Bebedero de aves * 8 L (De volteo – Lhaura) Capacidad: 8 litros, ideal para abastecer múltiples aves durante largas jornadas. Sistema de volteo: permite el llenado fácil y rápido del depósito sin necesidad de desmontar el conjunto. Alza ergonómica: facilita el transporte y manipulación del bebedero, incluso cuando está lleno. Materiales resistentes: fabricado en plástico de alta densidad, duradero, no tóxico y fácil de limpiar. Base amplia y estable: evita volcamiento y derrames, manteniendo el agua disponible por más tiempo. Uso versátil: apto para gallinas, pollitos, codornices y otras aves de corral.	1
	5	Bultos de concentrado de 40 kilos para pollos de inicio Producto Concentrado de inicio para pollos de engorde Tipo de alimento Alimento balanceado completo para la etapa de inicio Especie de destino Pollos de engorde (Broilers) Etapa de suministro Desde el primer día de vida hasta los 21 días de edad (según el programa de alimentación) Presentación Saco de 40 kg Forma física Migaja (crumbles) o mini pellet Proteína cruda (mínima) 21 % – 23 % Grasa cruda (mínima) 3,5 % Fibra cruda (máxima) 5 % Humedad (máxima) 13 % Calcio 0,90 % – 1,10 %	4
SOFIA DUARTE RUEDA	6	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS CON TODO EL PROTOCOLO DE VACUNACION	35
	7	Cascarilla de arroz prensada x paca: tamo de arroz	4
	8	COMEDERO: Comedero Plástico de 18 Kg para aves, sistemas de pequeños de producción. Alta capacidad: almacena hasta 18 kg de alimento (concentrado, grano o mezclas). Diseño robusto y estable: estructura amplia y resistente, ideal para climas variados y uso intensivo. Material plástico de alta densidad (HDPE): duradero, no tóxico, fácil de lavar y resistente a los rayos UV. Sistema anti gasto: con plato inferior profundo y bordes curvos para evitar el desperdicio de alimento. Opciones de instalación: puede colocarse en el suelo o colgarse para mantener el alimento más limpio.	2
	9	Bebedero de aves * 8 L (De volteo – Lhaura) Capacidad: 8 litros, ideal para abastecer múltiples aves durante largas jornadas. Sistema de volteo: permite el llenado fácil y rápido del depósito sin necesidad de desmontar el conjunto. Alza ergonómica: facilita el transporte y manipulación del bebedero, incluso cuando está lleno. Materiales resistentes: fabricado en plástico de alta densidad, duradero, no tóxico y fácil de limpiar. Base amplia y estable: evita volcamiento y derrames, manteniendo el agua disponible por más tiempo. Uso versátil: apto para gallinas, pollitos, codornices y otras aves de corral.	2
	10	PURINA. Concentrado Ponedora Etapa Producción *40 Kg. Alimento para Gallinas en Postura: Registro ICA, Marca Reconocida. HUMEDAD % MAX 12,0% PROTEINA % MIN 15,0% GRASA % MIN 3,0% FIBRA % MAX 6,0% CENIZAS % MAX 14,0% CALCIO % MIN 3,8% FOSFORO DISP %MIN 0,4%	6
	11	Malla para galpón: Malla pollito galvanizada 1 ¼ - 1.80 * 36 M	1
	12	Láminas de zinc: Teja de zinc * 3 M	4
JAAIR ALBERTO GRANADOS	13	Guadañadora profesional (desbrozadora) con motor de dos tiempos, cilindrada de 41,6 cm³, potencia de 2 kW (2,70 PS) y peso de 8,1 kg, con tanque de combustible de 0,75 litros. Equipada con eje extendido	1

		para mayor comodidad durante la operación. Su motor de dos tiempos ofrece una buena relación entre rendimiento de corte y bajo consumo de combustible. Cuenta con empuñadura tipo bicicleta ajustable y ergonómica, que favorece un movimiento natural de la guadaña y resulta especialmente útil en el trabajo sobre superficies extensas, con posición del manillar regulable a las necesidades del operario en pocos pasos. Incorpora mango multifunción de manejo con una sola mano que permite acceder de forma rápida y sencilla a todas las funciones esenciales. Dispone de sistema antivibración para proteger los músculos y las articulaciones del usuario.	
	14	Fumigadora de espalda manual: aliada. Es una fumigadora de uso profesional, indicada para el trabajo en múltiples aplicaciones agropecuarias. Su rango de presión va 1-13.79 bar/14.7-200 psi. Características: Capacidad recipiente L 20 L Cámara de presión: 1 L Presión de trabajo: 40 Psi +/- 10% Peso: 5 Kg Empaque: 1 Und Dimensiones: 54 x 22 x 41.5 cm Repuestos: 100% disponibles Componentes: Lanza: resistente, en latón Bomba: Tipo pistón en latón, con sistema de válvulas dividido Palanca: para accionar al lado izquierdo Llave: robusta, ergonómica, con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia, en PVC reforzado. Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc Tanque: 20 L, en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegida contra la luz ultravioleta Correas: separadas, con hombreras en PVC, ajustables Chasis: plano 100% plástico, de alta resistencia, ergonómico, con agarradera central.	1
ANA JOAQUINA MOTTA DURAN	15	Maquina despulpadora de café . Tipo: Despulpadora de café de tres (3) chorros. Estado: Nuevo, sin uso. Capacidad: Mínimo 500 kg de café cereza por hora. Chorros: Tres (3). Sistema: Despulpado mecánico de alta eficiencia. Cilindro: Hierro fundido o material equivalente de alta resistencia. Tolva: Acero inoxidable AISI 304 o lámina galvanizada de alta resistencia. Pechero: Graduable para diferentes calibres de café. Transmisión: Poleas y banda o sistema equivalente. Accionamiento: Manual mediante volante o compatible con motor eléctrico. Motor compatible: Mínimo 0,75 HP. Estructura: Acero estructural o hierro fundido con protección anticorrosiva. Eficiencia: Igual o superior al 95 %. Grano partido: Máximo 2 % con adecuada calibración. Consumo de agua: Bajo consumo o sistema ecológico. Accesorios: Tolva, volante, polea, banda (si aplica), manual y herramientas básicas. Garantía: Mínimo doce (12) meses. Repuestos: Disponibilidad en Colombia por mínimo cinco (5) años. Entrega: Equipo listo para operar, con manual en español y garantía.	1
CLAUDIA	16	Guadañadora profesional (desbrozadora) con motor de dos tiempos, cilindrada de 41,6 cm³, potencia de	1

PATRICIA MOTTA RUEDA		2 kW (2,70 PS) y peso de 8,1 kg, con tanque de combustible de 0,75 litros. Equipada con eje extendido para mayor comodidad durante la operación. Su motor de dos tiempos ofrece una buena relación entre rendimiento de corte y bajo consumo de combustible. Cuenta con empuñadura tipo bicicleta ajustable y ergonómica, que favorece un movimiento natural de la guadaña y resulta especialmente útil en el trabajo sobre superficies extensas, con posición del manillar regulable a las necesidades del operario en pocos pasos. Incorpora mango multifunción de manejo con una sola mano que permite acceder de forma rápida y sencilla a todas las funciones esenciales. Dispone de sistema antivibración para proteger los músculos y las articulaciones del usuario.	
	17	Carretilla plástica antipinchazo con palo metálico Capacidad 120 kg Especificaciones: Apertura: 160° Color: Plastico Dimensiones del cuerpo: 180x63x44 mm Empaque: Caja Longitud del brazo: 370 mm Máximo ancho de la puerta: 850 mm Máximo ángulo de apertura: 160º Máximo peso de la puerta: 40 kg Peso: 1.65 kg Incluye: 1 Arandela 1 Zapata 21 Tornillos para instalación Características: 2 Válvulas independientes que controlan la velocidad de cierre y el cierre final 3 Niveles de ajuste Brazo articulado de acero Cuerpo fabricado en plástico	1
	18	Paladraga Con Mango Madera, Cava Hoyos - Marca Reconocida. La Pala Cava hoyos Pala Hueca, Posteador, Pala Dúplex o Pala Draga. Producto fabricado con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero. Mango resistente. Hombro extendido para mayor comodidad, rigidez y control. Reforzadas para transportar con comodidad sin que la pala baile. Resistentes a la oxidación, gracias a su pintura epóxica anticorrosiva.	1
NUBIA SEPULVEDA VESGA	19	ABONO TRIPLE 15 PARA CAFÉ Producto: Fertilizante granulado NPK Triple 15 (15-15-15) Uso: Nutrición de cultivos de café. Especificaciones técnicas Presentación: Saco de 50 kg. Nitrógeno total (N): 15%. Fósforo disponible (P_2O_5): 15%. Potasio soluble (K_2O): 15%. Fertilizante granulado de alta solubilidad. Granulación uniforme para fácil aplicación. Apto para fertilización de café y otros cultivos. Baja humedad y alta estabilidad física. Empaque resistente con identificación del fabricante. Registro ICA vigente.	16
OCTAVIO CARREÑO SUAREZ	20	Guadañadora profesional (desbrozadora) con motor de dos tiempos, cilindrada de 41,6 cm^3, potencia de 2 kW (2,70 PS) y peso de 8,1 kg, con tanque de combustible de 0,75 litros. Equipada con eje extendido para mayor comodidad durante la operación. Su motor de dos tiempos ofrece una buena relación entre rendimiento de corte y bajo consumo de combustible. Cuenta con empuñadura tipo bicicleta ajustable y ergonómica, que favorece un movimiento natural de la guadaña y resulta especialmente útil en el trabajo sobre superficies extensas, con posición del manillar regulable a las necesidades del operario en pocos	1

		pasos. Incorpora mango multifunción de manejo con una sola mano que permite acceder de forma rápida y sencilla a todas las funciones esenciales. Dispone de sistema antivibración para proteger los músculos y las articulaciones del usuario.	
	21	Paladraga Con Mango Madera, Cava Hoyos - Marca Reconocida. La Pala Cavahoyos Pala Hueca, Posteador, Pala Dúplex o Pala Draga. Producto fabricado con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero. Mango resistente. Hombro extendido para mayor comodidad, rigidez y control. Reforzadas para transportar con comodidad sin que la pala baile. Resistentes a la oxidación, gracias a su pintura epóxica anticorrosiva.	1
	22	Carretilla plástica antipinchazo con palo metálico Capacidad 120 kg Especificaciones: Apertura: 160° Color: Plástico Dimensiones del cuerpo: 180x63x44 mm Empaque: Caja Longitud del brazo: 370 mm Máximo ancho de la puerta: 850 mm Máximo ángulo de apertura: 160º Máximo peso de la puerta: 40 kg Peso: 1.65 kg Incluye: 1 Arandela 1 Zapata 21 Tornillos para instalación Características: 2 Válvulas independientes que controlan la velocidad de cierre y el cierre final 3 Niveles de ajuste Brazo articulado de acero Cuerpo fabricado en plástico	1
MARELVI RUEDA MOTTA	23	Guadañadora profesional (desbrozadora) con motor de dos tiempos, cilindrada de 41,6 cm³, potencia de 2 kW (2,70 PS) y peso de 8,1 kg, con tanque de combustible de 0,75 litros. Equipada con eje extendido para mayor comodidad durante la operación. Su motor de dos tiempos ofrece una buena relación entre rendimiento de corte y bajo consumo de combustible. Cuenta con empuñadura tipo bicicleta ajustable y ergonómica, que favorece un movimiento natural de la guadaña y resulta especialmente útil en el trabajo sobre superficies extensas, con posición del manillar regulable a las necesidades del operario en pocos pasos. Incorpora mango multifunción de manejo con una sola mano que permite acceder de forma rápida y sencilla a todas las funciones esenciales. Dispone de sistema antivibración para proteger los músculos y las articulaciones del usuario.	1
	24	Paladraga Con Mango Madera, Cava Hoyos - Marca Reconocida. La Pala Cavahoyos Pala Hueca, Posteador, Pala Dúplex o Pala Draga. Producto fabricado con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero. Mango resistente. Hombro extendido para mayor comodidad, rigidez y control. Reforzadas para transportar con comodidad sin que la pala baile. Resistentes a la oxidación, gracias a su pintura epóxica anticorrosiva.	1
	25	Carretilla plástica antipinchazo con palo metálico Capacidad 120 kg Especificaciones: Apertura: 160° Color: Plástico Dimensiones del cuerpo: 180x63x44 mm Empaque: Caja Longitud del brazo: 370 mm Máximo ancho de la puerta: 850 mm Máximo ángulo de apertura: 160º Máximo peso de la puerta: 40 kg Peso: 1.65 kg	1

		Incluye: 1 Arandela 1 Zapata 21 Tornillos para instalación Características: 2 Válvulas independientes que controlan la velocidad de cierre y el cierre final 3 Niveles de ajuste Brazo articulado de acero Cuerpo fabricado en plástico	
FAUSTO FERNEY DUARTE RUEDA	26	Guadañadora profesional (desbrozadora) con motor de dos tiempos, cilindrada de 41,6 cm³, potencia de 2 kW (2,70 PS) y peso de 8,1 kg, con tanque de combustible de 0,75 litros. Equipada con eje extendido para mayor comodidad durante la operación. Su motor de dos tiempos ofrece una buena relación entre rendimiento de corte y bajo consumo de combustible. Cuenta con empuñadura tipo bicicleta ajustable y ergonómica, que favorece un movimiento natural de la guadaña y resulta especialmente útil en el trabajo sobre superficies extensas, con posición del manillar regulable a las necesidades del operario en pocos pasos. Incorpora mango multifunción de manejo con una sola mano que permite acceder de forma rápida y sencilla a todas las funciones esenciales. Dispone de sistema antivibración para proteger los músculos y las articulaciones del usuario.	1
	27	Paladraga Con Mango Madera, Cava Hoyos - Marca Reconocida. La Pala Cavahoyos Pala Hueca, Posteador, Pala Dúplex o Pala Draga. Producto fabricado con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero. Mango resistente. Hombro extendido para mayor comodidad, rigidez y control. Reforzadas para transportar con comodidad sin que la pala baile. Resistentes a la oxidación, gracias a su pintura epóxica anticorrosiva.	1
	28	Carretilla plástica antipinchazo con palo metálico Capacidad 120 kg Especificaciones: Apertura: 160° Color: Plástico Dimensiones del cuerpo: 180x63x44 mm Empaque: Caja Longitud del brazo: 370 mm Máximo ancho de la puerta: 850 mm Máximo ángulo de apertura: 160º Máximo peso de la puerta: 40 kg Peso: 1.65 kg Incluye: 1 Arandela 1 Zapata 21 Tornillos para instalación Características: 2 Válvulas independientes que controlan la velocidad de cierre y el cierre final 3 Niveles de ajuste Brazo articulado de acero Cuerpo fabricado en plástico	1
SADID MARIA RUEDA MEDINA	29	Maquina despulpadora de café . Tipo: Despulpadora de café de tres (3) chorros. Estado: Nuevo, sin uso. Capacidad: Mínimo 500 kg de café cereza por hora. Chorros: Tres (3). Sistema: Despulpado mecánico de alta eficiencia. Cilindro: Hierro fundido o material equivalente de alta resistencia. Tolva: Acero inoxidable AISI 304 o lámina galvanizada de alta resistencia. Pechero: Graduable para diferentes calibres de café.	1

		Transmisión: Poleas y banda o sistema equivalente. Accionamiento: Manual mediante volante o compatible con motor eléctrico. Motor compatible: Mínimo 0,75 HP. Estructura: Acero estructural o hierro fundido con protección anticorrosiva. Eficiencia: Igual o superior al 95 %. Grano partido: Máximo 2 % con adecuada calibración. Consumo de agua: Bajo consumo o sistema ecológico. Accesorios: Tolva, volante, polea, banda (si aplica), manual y herramientas básicas. Garantía: Mínimo doce (12) meses. Repuestos: Disponibilidad en Colombia por mínimo cinco (5) años. Entrega: Equipo listo para operar, con manual en español y garantía.	
JANETH MOTTA RUEDA	30	PAREJAS DE CERDOS DESTETADOS MACHO Y HEMBRA	2
	21	Concentrado levante cerdos: Cerdo levante * 40 Kg	17
JOSE LUIS BARRERA MEDINA	32	Guadañadora profesional (desbrozadora) con motor de dos tiempos, cilindrada de 41,6 cm³, potencia de 2 kW (2,70 PS) y peso de 8,1 kg, con tanque de combustible de 0,75 litros. Equipada con eje extendido para mayor comodidad durante la operación. Su motor de dos tiempos ofrece una buena relación entre rendimiento de corte y bajo consumo de combustible. Cuenta con empuñadura tipo bicicleta ajustable y ergonómica, que favorece un movimiento natural de la guadaña y resulta especialmente útil en el trabajo sobre superficies extensas, con posición del manillar regulable a las necesidades del operario en pocos pasos. Incorpora mango multifunción de manejo con una sola mano que permite acceder de forma rápida y sencilla a todas las funciones esenciales. Dispone de sistema antivibración para proteger los músculos y las articulaciones del usuario.	1
	33	Carretilla plástica antipinchazo con palo metálico Capacidad 120 kg Especificaciones: Apertura: 160° Color: Plástico Dimensiones del cuerpo: 180x63x44 mm Empaque: Caja Longitud del brazo: 370 mm Máximo ancho de la puerta: 850 mm Máximo ángulo de apertura: 160° Máximo peso de la puerta: 40 kg Peso: 1.65 kg Incluye: 1 Arandela 1 Zapata 21 Tornillos para instalación Características: 2 Válvulas independientes que controlan la velocidad de cierre y el cierre final 3 Niveles de ajuste Brazo articulado de acero Cuerpo fabricado en plástico	1
ABELARDO ROJAS SARMIENTO	34	POLLOS DE ENGORDE CON TODO EL PROTOCOLO DE VACUNACION	200
	35	Bultos de concentrado de 40 kilos para pollos de engorde Especificación Descripción Producto Concentrado para pollos de engorde Tipo de alimento Alimento balanceado completo Presentación Saco de 40 kg Estado físico Harina, migaja o pellet (según la etapa de producción) Especie de destino Pollos de engorde (Broilers) Etapas de uso Preiniciador, iniciador, crecimiento y finalizador Proteína cruda 18 % – 22 % (según la etapa)	12

		Grasa cruda Mínimo 3 % Fibra cruda Máximo 5 % Calcio 0,80 % – 1,20 % Fósforo disponible 0,35 % – 0,50	
	36	Bultos de concentrado de 40 kilos para pollos de inicio Producto Concentrado de inicio para pollos de engorde Tipo de alimento Alimento balanceado completo para la etapa de inicio Especie de destino Pollos de engorde (Broilers) Etapa de suministro Desde el primer día de vida hasta los 21 días de edad (según el programa de alimentación) Presentación Saco de 40 kg Forma física Migaja (crumbles) o mini pellet Proteína cruda (mínima) 21 % – 23 % Grasa cruda (mínima) 3,5 % Fibra cruda (máxima) 5 % Humedad (máxima) 13 % Calcio 0,90 % – 1,10 %	3
	37	Bulto de concentrado de 40 kilos para pollos de preinicio Producto Concentrado de preinicio para pollos de engorde Tipo de alimento Alimento balanceado completo para la etapa de pre inicio Especie de destino Pollos de engorde (Broilers) Etapa de suministro Desde el día 1 hasta los 10 días de edad (aproximadamente) Presentación Saco de 40 kg Forma física Migaja fina (microcrumb) o mini pellet de alta digestibilidad Proteína cruda (mínima) 22 % – 24 % Grasa cruda (mínima) 4 % Fibra cruda (máxima) 4 % Humedad (máxima) 13 % Calcio 0,90 % – 1,10 % Fósforo disponible 0,45 % – 0,50 % Energía metabolizable 3.000 – 3.100 kcal/kg	3
ZORAIDA CHAVEZ DE AFANADOR	38	Tostadora de café a gas. Elaborada en estructura de acero inoxidable 304 con base en acero inoxidable 201 Tambor cilíndrico de vidrio de cuarzo resistente a altas temperaturas para visualización completa del proceso Capacidad nominal de tostado de hasta 400 gramos de café verde Funcionamiento mediante fuente de calor externa por estufa de gas Sistema de rotación motorizada accionada por motor DC a 30 RPM aproximadas con potencia entre 15 y 25 Watts Termómetro integrado para monitoreo de temperatura y asa en madera aislante de calor Alimentación eléctrica a 110-220V frecuencia 50-60Hz Dimensiones aproximadas de 28 centímetros de alto por 32 centímetros de ancho por 18 centímetros de profundidad y peso aproximado de 4 kilogramos. Garantia de 1 año.	1
	39	MOLINO ELÉCTRICO INDUSTRIAL CON MOTOR DE 1 HP Molino elaborado en estructura de tubería de acero calibre 18, equipado con motor eléctrico de 1 caballo de fuerza (1 HP). Diseñado para uso commercial e industrial.	1

CARACTERÍSTICAS

- Garantizar que los elementos entregados cumplan con los estándares de calidad y cantidades dados para cada producto.
- Suministrar los elementos de acuerdo a los requerimientos realizados por la entidad.
- Entregar los bienes sin incremento del valor en el lugar indicado por la Administración Municipal de Galán, Santander.
- Reportar con oportunidad las novedades que se puedan presentar en la entrega de los elementos.
- Otorgar a la entidad los beneficios a que tenga derecho, los cuales el contratista especifique en la propuesta.

- El contratista debe entregar en las instalaciones del contratante todos los elementos solicitados.
- Así mismo debe entregar todos los documentos requeridos por la entidad para los respectivos pagos como facturas y pago de seguridad social.
- Atención oportuna: El proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la administración oportunamente, para la eficiente entrega de los elementos.
- Cantidad: Entregar los elementos objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas.
- Inventarios: El proponente deberá mantener en sus bodegas, un inventario suficiente de los elementos establecidos en el listado de elementos, objeto del presente proceso de selección que le permita garantizar la entrega oportuna de los elementos requeridos.

NOTA: Los precios deben estar especificados por unidad y discriminados los impuestos y el IVA. Los productos que se encuentran exentos de IVA deberán establecerse dicha condición.

Galán Santander, Noviembre 04 de 2026.

DAINY PAOLA RUEDA RUEDA
Secretaria de Desarrollo Social