FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las fichas técnicas de la dotación para funcionarios públicos, trabajadores oficiales, uniformes para agentes de tránsito y guardianes, y elementos de protección personal de la alcaldía de San José del Guaviare, elaboradas de conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente – Agencia Nacional de Contratación Pública para la estandarización y descripción objetiva de las especificaciones técnicas en los procesos de contratación estatal. Cada ficha técnica incluye la denominación del bien, su clasificación referencial en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), la unidad de medida, la cantidad requerida, la descripción general del elemento, las especificaciones técnicas mínimas, los requisitos de calidad exigibles y una imagen de carácter ilustrativo. Las imágenes incluidas representan únicamente la clase y el tipo de producto requerido y no corresponden, identifican ni sugieren marca comercial alguna, en cumplimiento del principio de selección objetiva y de la prohibición de direccionamiento prevista en la normatividad de contratación pública.

FICHA TÉCNICA No. 1 CONJUNTO PARA DAMA EN DOS PIEZAS	
Denominación del bien	CONJUNTO PARA DAMA EN DOS PIEZAS
Clasificación UNSPSC	53101904
Unidad de medida	Conjunto
Cantidad requerida	51 Conjunto
Descripción general	Conjunto para dama en dos piezas, pantalón en tela súper vértigo stress, pretina anatómica y blusa camisera m/corta o chaqueta en lino liviano 100% algodón. Sobre medidas. .
Especificaciones técnicas mínimas	Conjunto para dama en dos piezas, pantalón en tela súper vértigo stress, pretina anatómica y blusa camisera m/corta o chaqueta en lino liviano 100% algodón. Sobre medidas. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 2 ZAPATOS EN CUERO PARA MUJER	
Denominación del bien	ZAPATOS EN CUERO PARA MUJER
Clasificación UNSPSC	53111602
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	51 Par
Descripción general	Zapatos en cuero para mujer, de tacón 6 1/2 y 7 1/2 ejecutivos y/o Zapatos tacón corrido en cuero con suela antideslizante, diferentes colores. .
Especificaciones técnicas mínimas	Zapatos en cuero para mujer, de tacón 6 1/2 y 7 1/2 ejecutivos y/o Zapatos tacón corrido en cuero con suela antideslizante, diferentes colores. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 3 PANTALÓN PARA HOMBRE EN TELA DRIL	
Denominación del bien	PANTALÓN PARA HOMBRE EN TELA DRIL
Clasificación UNSPSC	53101502
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	9 Unidad
Descripción general	Pantalón para hombre en tela dril, cierre frontal, bolsillo sesgado a los lados y bolsillo de ribete en la parte posterior, diferentes colores y tallas. .
Especificaciones técnicas mínimas	Pantalón para hombre en tela dril, cierre frontal, bolsillo sesgado a los lados y bolsillo de ribete en la parte posterior, diferentes colores y tallas. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 4 **CAMISA PARA HOMBRE EN TELA OXFORD EN ALGODÓN 100% O EN TELA CAMISERA**	
Denominación del bien	CAMISA PARA HOMBRE EN TELA OXFORD EN ALGODÓN 100% O EN TELA CAMISERA
Clasificación UNSPSC	53101602
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	9 Unidad
Descripción general	Camisa para hombre en tela Oxford en algodón 100% o en tela camisera, diferentes colores y tallas. .
Especificaciones técnicas mínimas	Camisa para hombre en tela Oxford en algodón 100% o en tela camisera, diferentes colores y tallas. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 5 ZAPATOS O BOTAS CON CORDÓN DE AMARRAR PARA HOMBRE EN CUERO	
Denominación del bien	ZAPATOS O BOTAS CON CORDÓN DE AMARRAR PARA HOMBRE EN CUERO
Clasificación UNSPSC	53111601
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	9 Par
Descripción general	Zapatos o botas con cordón de amarrar para hombre en cuero, con suela antideslizante colores café y negro..
Especificaciones técnicas mínimas	Zapatos o botas con cordón de amarrar para hombre en cuero, con suela antideslizante colores café y negro. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 6 **UNIFORME ANTIMANCHAS,CON TECNOLOGÍA DE CLORO RESISTENTE ,SEMI LICRADA**	
Denominación del bien	UNIFORME ANTIMANCHAS,CON TECNOLOGÍA DE CLORO RESISTENTE ,SEMI LICRADA
Clasificación UNSPSC	53102710
Unidad de medida	Conjunto
Cantidad requerida	15 Conjunto
Descripción general	Uniforme antimanchas,con tecnología de cloro resistente ,semi licrada con terminando en cuello v,manga corta ,2 bolsillos en la parte delantera de la camisa ,cierre lateral. Pantalón con caucho y cordón en cintura,bolsillos laterales tipo camuflado Color unicolor. Negro, azul, gris o verde militar Talla a convenir .
Especificaciones técnicas mínimas	Uniforme antimanchas,con tecnología de cloro resistente ,semi licrada con terminando en cuello v,manga corta ,2 bolsillos en la parte delantera de la camisa ,cierre lateral. Pantalón con caucho y cordón en cintura,bolsillos laterales tipo camuflado Color unicolor. Negro, azul, gris o verde militar Talla a convenir .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 8 TENIS DE TRABAJO	
Denominación del bien	TENIS DE TRABAJO
Clasificación UNSPSC	46181603
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	15 Par
Descripción general	Opción 2. Tenis de trabajo: cómodo, resistente y antideslizante. Exterior sintético + malla transpirable, plantilla amortiguada, suela PU antidesgaste, puntera reforzada. Diseño moderno y fácil limpieza. Color y talla: A convenir con el supervisor del contrato. .
Especificaciones técnicas mínimas	Opción 2. Tenis de trabajo: cómodo, resistente y antideslizante. Exterior sintético + malla transpirable, plantilla amortiguada, suela PU antidesgaste, puntera reforzada. Diseño moderno y fácil limpieza. Color y talla: A convenir con el supervisor del contrato. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 9 PANTALÓN PARA HOMBRE	
Denominación del bien	PANTALÓN PARA HOMBRE
Clasificación UNSPSC	53101502
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	6 Unidad
Descripción general	Pantalón para hombre. Tipo Jean 14 Oz Trabajo Pesado tipo clásico, material 100% algodón sin herrajes, ni broches metálicos, diseño para hombre, 4 bolsillos (2 delanteros - 2 traseros). Color: Azul Índigo, cerrados con puntada de seguridad. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Especificaciones técnicas mínimas	Pantalón para hombre. Tipo Jean 14 Oz Trabajo Pesado tipo clásico, material 100% algodón sin herrajes, ni broches metálicos, diseño para hombre, 4 bolsillos (2 delanteros - 2 traseros). Color: Azul Índigo, cerrados con puntada de seguridad. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 10 CAMISA PARA HOMBRE	
Denominación del bien	CAMISA PARA HOMBRE
Clasificación UNSPSC	53101602
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	6 Unidad
Descripción general	Camisa para hombre. Color: jean oscuro. Cuello clásico: Firme con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. Bolsillo parte izquierda del pecho. Botones: Repartidos en la pechera, más botones internos de repuestos. Portañuela con botón. Materiales: Algodón 100%. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Especificaciones técnicas mínimas	Camisa para hombre. Color: jean oscuro. Cuello clásico: Firme con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. Bolsillo parte izquierda del pecho. Botones: Repartidos en la pechera, más botones internos de repuestos. Portañuela con botón. Materiales: Algodón 100%. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 11 BOTA TIPO INGENIERO	
Denominación del bien	BOTA TIPO INGENIERO
Clasificación UNSPSC	53111501
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	6 Par
Descripción general	Bota tipo ingeniero, suela en poliuretano con puntera de acero con recubrimiento dieléctrico, en cuero hidrofugado resistente al agua, material tecno-polímero, composite microperforada 200 julios de resistencia al impacto y 15 KN a la compresión. Color café y negro, a convenir con el supervisor del contrato.
Especificaciones técnicas mínimas	Bota tipo ingeniero, suela en poliuretano con puntera de acero con recubrimiento dieléctrico, en cuero hidrofugado resistente al agua, material tecno-polímero, composite microperforada 200 julios de resistencia al impacto y 15 KN a la compresión. Color café y negro, a convenir con el supervisor del contrato.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 12 PANTALÓN PARA HOMBRE	
Denominación del bien	PANTALÓN PARA HOMBRE
Clasificación UNSPSC	53101502
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	39 Unidad
Descripción general	Pantalón para hombre. Tipo Jean 14 Oz Trabajo Pesado tipo clásico, material 100% algodón sin herrajes, ni broches metálicos, diseño para hombre, 4 bolsillos (2 delanteros - 2 traseros). Color: Azul Índigo, cerrados con puntada de seguridad. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Especificaciones técnicas mínimas	Pantalón para hombre. Tipo Jean 14 Oz Trabajo Pesado tipo clásico, material 100% algodón sin herrajes, ni broches metálicos, diseño para hombre, 4 bolsillos (2 delanteros - 2 traseros). Color: Azul Índigo, cerrados con puntada de seguridad. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 13 CAMISA PARA HOMBRE	
Denominación del bien	CAMISA PARA HOMBRE
Clasificación UNSPSC	53101602
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	39 Unidad
Descripción general	Camisa para hombre. Color: jean oscuro. Cuello clásico: Firme con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. Bolsillo parte izquierda del pecho. Botones: Repartidos en la pechera, más botones internos de repuestos. Portañuela con botón. Materiales: Algodón 100%. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Especificaciones técnicas mínimas	Camisa para hombre. Color: jean oscuro. Cuello clásico: Firme con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. Bolsillo parte izquierda del pecho. Botones: Repartidos en la pechera, más botones internos de repuestos. Portañuela con botón. Materiales: Algodón 100%. Talla: A convenir con el supervisor del contrato.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 14 BOTA TIPO INGENIERO	
Denominación del bien	BOTA TIPO INGENIERO
Clasificación UNSPSC	53111501
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	39 Par
Descripción general	Bota tipo ingeniero, suela en poliuretano con puntera de acero con recubrimiento dieléctrico, en cuero hidrofugado resistente al agua, material tecno-polímero, composite microperforada 200 julios de resistencia al impacto y 15 KN a la compresión. Color café y negro, a convenir con el supervisor del contrato.
Especificaciones técnicas mínimas	Bota tipo ingeniero, suela en poliuretano con puntera de acero con recubrimiento dieléctrico, en cuero hidrofugado resistente al agua, material tecno-polímero, composite microperforada 200 julios de resistencia al impacto y 15 KN a la compresión. Color café y negro, a convenir con el supervisor del contrato.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 15 UNIFORMES DRAGONEANTES	
Denominación del bien	UNIFORMES DRAGONEANTES
Clasificación UNSPSC	53102700
Unidad de medida	Conjunto
Cantidad requerida	24 Conjunto
Descripción general	Uniformes dragoneantes, tela galleta, pantalón y camisa tipo guerrera color azul oscuro. Tallas a convenir con el supervisor. Incluye gorra color negro con emblemas del centro carcelario y RH del Guardián correspondiente
Especificaciones técnicas mínimas	Uniformes dragoneantes, tela galleta, pantalón y camisa tipo guerrera color azul oscuro. Tallas a convenir con el supervisor. Incluye gorra color negro con emblemas del centro carcelario y RH del Guardián correspondiente
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 16 BUSO CUELLO REDONDO	
Denominación del bien	BUSO CUELLO REDONDO
Clasificación UNSPSC	53101602
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	16 Unidad
Descripción general	Buso cuello redondo, manga corta, elaborado en poliéster y licra de alta calidad, color negro. Tallas a convenir con el supervisor
Especificaciones técnicas mínimas	Buso cuello redondo, manga corta, elaborado en poliéster y licra de alta calidad, color negro. Tallas a convenir con el supervisor
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 17 PAR DE BOTAS TIPO TÁCTICA	
Denominación del bien	PAR DE BOTAS TIPO TÁCTICA
Clasificación UNSPSC	53111501
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	16 Par
Descripción general	Par de botas tipo táctica, impermeable, liviana, caña media elaborada en cuero, cierre lateral. Tallas a convenir con el supervisor.
Especificaciones técnicas mínimas	Par de botas tipo táctica, impermeable, liviana, caña media elaborada en cuero, cierre lateral. Tallas a convenir con el supervisor.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 18 CINTURÓN REATA TÁCTICO ELÁSTICO COLOR NEGRO DE 55 MM APROX	
Denominación del bien	CINTURÓN REATA TÁCTICO ELÁSTICO COLOR NEGRO DE 55 MM APROX
Clasificación UNSPSC	53102500
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	8 Unidad
Descripción general	Cinturón Reata táctico elástico color negro de 55 mm aprox, dos pasadores en reata de 25 mm, una chapa de cierre plástica (macho y hembra), y los siguientes elementos metálicos: dos pasadores corredizos, dos ganchos de graduar, dos broches tipo cazuela (macho y hembra) y veintiocho ojetes.
Especificaciones técnicas mínimas	Cinturón Reata táctico elástico color negro de 55 mm aprox, dos pasadores en reata de 25 mm, una chapa de cierre plástica (macho y hembra), y los siguientes elementos metálicos: dos pasadores corredizos, dos ganchos de graduar, dos broches tipo cazuela (macho y hembra) y veintiocho ojetes.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 19 PANTALÓN TELA POLIÉSTER PARA CABALLERO	
Denominación del bien	PANTALÓN TELA POLIÉSTER PARA CABALLERO
Clasificación UNSPSC	53102700
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	6 Unidad
Descripción general	Pantalón tela poliéster para caballero, color azul turquí tipo cargo, bolsillos delanteros, traseros y laterales. Tallas a convenir con el supervisor.
Especificaciones técnicas mínimas	Pantalón tela poliéster para caballero, color azul turquí tipo cargo, bolsillos delanteros, traseros y laterales. Tallas a convenir con el supervisor.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 20 CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO DE COLOR AZUL CELESTE ELABORADA EN TELA	
Denominación del bien	CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO DE COLOR AZUL CELESTE ELABORADA EN TELA
Clasificación UNSPSC	53102700
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	6 Unidad
Descripción general	Camisa manga larga para caballero de color azul celeste elaborada en tela Queen de Lafayette, con bolsillos frontales y charreteras en hombro. Incluye bordado de "Tránsito y transporte Lurex" para ubicar en manga derecha de camisa con nombre del Municipio; bordado del escudo de Colombia para ubicar en manga izquierda de camisa. Tallas a convenir con el supervisor.
Especificaciones técnicas mínimas	Camisa manga larga para caballero de color azul celeste elaborada en tela Queen de Lafayette, con bolsillos frontales y charreteras en hombro. Incluye bordado de "Tránsito y transporte Lurex" para ubicar en manga derecha de camisa con nombre del Municipio; bordado del escudo de Colombia para ubicar en manga izquierda de camisa. Tallas a convenir con el supervisor.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 21 GORRA PARA CABALLERO DE COLOR AZUL TURQUÍ	
Denominación del bien	GORRA PARA CABALLERO DE COLOR AZUL TURQUÍ
Clasificación UNSPSC	53102516
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	6 Unidad
Descripción general	Gorra para caballero de color azul turquí, con bordado en alto relieve de TRANSITO, bordado de Colombia y laurel blanco. Ubicación bordados a convenir con el supervisor
Especificaciones técnicas mínimas	Gorra para caballero de color azul turquí, con bordado en alto relieve de TRANSITO, bordado de Colombia y laurel blanco. Ubicación bordados a convenir con el supervisor
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 22 BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO PARA DESPLAZARSE EN MOTOCICLETA	
Denominación del bien	BOTAS EN CUERO COLOR NEGRO PARA DESPLAZARSE EN MOTOCICLETA
Clasificación UNSPSC	53111501
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	4 Par
Descripción general	Botas en cuero color negro para desplazarse en motocicleta, suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda la bota frontal. Tallas a convenir con el supervisor.
Especificaciones técnicas mínimas	Botas en cuero color negro para desplazarse en motocicleta, suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda la bota frontal. Tallas a convenir con el supervisor.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 23 REATA Y CHAPUZA	
Denominación del bien	REATA Y CHAPUZA
Clasificación UNSPSC	53102500
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	2 Unidad
Descripción general	Reata y chapuza. Color negro en lona o cuero, acompañada de portametro, con hebilla, ancho de correa de cinco (5) centímetros, chapuza de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador.
Especificaciones técnicas mínimas	Reata y chapuza. Color negro en lona o cuero, acompañada de portametro, con hebilla, ancho de correa de cinco (5) centímetros, chapuza de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 24 CHALECO EN PVC	
Denominación del bien	CHALECO EN PVC
Clasificación UNSPSC	53103100
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	4 Unidad
Descripción general	Chaleco en PVC, color azul de 1.500 candelas, fondo color azul, ribetes laterales con reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra AGENTE DE TRÁNSITO, cierre o broche lateral. Tallas a convenir con el supervisor.
Especificaciones técnicas mínimas	Chaleco en PVC, color azul de 1.500 candelas, fondo color azul, ribetes laterales con reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra AGENTE DE TRÁNSITO, cierre o broche lateral. Tallas a convenir con el supervisor.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 25 BRAZALETE ELABORADO EN CUERO CON LEYENDA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
Denominación del bien	BRAZALETE ELABORADO EN CUERO CON LEYENDA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Clasificación UNSPSC	46181500
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	4 Unidad
Descripción general	Brazalete elaborado en cuero con leyenda de Tránsito y transporte
Especificaciones técnicas mínimas	Brazalete elaborado en cuero con leyenda de Tránsito y transporte
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 26 CASCO TIPO II ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O TERMOPLÁSTICO	
Denominación del bien	CASCO TIPO II ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O TERMOPLÁSTICO
Clasificación UNSPSC	46181701
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	6 Unidad
Descripción general	Casco tipo II elaborado en polietileno de alta densidad o termoplástico ABS y diseño ultraliviano, resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla, con suspensión 6 puntos sistema rachet para ajuste, barbuquejo de 4 puntos de sujeción, y soporte de barbilla de acuerdo a ANSI/ISEA Z89.1-2014. .
Especificaciones técnicas mínimas	Casco tipo II elaborado en polietileno de alta densidad o termoplástico ABS y diseño ultraliviano, resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla, con suspensión 6 puntos sistema rachet para ajuste, barbuquejo de 4 puntos de sujeción, y soporte de barbilla de acuerdo a ANSI/ISEA Z89.1-2014. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 27 CASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y DISEÑO ULTRALIVIANO	
Denominación del bien	CASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y DISEÑO ULTRALIVIANO
Clasificación UNSPSC	46181701
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	1 Unidad
Descripción general	Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano. Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E). Posse barbuquejo y banda de sudor recambiable. Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. Con sistema de acople para accesorios como protectores auditivos de copa. -ANSI Z 89-1 :2014 .
Especificaciones técnicas mínimas	Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano. Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E). Posse barbuquejo y banda de sudor recambiable. Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. Con sistema de acople para accesorios como protectores auditivos de copa. -ANSI Z 89-1 :2014 .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 28 GAFA DE SEGURIDAD TIPO NORTON	
Denominación del bien	GAFA DE SEGURIDAD TIPO NORTON
Clasificación UNSPSC	46181804
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	15 Unidad
Descripción general	Gafa de seguridad tipo Norton, Material 100% Policarbonato transparente, antiempañante, talla única, protección rayos ultravioleta, Costados ventilados con patillas anchas y rejillas laterales que permiten mayor flujo de aire, protección lateral contra impacto, Su diseño permite ser utilizado sobre lentes de formula. - NTC 6493: 2020- .
Especificaciones técnicas mínimas	Gafa de seguridad tipo Norton, Material 100% Policarbonato transparente, antiempañante, talla única, protección rayos ultravioleta, Costados ventilados con patillas anchas y rejillas laterales que permiten mayor flujo de aire, protección lateral contra impacto, Su diseño permite ser utilizado sobre lentes de formula. - NTC 6493: 2020- .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 29 PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION TIPO TAPÓN EN SILICONA CON CORDÓN	
Denominación del bien	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION TIPO TAPÓN EN SILICONA CON CORDÓN
Clasificación UNSPSC	46181900
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	24 Unidad
Descripción general	Protector auditivo de inserccion tipo tapón en silicona con cordón, con membranas de mayor a menor dimensión, para mejor acomodación dentro del oído, Color de alta visibilidad para fácil supervisión. - ANSI S 3.19:1974- .
Especificaciones técnicas mínimas	Protector auditivo de inserccion tipo tapón en silicona con cordón, con membranas de mayor a menor dimensión, para mejor acomodación dentro del oído, Color de alta visibilidad para fácil supervisión. - ANSI S 3.19:1974- .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 30 TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE DE PROTECCIÓN FACIAL	
Denominación del bien	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE DE PROTECCIÓN FACIAL
Clasificación UNSPSC	46182001
Unidad de medida	Paquete por 100
Cantidad requerida	10 Paquete por 100
Descripción general	Tapaboca industrial desechable de protección facial. Elaborado en tela quirúrgica de 50gr. y espuma blanca. Ajuste mediante bandas elásticas de cuatro hilos, con ajuste nasal laminado - NTC 1584-NTC 1589NTC 1733 .
Especificaciones técnicas mínimas	Tapaboca industrial desechable de protección facial. Elaborado en tela quirúrgica de 50gr. y espuma blanca. Ajuste mediante bandas elásticas de cuatro hilos, con ajuste nasal laminado - NTC 1584-NTC 1589NTC 1733 .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 31 MASCARILLA PARA MATERIAL PARTICULA N95	
Denominación del bien	MASCARILLA PARA MATERIAL PARTICULA N95
Clasificación UNSPSC	46182001
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	1125 Unidad
Descripción general	Mascarilla para material particula N95, máxima filtración, fácil respiraciones. Ajuste anatómico, Facilita el uso de anteojos o mono gafas, proporcionando visión total. Claridad plena de comunicación usando el tono normal de la voz-NTC 3852:2020-NOISH 42CFR84:1995- .
Especificaciones técnicas mínimas	Mascarilla para material particula N95, máxima filtración, fácil respiraciones. Ajuste anatómico, Facilita el uso de anteojos o mono gafas, proporcionando visión total. Claridad plena de comunicación usando el tono normal de la voz-NTC 3852:2020-NOISH 42CFR84:1995- .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 . *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 32 GUANTE EN VAQUETA O CUERO DE RES	
Denominación del bien	GUANTE EN VAQUETA O CUERO DE RES
Clasificación UNSPSC	46181504
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	24 Par
Descripción general	Guante en vaqueta o cuero de res, calibre o grosor mínimo 1,1 mm, tipo ingeniero reforzado, color amarillo, reforzado en costuras de hilo 100% algodón, calibrada de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso - EN388:2016- .
Especificaciones técnicas mínimas	Guante en vaqueta o cuero de res, calibre o grosor mínimo 1,1 mm, tipo ingeniero reforzado, color amarillo, reforzado en costuras de hilo 100% algodón, calibrada de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso - EN388:2016- .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 33 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	
Denominación del bien	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES
Clasificación UNSPSC	46181504
Unidad de medida	Caja
Cantidad requerida	9 Caja
Descripción general	Guantes de nitrilo desechables, sin polvo, 100% en Nitrilo, Libre de látex, no estériles, ambidiestro color azul, Calibre: Con una capa de mínimo 4 milésimas de pulgada. Incluye Registro Invima. Incluye Registro InvimaNTC 6492:2020- NTC - ISO 374-5-2020 UNE-EN 450 .
Especificaciones técnicas mínimas	Guantes de nitrilo desechables, sin polvo, 100% en Nitrilo, Libre de látex, no estériles, ambidiestro color azul, Calibre: Con una capa de mínimo 4 milésimas de pulgada. Incluye Registro Invima. Incluye Registro InvimaNTC 6492:2020- NTC - ISO 374-5-2020 UNE-EN 450 .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 34 GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL MULTIUSOS LIGERO	
Denominación del bien	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL MULTIUSOS LIGERO
Clasificación UNSPSC	46181504
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	24 Par
Descripción general	Guante de nitrilo Industrial multiusos ligero, sin costuras, nylon (74%) – poliuretano (26%), resistencia moderada a la abrasión y rasgado, que cumplan con la normativa en 388:2003 que cumplan con: resistencia a la abrasión: nivel 3 resistencia al corte: nivel 2 resistencia al desgarro: nivel 2 y resistencia a la punción: nivel 2, guante que permite fácil maniobrabilidad y destreza de los elementos a manipular, en colores oscuros, ajuste ergonómico, con puño cerrado y elástico.- EN 388:2003 - .
Especificaciones técnicas mínimas	Guante de nitrilo Industrial multiusos ligero, sin costuras, nylon (74%) – poliuretano (26%), resistencia moderada a la abrasión y rasgado, que cumplan con la normativa en 388:2003 que cumplan con: resistencia a la abrasión: nivel 3 resistencia al corte: nivel 2 resistencia al desgarro: nivel 2 y resistencia a la punción: nivel 2, guante que permite fácil maniobrabilidad y destreza de los elementos a manipular, en colores oscuros, ajuste ergonómico, con puño cerrado y elástico.- EN 388:2003 - .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 35 LOS GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 0 ESTÁN FABRICADOS EN CAUCHO NATURAL	
Denominación del bien	LOS GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 0 ESTÁN FABRICADOS EN CAUCHO NATURAL
Clasificación UNSPSC	46181537
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	2 Par
Descripción general	Los guantes dieléctricos clase 0 están fabricados en caucho natural, ofreciendo protección efectiva para los trabajadores frente a descargas eléctricas. Cuentan con una longitud de 36 cm y un espesor de 1.60 mm, ofreciendo un balance entre seguridad y flexibilidad. El color rojo proporciona una alta visibilidad, mejorando la seguridad en el entorno de trabajo. Están clasificados para baja tensión (Clase 0) y cumplen con las normativas IEC 60903:2014 y EN 60903:2003, con certificación CE .
Especificaciones técnicas mínimas	Los guantes dieléctricos clase 0 están fabricados en caucho natural, ofreciendo protección efectiva para los trabajadores frente a descargas eléctricas. Cuentan con una longitud de 36 cm y un espesor de 1.60 mm, ofreciendo un balance entre seguridad y flexibilidad. El color rojo proporciona una alta visibilidad, mejorando la seguridad en el entorno de trabajo. Están clasificados para baja tensión (Clase 0) y cumplen con las normativas IEC 60903:2014 y EN 60903:2003, con certificación CE .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 36 **GUANTES DE LATEX ELABORADOS 100 % CON CAUCHO NATURAL**	
Denominación del bien	GUANTES DE LATEX ELABORADOS 100 % CON CAUCHO NATURAL
Clasificación UNSPSC	46181504
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	12 Par
Descripción general	Guantes de latex elaborados 100 % con caucho natural, no debe entrar en contacto con aceites, grasas, trementina, nafta u otros disolventes del caucho. Elaborados en látex de caucho natural, de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, partículas incrustadas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su utilidad. El producto es libre de poros o perforaciones. Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano, cubriendo el brazo requerido para su utilización - SO 9001:2008.- .
Especificaciones técnicas mínimas	Guantes de latex elaborados 100 % con caucho natural, no debe entrar en contacto con aceites, grasas, trementina, nafta u otros disolventes del caucho. Elaborados en látex de caucho natural, de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, partículas incrustadas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su utilidad. El producto es libre de poros o perforaciones. Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano, cubriendo el brazo requerido para su utilización - SO 9001:2008.- .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 37 OVEROL PVC INDUSTRIAL CONFECCIONADO EN POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
Denominación del bien	OVERL PVC INDUSTRIAL CONFECCIONADO EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE ALTO CALIBRE
Clasificación UNSPSC	46181503
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	1 Unidad
Descripción general	Overol pvc Industrial confeccionado en Policloruro de Vinilo (PVC) de alto calibre (generalmente Calibre 16 a 25), a menudo con un soporte textil de poliéster para mayor durabilidad. Uniones termoselladas por electrofrecuencia para asegurar una barrera total contra líquidos y evitar filtraciones, Enterizo/Escafandra: Diseño completo con capucha fija para protección total del cuerpo. .
Especificaciones técnicas mínimas	Overol pvc Industrial confeccionado en Policloruro de Vinilo (PVC) de alto calibre (generalmente Calibre 16 a 25), a menudo con un soporte textil de poliéster para mayor durabilidad. Uniones termoselladas por electrofrecuencia para asegurar una barrera total contra líquidos y evitar filtraciones, Enterizo/Escafandra: Diseño completo con capucha fija para protección total del cuerpo. .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 38 **FAJA LUMBAR CONFECCIONADA EN CINTA DE TEJIDO EXPANDEX CON REFUERZOS LATERALES**	
Denominación del bien	FAJA LUMBAR CONFECCIONADA EN CINTA DE TEJIDO EXPANDEX CON REFUERZOS LATERALES
Clasificación UNSPSC	42241800
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	12 Unidad
Descripción general	Faja Lumbar confeccionada en cinta de tejido expandex con refuerzos laterales, lo que garantiza una gran resistencia y durabilidad. Además, cuenta con un doble fleje trasero en PVC que previene la deformación y ofrece un soporte adicional a la columna vertebral. La banda elástica de ajuste de tensión de 4 pulgadas y el velcro de máxima adherencia permiten un ajuste personalizado y seguro, adaptándose cómodamente al cuerpo del usuario. Para una mayor seguridad, esta faja incluye una cinta reflectiva en línea con la columna vertebral, que mejora la visibilidad en condiciones de baja iluminación. Las bandas elásticas en la espalda y los hombros proporcionan una mayor flexibilidad y movilidad, sin comprometer el soporte necesario para mantener una postura adecuada durante la manipulación de cargas pesadas-Norma Europea EN ISO 13485- Norma ISO 9001- .
Especificaciones técnicas mínimas	Faja Lumbar confeccionada en cinta de tejido expandex con refuerzos laterales, lo que garantiza una gran resistencia y durabilidad. Además, cuenta con un doble fleje trasero en PVC que previene la deformación y ofrece un soporte adicional a la columna vertebral. La banda elástica de ajuste de tensión de 4 pulgadas y el velcro de máxima adherencia permiten un ajuste personalizado y seguro, adaptándose cómodamente al cuerpo del usuario. Para una mayor seguridad, esta faja incluye una cinta reflectiva en línea con la columna vertebral, que mejora la visibilidad en condiciones de baja iluminación. Las bandas elásticas en la espalda y los hombros proporcionan una mayor flexibilidad y movilidad, sin comprometer el soporte necesario para mantener una postura adecuada durante la manipulación de cargas pesadas-Norma Europea EN ISO 13485- Norma ISO 9001- .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 39 CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CAÑA ALTA DE 10.5	
Denominación del bien	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA CAÑA ALTA DE 10.5
Clasificación UNSPSC	53111601
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	14 Par
Descripción general	Calzado de seguridad tipo bota caña alta de 10.5, Fabricado en cuero de origen vacuno, graso hidrofugado calibre 2.0-2.2mm, Forro interno 3D antimicótico. Puntera de composite. Suela en poliuretano, antideslizante, resistente a hidrocarburos. NTC-ISO 20345:2007-NTC-ISO 20347:2007-ASTM F 2412
Especificaciones técnicas mínimas	Calzado de seguridad tipo bota caña alta de 10.5, Fabricado en cuero de origen vacuno, graso hidrofugado calibre 2.0-2.2mm, Forro interno 3D antimicótico. Puntera de composite. Suela en poliuretano, antideslizante, resistente a hidrocarburos. NTC-ISO 20345:2007-NTC-ISO 20347:2007-ASTM F 2412
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 40 LAS BOTAS DIELÉCTRICAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES AISLANTES (COMO CAUCHO	
Denominación del bien	LAS BOTAS DIELÉCTRICAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES AISLANTES (COMO CAUCHO
Clasificación UNSPSC	46181604
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	1 Par
Descripción general	Las botas dieléctricas están fabricadas con materiales aislantes (como caucho, PVC o cuero con suelas especiales) para proteger al trabajador de descargas eléctricas. Actúan como una barrera entre el cuerpo y la tierra, evitando el flujo de corriente en entornos de alto voltaje y no conductores (cero metales) que protegen al usuario de riesgos eléctricos. NTC-ISO 20345:2007-ASTM F2413 -ASTM 2412-11 .
Especificaciones técnicas mínimas	Las botas dieléctricas están fabricadas con materiales aislantes (como caucho, PVC o cuero con suelas especiales) para proteger al trabajador de descargas eléctricas. Actúan como una barrera entre el cuerpo y la tierra, evitando el flujo de corriente en entornos de alto voltaje y no conductores (cero metales) que protegen al usuario de riesgos eléctricos. NTC-ISO 20345:2007-ASTM F2413 -ASTM 2412-11 .
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 41 PAR DE BOTAS EN CAUCHO CAÑA ALTA CON PUNTERA PROTECTORA DE ACERO	
Denominación del bien	PAR DE BOTAS EN CAUCHO CAÑA ALTA CON PUNTERA PROTECTORA DE ACERO
Clasificación UNSPSC	53111501
Unidad de medida	Par
Cantidad requerida	22 Par
Descripción general	Par de botas en caucho caña alta con puntera protectora de acero resistente al impacto de 101,7J, resiste fuerza de compresión de 11.121N o 2.500 lbf según la norma ASTM F 2892-18; Suela resistente al deslizamiento con un resultado de 0.72 en seco y 0,56 en húmedo según la norma ASTM F1677-05; plantilla confort fabricada en poliuretano, extraíble con surcos de ventilación, confección en pvc, impermeable NTC 2385:1994-NTC 1741:1982-NTC 416:1996.
Especificaciones técnicas mínimas	Par de botas en caucho caña alta con puntera protectora de acero resistente al impacto de 101,7J, resiste fuerza de compresión de 11.121N o 2.500 lbf según la norma ASTM F 2892-18; Suela resistente al deslizamiento con un resultado de 0.72 en seco y 0,56 en húmedo según la norma ASTM F1677-05; plantilla confort fabricada en poliuretano, extraíble con surcos de ventilación, confección en pvc, impermeable NTC 2385:1994-NTC 1741:1982-NTC 416:1996.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 42 TRAJE DE BIOSEGURIDAD	
Denominación del bien	TRAJE DE BIOSEGURIDAD
Clasificación UNSPSC	46181503
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	2 Unidad
Descripción general	Traje de Bioseguridad: overol Fabricado en tela microporosa con cubre zapatos incluido, diseñado con elástico en puños, tobillos y capucha para mejora el ajuste de la prenda y zipper frontal. cómodo y permeable protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resiste a muchas partículas químicas. Recomendado para trabajos generales donde se requiere protección total, debe cumplir las normas: EN ISO 13688:2013: (Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.), EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos).Uso exclusivo para levantamiento de cadaveres por parte de los agentes de transito municipal .
Especificaciones técnicas mínimas	Traje de Bioseguridad: overol Fabricado en tela microporosa con cubre zapatos incluido, diseñado con elástico en puños, tobillos y capucha para mejora el ajuste de la prenda y zipper frontal. cómodo y permeable protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resiste a muchas partículas químicas. Recomendado para trabajos generales donde se requiere protección total, debe cumplir las normas: EN ISO 13688:2013: (Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.), EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos).Uso exclusivo para levantamiento de cadaveres por parte de los agentes de transito municipal
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

FICHA TÉCNICA No. 44 TRAJE IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	
Denominación del bien	TRAJE IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS
Clasificación UNSPSC	46181545
Unidad de medida	Unidad
Cantidad requerida	50 Unidad
Descripción general	Traje impermeable de dos piezas, color amarillo, chaqueta y pantalón y cinta reflectiva; confeccionado en Polyester y PVC, puños elásticos, tobillos ajustables para el uso de botas, costuras selladas, refuerzo en terminaciones, amplios bolsillos, cierre en la chaqueta y broches, cordón ajustable en CAPUCHA y CHAQUETA. Talla a convenir con el supervisor.
Especificaciones técnicas mínimas	Traje impermeable de dos piezas, color amarillo, chaqueta y pantalón y cinta reflectiva; confeccionado en Polyester y PVC, puños elásticos, tobillos ajustables para el uso de botas, costuras selladas, refuerzo en terminaciones, amplios bolsillos, cierre en la chaqueta y broches, cordón ajustable en CAPUCHA y CHAQUETA. Talla a convenir con el supervisor.
Requisitos de calidad	Producto nuevo, sin defectos de fabricación, conforme con las especificaciones técnicas descritas. Verificar las certificaciones y normas expresamente indicadas en la descripción, cuando correspondan.
Imagen ilustrativa (sin marca comercial)	 *Imagen de carácter ilustrativo. No corresponde necesariamente a una marca comercial.*

FICHAS TÉCNICAS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Elaboradas de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES

Las presentes fichas técnicas han sido elaboradas de conformidad con los estándares y lineamientos de Colombia Compra Eficiente. Los productos ofrecidos y entregados deben cumplir con la totalidad de las características, medidas, composiciones y presentaciones indicadas en cada ficha, las cuales constituyen especificaciones técnicas mínimas de carácter vinculante. En caso de no disponibilidad de un producto con las características exactas señaladas, el proveedor deberá presentar una equivalencia técnica demostrable que cumpla o supere todas las especificaciones mínimas exigidas, la cual será objeto de verificación por parte de la entidad.

Las imágenes incluidas en cada ficha son de carácter exclusivamente ilustrativo: representan la clase y el tipo de producto requerido sin especificar, identificar ni sugerir marca comercial alguna, de manera que no constituyen direccionamiento hacia un fabricante o proveedor en particular.