ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, TRAJES E IMPLEMENTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE URIBE, META."**

	1. TRAJES Y ELEMENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL MUNICIPIO DE URIBE	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Uniformes de ensayo MASCULINO Y O FEMENINO compuesto por camiseta con proceso de sublimación y pantaloneta en material antifluido impermeable, logos de la administración en la camiseta y pantaloneta, tallas S, M, L, XL, diseños y colores a definir previa autorización del supervisor del contrato.	UNIDAD	260
1.2	Cabina Activa N15A Altavoces de plástico portátiles e instalados en aplicaciones como el refuerzo de sonido en el Frente de la casa y las aplicaciones Foldback en lugares de culto, eventos, clubes, salas de ensayo, etc La serie N ofrece un rendimiento extraordinarioactivo. Características y ventajas principales: • SPL de alto rendimiento y la sensibilidad • 1 x 15 "transductor de alta potencia • 1 x 2 "diafragma de • Construido en Bi-amp módulo amplificador de potencia • Maestro de control de volumen • Control de graves y agudos • XLR de entrada y salida • Pesada rejilla protectora deber • moldeado por inyección • 2 x conector XLR • Diseño de la cabina para FOH y Monitor de uso • Adecuado para su uso como sistema principal, con o sin aumento de altavoz sub • Sistema portátil (de pie), o una instalación permanente (pared, techo) • Matrices con todo el poder activo de alta altavoces de la serie N de sub baja frecuencia extendida, la reproducción de música de alta calidad • Potencia: 300w RMS en el parlante 100W RMS en el driver • Material: Plastico en fibra de ABS • Respuesta de frecuencia: 50Hz-18kHz • Tipo de amplificador :Clase H • SPL (1m) 120dB / 126dB (Pico) • Incluye soportes para poner la cabina como monitor de retorno • Dimensiones: 54 x51 x80 cm • Peso: 33,7 kg	UNIDAD	2
1.3	Bajo Activo de 18" EB118A Alta sensibilidad y SPL 1 x 18 "transductor de baja frecuencia de alta potencia Configuración de paso de banda de seis órdenes. Módulo amplificador de potencia incorporado Conectores de entrada y salida de control de volumen maestro XLR. Diseño asistido por computadora para optimizar la frecuencia y la respuesta de fase Localizadores de apilamiento Adecuado para usar con cualquier gabinete de bocinas de rango completo o medio / alto para reproducción de música de alta calidad y baja frecuencia extendida. Receptáculo de 35 mm integrales para montaje de gabinetes de parlantes de rango completo o medio / alto Pintura base texturizada de poliuretano duradero Construcción: madera contrachapada de abedul de 15 mm • Transductores: 1 x 18" LF • Respuesta de frecuencia (-3dB): 35Hz-250Hz • Potencia nominal: 500 W (RMS) • Tipo de amplificador: Clase H • Sensibilidad (1W @ 1m): 100dB • SPL máximo (1W a 1m): 133dB • Impedancia de entrada: 20 kΩ equilibrado, 10 kΩ no equilibrado • Impedancia clasificada: 4Ω	UNIDAD	1

	• Conector: 2 x XLR • Fuente de alimentación: 110V / 220V • Garantía por desperfecto de fabricación.		
1.4	Extencion BULK250LU20	UNIDAD	6
1.5	CAMARA DE HUMO, Máquina de humo • Potencia 1500w. • Tiempo de pre-calentamiento 7 minutos. • Control remoto y alámbrico. • Salida de humo 15,000 cu.ft por minuto. • Capacidad del tanque 1litro. • Alimentación 110v. •Dimensiones: 51 x 31 x 23 cm • Peso: 2,8kg	UNIDAD	2
1.6	Truss de iluminación universal para exteriores, soporte telescópico para luces de escenario, soporte de exhibición de alta resistencia con manivela, (GINAS DE 200 KILOS a 4,5 metros de altura incluye base en T para la tuberia truss en hierro.	UNIDAD	2
1.7	Truss Cercha Aluminio Triangular 3 metros 29 x 29cms.	UNIDAD	2
1.8	Controlador De Iluminación Co-z 192 Dmx 512 Para Djs Y Fiest	UNIDAD	1
1.9	Estenxiones de 15 mts de larga de voltaje 110 pontencia 1875 kw contruccion en pvc.	UNIDAD	6
1.10	Luz Led Big Dipper Lpc006 18 Led 6 En 1 180w Par Led Original	UNIDAD	6
1.11	Microfono doble UHV822M Micrófono doble de mano. Frecuencia Variable: Sí. Botón de Mute: Incorporado en el micrófono. Recargable: Mediante USB tipo C. Antenas: 2 antenas PLL. Rango de Frecuencia: 612.3MHz – 637MHz	UNIDAD	1
1.12	Extensión proel de micrófono 5 metros	UNIDAD	6
1.13	MICROFONO SV sv200 dinamcocardiode color negro formato de mano cableado de 4,5 metros conector de salida xlr frecuencia maxima 15000hz	UNIDAD	6
1.14	Cuerdas para arpa 30 primeras negras, 10 primeras rojas, 20 segundas negras y 10 segundas rojas	UNIDAD	70
1.15	Descansos plásticos de arpa	UNIDAD	6
1.16	Caña Clarinete en caña brava N °3	CAJAS	3
1.17	Caña Saxofon Alto en caña brava Nº 3	CAJAS	2
1.18	Abrazadera para clarinete	UNIDAD	5
1.19	Boquilla para Clarinete 4C en resina	UNIDAD	4
1.20	Boquillas de Saxofón Tenor: Material: Resina de fenol, conocida por su resistencia y longevidad. Referencia 4C: Ideal para una amplia gama de estilos musicales, desde el jazz hasta la música clásica. Sonido: Produce un tono claro y equilibrado, permitiendo una mayor expresividad en la interpretación.	UNIDAD	2
1.21	Abrazadera para Saxo alto	UNIDAD	4
1.22	Aceite trombón de bara	UNIDAD	2
1.23	Aceite para llaves de instrumentos de madera	UNIDAD	2
1.24	Aceite para rotores semisintético	UNIDAD	3
1.25	Encordados para Guitarra Acustica clásica paquetes por seis cuerdas	PAQUETE	10
1.26	Encordados para requinto Carranguero	PAQUETE	5
1.27	Encordados para guitarra Electrica paquete por seis cuerdas	PAQUETE	2
1.28	Encordados para bajo Electrico 4 Cuerdas	PAQUETE	6
1.29	Microfono de contacto de una cabeza	UNIDAD	2
1.30	Afinador Cromatico de pinza	UNIDAD	2
1.31	Requinto carranguero amplificado	UNIDAD	1
1.32	ESTUCHE SEMIDURO CUATRO LLANERO - Reforzado	UNIDAD	8
1.33	Maracas instrumento llanero deben ser de forma esférica o alargada, fabricadas en Madera maciza, táparo, totumo o coco, con un Diámetro del sonajero de (aprox) 8 cm, Alto: 18 cm e incluye estuche	PAR	2
1.34	Cabina de Sonido 30w Rms Recargable Con Micrófono Bt 12	UNIDAD	3
1.35	Tablero en acrilico para marcador borrable 80 x 60 cm con soportes para colgar.	UNIDAD	4

1.36	Ventilador Samurai Turbo Silence Compact 3 en 1, 3 Velocidades, Negro	UNIDAD	4
1.37	Impresora con sistema de tanques de tinta recargables, cantidad de impresiones hasta 4.500 páginas en negro o 7.500 páginas a color con un solo juego de botellas, con conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct, compatible con la aplicación aplicaciones para su funcionamiento desde donde puedes gestionar funciones como impresión, copia y escaneo utilizando la cámara del dispositivo móvil de forma rápida e intuitiva.	UNIDAD	1
1.38	Traje tradicional llanero para hombre: Camisa o guayuco: El guayuco es una camisa de manga larga confeccionada en de algodón o lino, recta, sin ajustes o adornos, permitiendo comodidad en el movimiento, colores claros o neutros. Pantalones: De corte recto y suelto, hechos de algodón o tela resistente. No llevar decoraciones debe llegar hasta los tobillos. Tallas: Según lo solicitado con el supervisor del contrato.	UNIDAD	30
1.39	Traje tradicional llanero para dama compuesto por: Blusa de espalda cerrada elaborado en tela estampada o seda, manga sublimada con bordados y aplicaciones manuales. Falda de aproximadamente tres (3) metros de largo, cincuenta (50) y/o sesenta (60) centímetros de ancho, incluyendo sobre fondo o enagua plisada y sesgada para brindar volumen y suavidad, arandelas en encaje y un (1) cierre de sesenta (60) centímetros. Tocado o arreglo floral para el cabello, garantizando un traje liviano, resistente y de alto trabajo artesanal.	UNIDAD	30
1.40	**Chapuzas llaneras**	UNIDAD	16
1.41	Cotizas tejida en tela y la Zuela en caucho.	PAR	10
1.42	Sombrero Aguadeño en Lona TALLA S (53-54 CM), M (55-56 CM), L (57-58 CM), XL (59-60 CM)	UNIDAD	5
	2. DOTACION PUNTO TURISTICO		
2.1	Impresora con sistema de tanques de tinta recargables, cantidad de impresiones hasta 4.500 páginas en negro o 7.500 páginas a color con un solo juego de botellas, con conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct, compatible con la aplicación aplicaciones para su funcionamiento desde donde puedes gestionar funciones como impresión, copia y escaneo utilizando la cámara del dispositivo móvil de forma rápida e intuitiva.	UNIDAD	1
2.2	Computador ALL in ONE, 23,8" pulgadas, Estado solido SSD 512 GB, Memoria RAM 8 GB, procesador INTEL N100, 4 Núcleos, velocidad del procesador Hasta 3.4 GHz, 6 MB Cache, 4 núcleos, 4 hilos, Sistema operativo Windows 11 HOME, Resolución FULL HD, Peso de 4,3 Kilogramos. Caracteristicas del teclado Alfanumérico-Alámbrico, resolución de cámara WEB HD. Fuente de energia: Batería Recargable Interna -Energía Eléctrica. Puerto entradas y salidas: Puerto HDMI 2.1 ,Puerto LAN/Ethernet ,Puerto USB 2.0 , Puerto USB 3.2 ,Salida de Audífonos. Opciones de conectividad: Bluetooth,Conexión Con Cable ,USB y Wifi. Cámara WEB integrada	UNIDAD	1
2.3	Escritorio de Vidrio L Marco de Asenti. Con su cubierta de vidrio y estructura de metal, forma en "L" Centro de Trabajo Metal Vidrio 160x160x76cm • Tipo : Escritorios •Modelo : Marco •Ancho : 160 cm •Dimensiones : 160 x 76 x 160 cm •Alto : 76 cm	UNIDAD	1
2.4	Silla de Escritorio Malla Ejecutiva Giratoria Cromada con Reposabrazos Fijo Negra. Especificaciones principales •Tipo : Sillas de escritorio •Modelo : Malla •Ancho base : 55 cm •Alto total máximo : 122 cm •Profundidad asiento : 64 cm	UNIDAD	1
2.5	Soporte de Tv Reforzado Largo Giratorio 32-65 Pulgadas. Tipo : Soportes de tv Modelo : 2027 Profundidad : 5 cm Uso de soporte : TV Tipo de soporte : Articulado	UNIDAD	2
2.6	Televisor Smart Tv 65 Pulgadas Crystal Uhd 4k •Tipo : Televisores fhd •Sintonizador TDT : Si	UNIDAD	2

	•Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : U8200F •Modelo : U8200F •Ancho : 160 cm		
2.7	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 115V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR . Motor inverter: Ahorra energia 10 funciones distintas Incluye Kit de instalación	UNIDAD	1

MIGUEL ÁNGEL CASANOVA MENDEZg
Secretario Agropecuario, Turístico y Social

Proyecto: Luceidi Pérez Hernández	*Cargo: CPS 188-2026 apoyo profesional secretaria ATS*	*Firma:*
Reviso: Miguel Ángel Casanova	*Cargo: secretario agropecuario turístico y social*	*Firma:*