

FICHAS TÉCNICAS


PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.1.2.1. Y SIGUIENTES DEL DECRETO 1082 DE 2025


OBJETO


"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS OFICINA Y PAPELERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026"


FICHA TÉCNICA No.1	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**LIBRO DE CONTABILIDAD**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Libro radicador rayado y foliado de uso administrativo para registro de contabilidad, información y documentos.	Libro de contabilidad de 3 Columnas 200 Folios 100 Hojas Auxiliar Marfil. Caratula Pasta Dura. Tecnología agarre: cosido. Hojas más gruesas. Líneas más definidas. Columnas a color. Tamaño: oficio
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.2	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**LIBRO RADICADOR O DE ACTAS**
UNIDAD DE MEDIDA -DIMENSIONES	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Libro radicador rayado y foliado de uso administrativo para registro de información y documentos.	Libro radicador o de actas Carátula pasta dura plastificado de 1.5 mm. Rayado y foliado 100 páginas por 200 Folios. Largo :21.5 cm Ancho: 33 cm. Hojas interiores impresas en tinta verde Papel Offset de 75 g. Tamaño: oficio.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.3	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PAPEL BOND**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 10 RESMAS**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Papel blanco multipropósito elaborado 100 con pulpa virgen de caña de azúcar, brinda excelente calidad de impresión y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.	Tipo de papel: Bond alta blancura Gramaje: 75g/m2 Color: Blanco 78% mínimo Humedad: 75% máximo Tamaño: oficio 21,6 x 27.9 centímetros. Medidas producto envasado: • Longitud: 5.3 cm • Ancho: 21.7 cm • Alto: 28 cm • Peso: 2310 g Producto: Papel Fotocopia Modelo: Carta Formato: Envoltorio de Resma Cantidad: 500 hojas Material: A base de Caña de Azúcar Dimensiones: 21.6 x 27.9 cm Peso: 75 grs/m² Papel hecho a base de fibra Virgen de Bagazo de la Caña de Azúcar. Papel con excelencia ambiental, operacional, comercial y talento humano. Papeles amigable con el medio ambiente, 100% Reciclables. Producto de la más alta calidad. Papel biodegradable y compostable. Papel libre de ácido.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.4	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PAPEL BOND**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 10 RESMAS**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Papel blanco multipropósito elaborado 100 con pulpa virgen de caña de azúcar, brinda excelente calidad de impresión y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión. **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Tipo de papel: Bond alta blancura Gramaje: 75g/m2 Color: Blanco 78% mínimo Humedad: 75% máximo Tamaño: oficio 21,6 x 33 centímetros. Medidas producto envasado Producto: Papel Fotocopia, para escritura. Modelo: Oficio Formato: Envoltorio de Resma Cantidad: 500 hojas Material: A base de Caña de Azúcar Dimensiones: 21.6 x 33 cm Peso: 75 grs/m² Color: Blanco Blancura/Albura: 92% Características: Papel hecho a base de fibra Virgen de Bagazo de la Caña de Azúcar. Papeles Blancos, pulpa sin blanquear. Papel con excelencia ambiental, operacional, comercial y talento humano. Papeles amigables con el medio ambiente, 100% Reciclables. Producto de la más alta calidad. Papel biodegradable y compostable. Papel libre de ácido


FICHA TÉCNICA No.5	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**POST- IT NOTAS**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Post- it, Notas adhesivas, conjunto de hojas pequeñas de papel unidas entre sí mediante un sistema que permite desprenderlas fácilmente.	Taco por 5 pack Colores: Azul, Naranja, Rosado, Amarillo. Cantidad de hojas: 400 hojas por pack. Tamaño: 76mm * 76mm. Ideales para dejar mensajes, notas y recados, aumentando su visibilidad. Se mantienen planas, sin doblarse. Ideal para utilizar en oficinas hojas unidas mediante un material adherente incorporado a la hoja.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.6	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PAPEL KIMBERLY**
UNIDAD DE MEDIDA	**PAQUETE X 50 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Hojas Finas de Escritura. Optimo desempeño para impresión y escritura Resistencia al plegado, la manipulación y el archivo superficie resistente al borrado Opacidad que permite el uso por ambas caras lisura excelente resistencia a la tracción y rasgado	Descripción: Papel Kimberly. Gramaje: 180 Gr. Contenido: 50 hojas. Medida: 21.5 x 28 cm. Tamaño: Carta Uso escolar y de oficina Papel neutro, libres de acidez Material: Cartulina fina. Color: Blanco granito/ Marfil. Uso: Hojas de Vida Informe ejecutivos Ideal para Imprimir tarjetas, diplomas etc.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.7	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**SELLO FECHADOR MANUAL**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Sello fechador de entintaje manual	Con un formato de impresión en días, meses abreviados y años en 4 dígitos. Fechador de entintado manual Variable mediante ruedas. Dimensiones 8,50 × 3,50 × 21,00 cm Peso 0,01 kg. Los caracteres tienen una medida de 4mm de altura. Bandas elaboradas en caucho de gran resistencia. Estructura metálica para una mayor seguridad.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.8	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**SELLO NUMERADOR MANUAL**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Sello numerador de entintaje manual de 10 dígitos.	El producto, de tipo escolar, cuenta con unas dimensiones de 7 x 9.5 x 16.5 cm. Posee una composición de 40% metal y 60% plástico. Se presenta en unidad, con un contenido y capacidad de una pieza. Su material principal es metal, y su color corresponde a un tono plateado o gris metálico.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.9	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CARPETA DE PRESENTACIÓN**
UNIDAD DE MEDIDA	**PAQUETE X 50 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Carpeta diseñados específicamente para la organización y presentación formal de documentos	Carpeta de Presentación x 50 Unidades Color: Blanco Granito 200 Gramos Tipo Kimberly Medidas: 22,1 x 29,0 cm Ideal para Hojas de Vida Tamaño perfecto para hojas tamaño CARTA
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.10	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**SOBRE BOLSA MANILA CARTA**
UNIDAD DE MEDIDA	**Paquete x 100 unidades**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Sobre elaborado en papel Kraft empleado para el empaque y transporte de documentos.	Elemento: Sobre de manila Tamaño: Carta Medida: Ancho 22.5cm ±2 mm Largo 29,5cm ±3 mm Solapa 4cm ±3 mm Color Mostaza Gramaje 75 g/m2 ±2 mm Largo de Segmento 62.6 cm ±2 mm Ancho de pliegue o pestaña 1.5cm ±2 mm El diseño de los sobres es en material plegado que consta de cuatro dobleces, adherido en dos puntos, lateral o central e inferior, una aleta superior de seguridad para cierre y un corte recto que es la que se encuentra abiertas antes de usarse que facilita la manipulación.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.11	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CINTA AUTOADHESIVA**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Cintá adhesiva ancha transparente **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Cinta adhesiva ancha transparente Color: Transparente. Ancho: 48mm Longitud: 200 metros Material: película de polipropileno Espesor: 0.050 mm. Tensión 32 N/cm Adhesión 204 g/cm Elongación 100% mínimo Película flexible recubierta de un material adherente que se utiliza para unir objetos, está enrollada sobre un tubo denominado centro. Contiene una emulsión adhesiva por una cara, Rollo x 200mts. La cinta debe tener una superficie lisa, libre de partículas sueltas, polvillo y rebabas de corte. Debe garantizarse total adherencia a las superficies, resistencia al paso del tiempo y una adecuada estabilidad dimensional. El material adhesivo debe estar en capacidad de formar una adhesión durable y permanente entre las superficies.


FICHA TÉCNICA No.12	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CINTA PAPEL ENGOMADO-ENMASCARARAR**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
cinta multipropósito de buena calidad. **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Es una cinta multipropósito con adhesivo de caucho, posee alta adherencia y resistencia con múltiples aplicaciones en todo tipo de superficies lisas. Composición del producto: SUSTRATO Papel de enmascarar ADHESIVO: Caucho natura Tamaño: 24 mm x 40, 11 cm ancho Espesor :145± 10 um GB/T 7125 - 2014 Prueba de adherencia (Ball Test): > 10# GB/T 4852 - 2002 Adherencia: >5.5 N/25mm GB/T 2792 - 2014 Resistencia a la tracción: < 28 N/cm GB/T 30776 - 2014 Elongación > 16% GB/T 30776 – 2014 Temperatura (Stainless steel): > 60°C*30min Fácil de manipular y aplicar. No deja residuos No transfiere adhesivo al retirarla. Alta resistencia a temperatura Está enrollada sobre un tubo denominado centro.


FICHA TÉCNICA No.13	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CINTA MÁGICA**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Cinta ideal para reparaciones permanentes de papel	Cinta fabricada con material de respaldo en acetato mate y cuenta con adhesivo en un solo lado. No es libre de ácido. En cuanto a sus dimensiones, tiene un ancho total de 19.05 mm y una longitud de 32.9 metros, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones de oficina y uso general.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.14	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**COLBON**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Pegante líquido; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad	Pegante líquido basado en una emulsión acuosa de polivinil acetato de uso general en la casa, oficina, colegio, taller e industria; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad, Embase por 250 gr.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.15	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**REGLA PLANA**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Regla plana con divisiones máximas en centímetros y mínimas en milímetros para uso de oficina.	Material: Acrilico Poliestireno Alta resistencia Medidas: 30CM Ancho 3 cm Alto 30 cm Peso 26 Gr Regla plástica de 30 cms, Opticamente transparente Divisiones maxima en centimetros y minimas en milimetros, marcacion en alto relieve para no perder medidas. Buena herramienta de medición, fácil y cómoda de usar. Es adecuada para aulas, escuela, oficina, hogar, etc. USO Escolar Plana graduada en centímetros y milímetros
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.16	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**DISCO COMPACTO CD**
UNIDAD DE MEDIDA	**CENTENA**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Disco compacto de almacenamiento portátil que puede grabar, almacenar y reproducir audio, vídeo y otros datos en forma digital.	Tipo: CD-R Capacidad 700 MB de datos Regrabable Disco compacto estándar Ancho mide 4,7 pulgadas, o 120 milímetros (mm), Grosor 1,2 mm de grosor Pesa entre 15 gramos y 20 gramos Capacidad de audio de 80 minutos Material: Policarbonato.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.17	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PERFORADORA MANUAL**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Instrumento mecánico manual utilizado para realizar perforaciones en papel, cartulina o materiales similares con el fin de unir las hojas en un sistema de anclaje. Cuenta con una bandeja para almacenar los residuos de la perforación	Dimensiones alto 67 mm x largo 97 mm x ancho 79 mm Peso total 257 grs. Completamente metálica Recubrimiento en pintura electrostática. Cortes precisos de Ø ¼ Perforación de 2 huecos con distancia de 8 cm Capacidad para 25 hojas Colores disponibles: • Petróleo • Negro 50 % menos de esfuerzo al perforar Punzones rectificados que proporcionan cortes perfectos Caja en cartón plastificada para Presentación por unidad Con certificado de garantía impreso. Sticker control de calidad. COMPONENTES: PLÁSTICOS Base 26.6 gr. Banda 1.2 gr. METÁLICOS gr. Tapa 84,3 gr. Base 121,8 gr. Punzones 12,7 gr. Pasador 9,5 gr
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.18	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**TINTA PARA SELLOS**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Tinta para sellos Envase plástico de àlta resistencia **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Tinta para almohadilla de sellos de caucho Frasco 30ml Solidez a la luz: Muy buena Densidad: 0.980 Olor: Inodoro PH 8 Tiempo de secado: 45 sg, sobre el papel. Tinta base : Solución Acuosa color: Negra Especiales para sellos de caucho; su excepcional fórmula la hace resistente en climas cálidos evitando secarse prematuramente o descomponerse en climas húmedos. Posee un excelente control de penetración sobre el papel. Estas tintas son compatibles con almohadillas de espuma y almohadillas de fieltro. Sus colores poseen muy buena solidez a la luz. Tinta de secado rápido e impresión nítida


FICHA TÉCNICA No.19	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**KIT TINTA IMPRESORA EPSON 664**
UNIDAD DE MEDIDA	**KIT X 4 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Botellas de tinta de color de calidad original Epson no solo obtienes un alto rendimiento, sino que también conservas los dos años de garantía para tus equipos de impresión Epson.	Kit x4 Colores de la tinta 664: • Magenta • Negro • Amarillo • Cian Rendimiento de impresión 4000 Tinta impresora EPSON color Magenta Botella x 70 ml Original. Consumible compatible con impresoras Ecotank L120, L310, L380, L395, L495, L575, L606, L655, L656, L1300 y L1455
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.20	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**KIT TINTA IMPRESORA EPSON 554**
UNIDAD DE MEDIDA	**KIT X 4 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Botellas de tinta de color de calidad original Epson no solo obtienes un alto rendimiento, sino que también conservas los dos años de garantía para tus equipos de impresión Epson.	Las botellas de tinta modelo T544 son compatibles con impresoras Epson Contenido: 70 ml Con las tintas de calidad original Epson no solo obtienes un alto rendimiento, sino que también conservas los dos años de garantía para tus equipos de impresión Epson. Impresoras compatibles: L1110, L1210, L3110, L3210, L3150, L3250, L3260, L5190 y L5290. Pack de 4 unidades de colores: • Magenta • Negro • Amarillo • Cian
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.21	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**TINTA IMPRESORA EPSON REF 544**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Botella de tinta de color de calidad original Epson no solo obtienes un alto rendimiento, sino que también conservas los dos años de garantía para tus equipos de impresión Epson **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Tinta impresora EPSON Colores: • Magenta • Negro • Amarillo • Cian • Modelo: 544 Contenido Botella: Por Litro y/o 1000 Mililitros Impresoras compatibles: L1110, L1210, L3110, L3210, L3150, L3250, L3260, L5190 y L5290


FICHA TÉCNICA No.22	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**POLVILLO REF. TNHP35A**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Polvillo Para Recargar Toner Negro	Contenido:1 kilo Color: Negro Compatible con: TK-1110 -1112-1113-1114-1115-1119 TK-1120 -1123-1224-1125-1129 TK-6106 -6118 TK-1150-1152-1153-1160- TK-1170-1175 TK1200
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.23	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**TINTA IMPRESORA BROTHER D60-BK-5001**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Tinta Original Impresora multifuncional de inyección de tinta a color D60-BK-5001 velocidades rápidas de impresión y una variedad de funciones de copiado y escaneado. Alta calidad de impresión	Multifuncional de inyección de tinta a color: • Magenta • Negro • Amarillo • Cian Referencia: D60-BK-5001 Con nuevo diseño de llenado de tinta automático que ayuda a reducir derrames. Impresión económica y de alta calidad para documentos comerciales, informes, fotos y más Presentación: frasco plástico.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.24	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**BORRADOR PARA TABLERO**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Borrador para tablero acrílico con mango de madera y superficie de fieltro.	Ancho: 13 Cm Fondo 5cm Alto 4.5 cm Paño suave – Felpa Mango Madera Instrumento para eliminar trazos realizados sobre pizarras compuesto de una base, en madera y un cojín de felpa.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.25	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO REF 35-12**
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Caja para archivo inactivo	Ref 35-12 Largo 40.5cm Alto 20,8 cm Ancho 26.0 cm Material: C720Kraft Adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio, hasta 8 carpetas o filder con contenido de 100 hojas. Con apertura de arriba hacia abajo compuesta por un Hand Hole que facilite la apertura. Recubrimiento con la finalidad de retardar la absorción de humedad. Paredes de cartón reforzado para mayor resistencia. Orificios laterales que permiten la circulación del aire al interior de la caja. Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC5397
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.26	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO REF 300**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
La caja de archivo X300 tiene la función de almacenar carpetas colgantes, para mayor facilidad de visualizar los documentos y son ideales para transporte de altos volúmenes de archivo. Su objetivo principal es proteger el documento del polvo, contaminación, cambios bruscos de humedad relativa y temperatura por estar en contacto directo con el medio ambiente.	Impresión a 1 tinta. Calibres: c-450, c-540, c-620, c-720, c-790, c-930. Medidas internas: Base: 39 cm Largo X 29.5 cm Ancho X 26 cm Alto. Tapa: 40.5 cm Largo X 30,5 cm Ancho X 06.2 cm Alto.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.27	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CERA PARA CONTAR**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Humedecedor Dactilar, para contar dinero y o hojas,	Contenido líquido 14 GR Cera para contar Producto de consistencia Cerosa Fácil para contar los billetes y papeles. El producto no debe mancha la piel, ni el papel ni las prendas de vestir. Que no sea toxico Que contenga un agente antibacteriano Que proteja higiénicamente las yemas de los dedos. Peso 5 kg Dimensiones 5 × 5 × 5 cm
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.28	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**TABLERO BORRABLE ACRILICO**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Superficie utilizada para escribir, dibujar o proyectar información, comúnmente empleada en aulas, oficinas o espacios de presentación.	Dimensiones: 1.20 cm (ancho) x 8 cm (alto) Peso: Ligero (fácil de instalar y transportar) Formato: Blanco Material de la superficie: Lámina porcelanizada (alta durabilidad, resistente al desgaste y fácil de limpiar) Material del armazón: Marco en aluminio (resistente, liviano y anticorrosivo) Edad recomendada: 14 años o más Uso sugerido: Entornos educativos, de oficina o domésticos
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.29	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**BANDERITAS PLÁSTICAS REMOVIBLES**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Banderitas plásticas removibles, implementadas para separar documentos.	Forma: Flecha Largo x Ancho :44 mm x 12.5 mm Paquete x 100 und en forma de flecha. Mini de diferentes colores neón Son señalizadores de página con una parte de color que queda a la vista y permite ubicar la página marcada, y una parte transparente que hace que las banderitas no tapen la información de los documentos. Papel de colores con un adhesivo en su lado izquierdo el cual sirve para colocar en los extremos de documentos con el fin de ahorrar tiempo y facilitar la búsqueda de información ayudando a mantenerlo ordenado y ser más eficiente. El empaque deberá estar rotulado indicando como mínimo, tipo de papel, peso básico, dimensiones, fabricante, importador (si aplica).
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.30	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CARPETA TIPO 4 ALETAS**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Carpetas con solapas laterales (cuatro aletas) en cartulina desacidificada.	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote desacidificada con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en el ntc 4436:1998 y ntc 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensión total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo. características físicas: cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca carpeta con capacidad mínima de 200 hojas.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.31	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**BORRADOR PARA LAPIZ**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 20 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Productos a base de resina plástica blanda, de desgrane fino para fácil borrado, no deja mancha y no rasga el papel. De uso universitario, escolar y profesional	Borrador para lápiz Tipo nata. Peso de borrador 20±2g Dureza Shore A 55±5 Espesor 10 ±1mm Largo 56± 1 mm Ancho 22 ± 1mm Plegadizas por Master 24 Masters por estiba 85 Borra lápiz de grafito y de color Dimensiones plegadizas (mm) 115 x 115 x 24 Peso Plegadiza + producto 421 g Peso 24 plegadizas + producto 10.10 kg Peso Master+ plegadizas +producto 10.45 kg Borra lápiz de grafito y de color. Normatividad: Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. El borrador no puede tener olor desagradable ni presentar sustancias que puedan ser perjudiciales para la piel o tóxicas a los seres humanos El borrador no puede corroerse o formar defectos durante su uso o almacenamiento. No pueden ser altamente abrasivos, rígidos ni pegajosos. El producto no puede rayar los papeles de escritura o las superficies en donde es utilizado.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.32	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GANCHO LEGAJADOR**
UNIDAD DE MEDIDA	**BOLSA X 20 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Producto elaborado en plástico 100%, transparente, de alta calidad, para organizar y sujetar documentos en una carpeta o archivador, manteniendo los papeles en su lugar de forma segura y permitiendo un fácil acceso.	Elaborado de dos (2) piezas, distancia entre perforaciones entre 7 y 8 cm. Paquete x 20 Unidades Elaborado en polipropileno de alta densidad. Flexible. Durable. Resistente. pH neutro. Material antioxidante. Sin filos o bordes irregulares para proteger los documentos, las unidades de conservación y el personal que los manipula. Material: Polipropileno Totalmente Plástico Anticortante Capacidad de almacenamiento 250 hojas de 60 gr. con base de 8 Cms. Largo: 18 cm Color: Incoloro Transparente Que no Oxiden, no Manchen Los Documentos. Flexible de alta resistencia a la manipulación. Estable a temperatura y humedad. Empaque Presentación bolsa por 20 Unidades Empaque : Bolsa Polietileno.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.33	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GANCHO LOTERO 1"**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Dispositivo de sujeción, también conocido como clip o pinza sujetapapeles, que se utiliza principalmente para agrupar y organizar hojas de papel.	Material: Hecho de Acero Templado con Agarradera Niquelada Medidas: 1" (25MM) Color : Negro con plateado Garantiza durabilidad, firmeza y una presión constante sobre los documentos.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.34	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GANCHO LOTERO 1-5/8"**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Dispositivo de sujeción, también conocido como clip o pinza sujetapapeles, que se utiliza principalmente para agrupar y organizar hojas de papel.	Material: Hecho de Acero Templado con Agarradera Niquelada Medidas: 1-5/8" (41MM) Color : Negro con plateado Garantiza durabilidad, firmeza y una presión constante sobre los documentos.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.35	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GANCHO LOTERO 2"**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Dispositivo de sujeción, también conocido como clip o pinza sujetapapeles, que se utiliza principalmente para agrupar y organizar hojas de papel.	Material: Hecho de Acero Templado con Agarradera Niquelada Medidas: 2" (51MM) Color : Negro con plateado Garantiza durabilidad, firmeza y una presión constante sobre los documentos.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.36	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**BOLIGRAFO**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Bolígrafo clásico con cuerpo transparente para poder visualizar la tinta. Cuerpo hexagonal no rueda en la superficie de la mesa y le permite escribir con control y comodidad. El color de la tapa y el botón indican el color de la tinta. **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Longitud del producto: 4,90 cm Peso 5.76 grs Material de fabricación del barril Poliestireno Material de fabricación del boton Polietileno Material de fabricación de la tapa Polipropileno Material de fabricación del Soporte Delrin Color Negro Composición Resinas termoplásticas, tinta a base de colorantes orgánicos y solventes, punta con esfera de tungsteno. No contiene PVC. Longitud de escritura 2.000 mts Valor agregado Tapa ventilada en cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 estándar. Forma Hexagonal. Tamaño de punta: Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm


FICHA TÉCNICA No.37	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**LAPIZ**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Lápiz para escritura negro con borrador, escritura suave. Ideal para escribir, marcar y hacer dibujos técnicos a dibujos artísticos con grandes escalas tonales.	Producto: Lápiz Negro HB No.2 Cuerpo Hexagonal Borrador suave, no maltrata ni mancha el papel y libre de látex. Punta de alta resistencia, afilada y fácil para sacar punta Uso escolar y oficina. Grado de dureza HB N° 2 Negro No toxico Material: Madera 70% / Cera 30% Peso: 73gr Medidas: 191mm x48mmx 10mm Largo 18mm +/-2 Diámetro de la mina: 2mm
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.38	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Marcador de punta fina Permanente desechable de cuerpo redondo.	Tinta resistente al agua. Rápido secado que no se decolora. Color: Negro Caja por 12 Unidades. Descripción: Marcado Punta fina Cuerpo: Sólido Forma del Cuerpo: Redondo Material del Cuerpo: Polipropileno Material de la Punta: Acrílico Tipo de la Punta: Bala Grosor del trazo:0.9mm Tipo de tinta: Base Solvente y colorante Debe contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.39	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**MARCADOR BORRABLE PIZARRA**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Marcador borrable para tablero acrílico, hecho con tintas de secado rápido, al borrarse no deja manchas en la superficie y es libre de olores o sustancias toxicas, con tinta inholora.	Rendimiento trazo 500 m± 50 m Ancho de trazo 2 mm, 3 mm y 5 mm Plegadizas por Master 40 Masters por estiba 60 Dimensiones Plegadiza (mm) 131 x 35 x 88 No toxico Punta suave que facilita la escritura Tapa ventilada antiasfixia Duración hasta 48 horas sin tapa Punta biselada de 3 ancho de trazo Varios Colores Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 e I5O 14001:2015
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.40	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**MARCADOR PERMANENTE**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Marcador permanente para diferentes superficies de manera permanente. **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Rendimiento trazo 400 ± 40 m Ancho de trazo 2, 3 y 5 mm Cajas por master 40 Masters por estiba 50 Peso por master 7.11 kg Vida útil 18 meses. Tapa ventilada antiasfixia. Intensidad de trazo uniforme. Punta biselada con 3 anchos de trazo. Certificación de calidad ISO 9001:2008. Certificación de calidad ISO 14001:2004. Tintas de secado rápido, alta intensidad, adecuado rendimiento y bajo olor. Marcador con cuerpo redondo para una confortable sujeción.


FICHA TÉCNICA No.41	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**RESALTADOR PERMANENTE**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 12 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Resaltador permanente desechable, ideal para subrayar r resaltar con sus tintas con colores suaves y cremosos **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Punta 3 anchos de línea Rendimiento trazo 400 m ± 40 m Ancho de trazo 2mm, 3mm y 5 mm Alta adherencia en diferentes papeles. Excelente flujo y rendimiento Para uso escolar y de oficina No toxico Tinta de intensa luminosidad y brillo Resalta en casi todo tipo de papel Punta pincel con dos anchos de línea Cuerpo, tapa y tapón del color de la tinta Fabricante con certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO9001:2008 e ISO14001:2004 La tinta es suministrada por capilaridad a través de una punta en material poroso. No cuenta con repuesto de tinta sustituible por lo cual, está diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito, colores surtidos.


FICHA TÉCNICA No.42	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**SOBRE BOLSA MANILA- OFICIO**
UNIDAD DE MEDIDA	
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Asegura la integridad de tus documentos importantes con los Sobres Manila Carta. Su diseño y material de alta calidad ofrecen una solución práctica y segura para el envío o almacenamiento de papeles, facilitando la organización y protección de tus documentos en cualquier contexto profesional o personal.	Elemento: Sobre de manila Tamaño: Oficio Medidas: 25cm x 35cm. Color Mostaza Gramaje 75 g/m2 ±2 mm Largo de Segmento 62.6 cm ±2 mm Ancho de pliegue o pestaña 1.5cm ±2 mm El diseño de los sobres es en material plegado que consta de cuatro dobleces, adherido en dos puntos, lateral o central e inferior, una aleta superior de seguridad para cierre y un corte recto que es la que se encuentra abiertas antes de usarse que facilita la manipulación.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.43	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GANCHO TIPO CLIP**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 100 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Instrumento utilizado para mantener sujetado una cantidad de hojas, consiste en un alambre curvado para ejercer la presión que otorga esta funcionalidad	Lago 33 mm Aproximadamente Caja por 100 und. Aproximadamente Material: PVC, alambre de hierro Caja x 100 Unidades Gancho tipo clip estándar, de colores gancho metálico forrado en plástico. Instrumento utilizado para mantener sujetado una cantidad de hojas, consiste en un alambre curvado para ejercer la presión que otorga esta funcionalidad. Los clips no deben corroerse o formar defectos durante su servicio o almacenamiento. El clip debe ser tener una resistencia suficiente que le impida deformarse o partirse en condiciones normales de uso
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.44	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 50 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Instrumento utilizado para mantener sujetado una cantidad de hojas, consiste en un alambre curvado para ejercer la presión que otorga esta funcionalidad	Caja x 50 unidades. Material: ALAMBRE BAJO CARBONO Clip en forma de mariposa. Metálico con recubrimiento de cinc electrolítico. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 80 – 85 kg/mm2 DUREZA VICKER: 245 – 260 Dimensión de 3MM (1/8) Con capacidad para sujetar de 11 a 35 hojas de 75 g. Recubrimiento galvánico que proporciona una presentación y evita la oxidación
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.45	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GRAPA DE ALAMBRE**
UNIDAD DE MEDIDA	**CAJA X 5000 UNIDADES**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Grapa metálica con recubrimiento galvanizado, es ideal para el uso en la oficina, hogar y estudio, es comúnmente utilizada para la organización de trabajos escritos y documentos.	Grapa Standard galvanizada 26/6 Caja por 5000 Unidades Sujeta hasta 35 hojas de 75 g, aproximadamente Ancho exterior de la corona (mm) 12.60 – 12.80 Ancho interior de la corona (mm) 11.70 – 11.90 Espesor de alambre (mm) 0.40-0.43 Ancho de alambre (mm) 0.49-0.51 0.49-0.51 Longitud de pata (mm) 5.90 – 6.30 Longitud de barra (mm) 106.00 – 107.00 Número de grapas x barra 209 Para uso en la oficina, hogar y Estudio. Pieza metálica cuyos extremos son clavados para sujetar superficies. Se comercializa en cartuchos. El gancho debe estar elaborado en alambre de acero galvanizado. Los ganchos no deben corroerse o formar defectos durante su servicio o almacenamiento. El gancho debe tener una resistencia suficiente que le impida deformarse o partirse en condiciones normales de uso.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.46	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**GRAPADORA MANUAL**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Cosedora manual metálica - Engrapadoras para oficina Instrumento mecánico manual utilizado para fijar ganchos del tipo grapa	Material: Plástica y metálica Dimensiones 163 × 40 × 54 mm Pesos Capacidad:40 Hojas Construcción Metálica de alta resistencia Recubrimiento en pintura electrostática Usa ganchos Estándar 26/6 Base: Antideslizante Diseño: Liviano Caja de cartón plastificada para presentación por unidad El mecanismo de grapado consta de un riel que soporta un cartucho de ganchos, el cual es sostenido y activado por la presión ejercida por un resorte. Función: grapado y fijación
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.47	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**SACAGANCHOS MANUAL**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Sacagancho cuerpo de plástico, dientes metálicos Para remover ganchos	Dimensiones: Alto 45mm Largo 57mm Ancho 32 mm Peso 35gr Color Negro Puntas fuertes Diseño Liviano Caja de cartón plastificada para presentación por unidad Sticker control de calidad Dos piezas plásticas ergonómicas, unidas a las hojas. Dos hojas metálicas con garras en un extremo y perforadas en el otro para unirse a través de un eje.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.48	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**TAJALÁPIZ METÁLICO**
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
El tajalápiz debe proveer suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales	Estructura totalmente metálica. Un (1) orificio para minas de 2mm. Forma anatómica para uso manual Color: Cromado. Cuchillas en acero inoxidable. orificio de 8 mm Medidas: 3 X 1 X 1 Sin depósito para recoger las virutas.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	


FICHA TÉCNICA No.49	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**TIJERAS**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Tijeras de oficina de acero inoxidable, con mango de plástico, ergonómico, que se adapta a los dedos. **IMAGEN DE REFERENCIA** 	Producto: Tijeras Dimensión: 21cm – 8.5" Material: Acero inoxidable Longitud: +De 20cm Peso: 70 gramos Volumen bruto: 158cm3 Dimensiones: 75x210x10mm Tijeras para artes y oficios Asas ergonómicas Dos brazos móviles Los brazos se unen mediante un apoyo con forma de tornillo o husillo y funcionan simultáneamente como eje de las hojas de corte.


FICHA TÉCNICA No.50	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**ALMOHADILLA DACTILAR**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Almohadilla para impresión dactilar de tinta color negro. Su forma permite generar impresiones claras y permanentes sobre el papel.	Material base: Polipropileno Material del cojín: PVC Peso: 17.85 ± 0.4 g Área Almohadilla: 49 mm Diámetro : 60 mm Espesor : 9.69 mm Rendimiento: Hasta 1.200 impresiones Solubilidad en agua Ninguna Inflamabilidad : N.A Subproductos de combustión Mono y bióxido de carbono. Reacciones peligrosas: Ninguna Caja por 1 unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.51	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PEGANTE EN BARRA**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Barra sólida, homogénea, que se esparce fácilmente	Tipo adhesivo: Adhesivo en barra Color: Blanco Presentación 40Gr Medidas: 12 X 2.8 X 2.8 Cms Se adhiere uniformemente, sin dejar grumos. Pegante en barra color blanco, contiene glicerina que permite una aplicación más suave y limpia. Ideal para pegar papeles y textiles Tapa hermética para mayor durabilidad No deja grumos ni manchas y son lavables Máxima adhesividad después de 60 segundos Ideal para oficinas, hogares y estudio No toxico, Libre de solventes y ácidos. Uso: para adherir papel, tejidos, cartón, fotografías, sobres, etiquetas, y demás elementos de papelería. Se utiliza en casas, oficinas, aulas de clase, talleres, etc. No es tóxico.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.52	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PAPEL CONTAC**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD 20 M DE LARGO Y 45 CM DE ANCHO**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Material autoadhesivo, también llamado papel contact o papel adhesivo decorativo, utilizado para forrar, proteger y decorar superficies	Papel autoadhesivo de 45 cm de ancho y 20 metros de largo. Ideal para decoración y manualidades creativas. Apto para diversas superficies como madera y vidrio. Hecho con materiales no tóxicos y fácil de limpiar.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.53	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**BISTURÍ**
UNIDAD DE MEDIDA	**18 MM**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Bisturí Plástico de 18 mm. Ideal para cortar papel, cartón y plásticos delgados Su mango de plástico aislante te brinda seguridad y comodidad, mientras que su mecanismo retráctil con seguro te permite guardarlo fácilmente. Es perfecto para trabajos en casa o la oficina, desde empaquetar hasta realizar arreglos eléctricos.	Bisturí 18mm, cuchilla universal retráctil por simple presión, corta-cuchillas integrado. Características Material: plástico y acero
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.54	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CORRECTOR LÍQUIDO**
UNIDAD DE MEDIDA	**VOLUMEN NETO DE 8 ML**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Corrector Lápiz líquido a base de agua garantiza correcciones limpias y sin residuos, aplicación precisa con punta metálica para mayor control, secado rápido que evita manchas y mantiene documentos impecables.	Tanque: Super blando de nylon en color blanco Tapa: Transparente, con clip. Punta: Metálica. Tiempo de secado: 60 segundos Contenido 8 ml.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.55	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CARNET IDENTIFICACIÓN**
UNIDAD DE MEDIDA	**8.6 Cm X 5.4 Cm**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
El carnet de identificación, tipo CR-80, se utiliza con el fin de lograr Identificación institucional.	Carnet de identificación, tipo CR-80, Grosor de tarjeta calibre 30 mil , Color y Acabado: Superficie completamente blanca y lisa, diseñada para lograr impresiones de calidad fotográfica y colores *(El diseño, información y colores del estampado en el carnet deberán ser concertados previamente con el supervisor del contrato)*
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.56	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**CINTA REAETA**
UNIDAD DE MEDIDA	**Largo x Ancho: 40 cm x 1.6 cm**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Es un accesorio práctico y versátil que te permite llevar tus identificaciones y tarjetas de manera segura y accesible. Con su comodidad, personalización, durabilidad y versatilidad, la reata para carnet es una opción popular para profesionales, empleados, y cualquier persona que necesite tener sus documentos a mano.	Cinta Reata Con Mosquetón Para Porta Carnet, material en Nylon o poliéster. Largo x Ancho: 40 cm x 1.6 cm Unida con tache y accesorio metálico.
IMAGEN DE REFERENCIA	
	

FICHA TÉCNICA No.57	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN	**PORTA CARNET**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD 20 M DE LARGO Y 45 CM DE ANCHO**
DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO	**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**
Porta carnet ideal para proteger credenciales empresariales, carnets institucionales y tarjetas de identificación. Compatible con cintas, yoyos y accesorios.	Peso Bruto: 6.9 gr (Unidad) Dimensiones: Ancho 91.6 mm X Alto 62 mm X Espesor 3.9 mm Materiales: Polipropileno Contiene: Cuatro micro-sujetadores de 10 mm x 3.3 mm. Un orificio para gancho-caimán, cintas, reata o yoyos de 13.3 mm x 3.5mm
IMAGEN DE REFERENCIA	
