Mitú, 30 de Octubre de 2026

Señores:
Proveedoras
Proveedores
Personas naturales y jurídicas

María Esperanza Cadino V
30-10-2026
10:43 am

Wilmer Ortiz Novoa
30-10-2026
9:35 am

30/10/2026
3:00 Pm

Asunto: Solicitud de Cotización.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el procedimiento para la elaboración de un estudio de mercado/costo como requisito para iniciar el proceso contractual que satisfaga una necesidad del Plan de Adquisiciones del Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Recreación del Vaupés, es menester remitirme a usted para solicitarle de manera comedida una cotización en la que se indique los precios que desde su actividad económica se oferta para los siguientes productos y/o servicios así:

CONDICIONES TÉCNICAS A COTIZAR:

INSUMOS, ELEMENTOS Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	**Guadañadora** (desbrozadora) motor dos tiempos, referencia FS 280 (o equivalente), con cilindrada de 38.9 cc y potencia de 2.64 HP (aproximadamente 1.97 kW), capacidad del tanque de combustible de 580 ml, sistema de arranque manual por cuerda (pull start), eje de transmisión rígido y recto, manillar abierto con regulación ajustable para adaptarse a la altura del operador, sistema antivibración integrado que reduce la fatiga durante el uso prolongado, protector de seguridad (cubierta) que protege al operador contra proyecciones de objetos, sistema de corte dual que permite la instalación de disco de corte de 30 cm de diámetro (incluye disco de 3 puntas) o hilo de nylon, peso aproximado de 7.9 kg; debe incluir los siguientes accesorios originales de fábrica: arnés de soporte para distribución de peso y disco de corte de 3 puntas; el equipo deberá ser entregado en su empaque original con todos los accesorios, manual		1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	de usuario, guía de mantenimiento y lista de partes y piezas, así como las herramientas básicas para mantenimiento y ajuste;			
2	**Cuchilla para guadaña (desbrozadora)**, tipo ojo grande, medida de 35 cm de largo (diámetro), con diámetro de agujero central de 2.4 cm (24 mm), con un (1) orificio central para montaje en eje recto de guadañadora, fabricada en acero de alta resistencia estampado en una sola pieza, con acabado pintado que proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, diseñada para cortar maleza, pasto, arbustos y vegetación densa, con bordes afilados y perfil aerodinámico que garantiza un corte eficiente y preciso; la cuchilla debe ser de alta resistencia a la rotura, estampada en una sola pieza para garantizar máxima duración y seguridad durante su operación, sin soldaduras ni uniones que puedan comprometer su integridad estructural		1	
3	**Cabezal porta hilo o "yoyo" para guadañadora / desbrozadora,** referencia TH109-10, marca reconocida, color negro. Este cabezal está diseñado para el corte de césped, maleza y vegetación con guadañadora, permitiendo trabajar de forma eficiente en grandes áreas verdes, bordes de terreno y zonas con presencia de piedras o superficies irregulares . El producto deberá incluir 3 espárragos adaptables (M8 x 1.0, M10 x 1.25, M7 x 1.0) para garantizar compatibilidad con diferentes configuraciones de guadañadoras; contar con componentes metálicos en acero para mayor durabilidad y carcasa fabricada en plástico ABS de alta resistencia al desgaste, golpes y abrasión; el cabezal deberá ser entregado en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento		1	
4	**Juego(s) de brocas mixtas,** referencia 11335 (o equivalente), compuesto por 11 piezas de alta calidad, diseñadas para perforar en concreto, madera, metal y PVC, garantizando versatilidad y durabilidad en aplicaciones de mantenimiento, instalación y construcción liviana dentro de las instalaciones de la entidad; el juego incluye las		1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	siguientes brocas: para metal: una (1) de 1/16" (1.5 mm), una (1) de 5/64" (1.9 mm), una (1) de 3/32" (2.3 mm), una (1) de 7/64" (2.7 mm), una (1) de 1/8" (3.1 mm), una (1) de 3/16" (4.7 mm) y una (1) de 1/4" (6.3 mm); y para concreto: una (1) de 3/16" x 4" (4.7 mm x 100 mm), una (1) de 1/4" x 4" (6.3 mm x 100 mm), una (1) de 5/16" x 4" (7.9 mm x 100 mm) y una (1) de 3/8" x 5" (9.5 mm x 125 mm); todas las brocas fabricadas en acero de alta resistencia con puntas de carburo de tungsteno para las brocas de concreto, que garantizan un corte preciso y una larga vida útil, con vástago cilíndrico para sujeción en taladros portátiles y de banco; el juego deberá ser entregado en su estuche o soporte organizador original que asegure la protección de las brocas			
5	**Machete tipo peinilla,** marca reconocida, con hoja de 20 pulgadas de largo, ancho de 4.5 cm, fabricada en acero de alta calidad con acabado niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en trabajos pesados, con filo duradero y resistente para labores de desmonte, poda y limpieza de vegetación, mango en material plástico antideslizante que brinda seguridad y mejor agarre durante el uso, diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador; el kit incluye: un (1) machete peinilla niquelado de 20" marca Águila Corneta, una (1) funda en cuero con ramales (12 puntas) para protección y almacenamiento seguro del machete, y una (1) lima de tres filos de 6" de largo,	UNIDAD	1	
6	**rollo(s) de plástico negro,** con dimensiones de 3 metros de ancho por 10 metros de largo, calibre C6, tipo impermeabilizante, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) con adición de carbón que le confiere mayor resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y prolonga su vida útil ; diseñado para servir como barrera contra la humedad en cimentaciones, protección de materiales y superficies, cubrimiento de áreas expuestas a la intemperie, y aplicaciones de impermeabilización temporal en obras de construcción y mantenimiento dentro de las instalaciones de la entidad ; deberá ser entregado debidamente embalado y protegido contra daños,	ROLLO	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	perforaciones o deformaciones, libre de defectos de fabricación			
7	**Unidad(es) de bujía de encendido**, referencia NGK B7HS, número de stock 5110, de la línea estándar, diseñada como reemplazo directo para aplicaciones originales en motocicletas, motores fuera de borda, motonieves, vehículos todo terreno, equipos de jardinería y motores de pequeña cilindrada en general ; con rosca de 14 mm, longitud de rosca de 12.7 mm (1/2 pulgada), asiento tipo empaque (gasket), llave de 13/16" (20.8 mm), y terminal eléctrico tipo tuerca removible; electrodo central de cobre con núcleo de 98% de pureza que asegura una excelente disipación del calor, electrodo de masa de níquel de configuración estándar individual, y electrodo central de níquel ; sin resistencia interna (non-resistor), gap de fábrica de 0.7 mm (0.028 pulgadas) ; rango térmico 7, con aislamiento de cerámica de alúmina silicato de alta resistencia que proporciona superior aislamiento y transferencia de calor	UNIDAD	1	
8	**Engranaje de piñón:** el engranaje de marcha hacia adelante, diseñados para el sistema de transmisión de motores fueraborda, fabricados en acero forjado de alta resistencia que garantiza durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones marinas exigentes ; los engranajes deben contar con un diseño de precisión que asegure un acople exacto y un funcionamiento suave, con dientes tallados que permiten una transmisión de potencia estable y eficiente, reduciendo vibraciones y ruido durante la operación ; el kit deberá ser compatible con motores de diferentes potencias, y deberá incluir todos los componentes necesarios para el reemplazo del sistema de avance (forward gear set) ; el producto deberá ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y corrosión, con etiqueta legible que especifique el número de parte, modelo, compatibilidad con motores y instrucciones de instalación	KIT	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
9	**Retenedor de aceite,** referencia National 450185 ST-3/4/6 XT-3/4, tipo sello de aceite con resorte para eje de transmisión (transfer case output shaft seal) , de la reconocida marca National, con diseño de labio simple cargado por resorte (spring-loaded; single-lip) , fabricado en material de nitrilo (NBR) que ofrece buena capacidad a bajas temperaturas y bajo hinchamiento en fluidos hidrocarburos, con un rango de temperatura de operación de -40°F a 225°F (-40°C a 107°C) ; sus dimensiones nominales son: diámetro interior (ID) de 39.67 mm (1.562"), diámetro exterior (OD) de 63.65 mm (2.506"), y ancho (width) de 12.70 mm (0.500") ; cuenta con tecnología REDICOAT (revestimiento especial de color rojo en la carcasa exterior) que mejora el sellado en el alojamiento, rellenando imperfecciones y rayones en la superficie del bore para prevenir fugas por el diámetro exterior ; el retenedor es de tipo doble cara o de acción dual (según la referencia ST-3/4/6 XT-3/4 indicada), diseñado para aplicaciones en transmisiones, cajas de transferencia y diferenciales de vehículos livianos, camionetas y equipos de trabajo pesado; debe ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y contaminación, con etiqueta legible que especifique el número de parte, dimensiones y material;	UNIDAD	1	
10	**hélice de aluminio** para motor fuerabordá, compatible con motores de 40 a 50 caballos de fuerza (CV), modelo 11 1/8 x 13-G, fabricada en material de aluminio de alta resistencia que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación, proporcionando un desempeño de navegación suave y uniforme; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas de 11 1/8 pulgadas de diámetro y paso de 13 pulgadas, con configuración de giro estándar (RH - Right Hand) compatible con la mayoría de fuerabordas de la categoría indicada; deberá ser entregada en su empaque original o en presentación comercial que garantice su protección	UNIDAD	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	durante el transporte y almacenamiento, incluyendo el buje (manguito de caucho o inserto) que absorbe los impactos y protege el sistema de transmisión			
11	**Hélice de aluminio** para motor fueraborda, marca DLNIG, modelo con designación "-G" (tipo de paso), compatible con motores de 25 HP (caballos de fuerza) y otros modelos de potencia similar de la marca Yamaha; fabricada en aluminio de alta calidad que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas según el modelo "-G" correspondiente (p. ej., 11 3/8" de diámetro x 12" de paso para modelos de 25-60 HP, o 9 7/8" x 10 1/2" para modelos de 20-30 HP, según el tipo de motor), con giro estándar a la derecha (Right Hand) y buje con el número de estrías (splines) adecuado para el modelo de motor (13 dientes para motores 25-60 HP, 10 dientes para modelos 20-30 HP), incluyendo el buje o manguito de caucho para absorber impactos y proteger el sistema de transmisión; deberá ser entregada en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento	UNIDAD	1	
12	**Piñon de marcha:** Compatible para motor Yamaha 40, Composición: aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón.	UNIDAD	1	
13	**Piñon de corona:** Compatible para motor fuera de borda Yamaha 40, aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	
14	**Tuerca de eje largo helice:** Para motor Yamaha 40; Caterogria principal: repuestos y accesorios, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	**Carcasa Completa para motor fuera de borda:** Kit de carcaza completa para Yamaha 40, motor fuera de borda, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	
16	**Juego de transmision para Yamaha 40:** transmisión para motor Fuerabordo Yamaha 40, Incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	KIT	1	
17	**Transmilube Motor 40:** Lubricante diseñado para transmisiones, cajas de engranajes y patas para los motores fuera de borda; Volumen de la unidad: 500 ML.	UNIDAD	1	
18	**Extensión eléctrica profesional**, con longitud de 15 metros (50 pies), calibre 12 AWG, diseñada para trabajo pesado, color rojo con negro, con clavija y toma de corriente polarizada con polo a tierra, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W a 125 V, que garantiza un rendimiento excepcional y seguro para alimentar herramientas eléctricas, equipos de alto consumo y dispositivos en proyectos de construcción, mantenimiento, jardinería, eventos y actividades institucionales dentro de las instalaciones de la entidad; el cable cuenta con aislamiento resistente y duradero, diseñado para soportar condiciones exigentes, y su conector hembra es de tipo reforzado para un acople seguro; cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que asegura su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible en el producto.	UNIDAD	1	
19	**Rollo de cable:** Cable N° 12, calibre 14 AWG al, cobre de alta pureza; largo del cable: 100 m; Color blanco.	ROLLO	1	
20	**Cinta aislante negra eléctrica**: Largo 5 Metros, color y patrón: negro.	UNIDAD	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
21	**multitomas eléctricas:** equipo nuevo de fábrica, color blanco, con 4 salidas de voltaje con polo a tierra y 1 entrada, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W, voltaje de 125V y frecuencia de 60 Hz, que garantizan una conexión segura y confiable para múltiples dispositivos eléctricos en entornos de oficina, educativos y residenciales; incluye interruptor LED On/Off para controlar el flujo de energía, cable de alimentación de 60 cm de longitud, y un espacio entre las salidas que permite conectar adaptadores de voltaje sin obstruir los puertos adyacentes; diseñado con polo a tierra para protección de los equipos conectados, y cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), asegurando su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; dimensiones aproximadas: 14.5 cm de ancho x 27 cm de largo; el producto incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible; deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	
22	**Hidrolavadora electrica marca reconocida:** Potencia nominal de 2000 W, presión máxima de 2175 psi. Caudal máximo de 8.5 Lt/min, Manguera de 6 metros y diseño eléctrico. Incluye accesorios esenciales como acople rápido, boquilla turbo, lanza con boquilla regulable, limpiador de boquillas y pistola gatillo, facilitando su operación y optimizando los resultados. Niveles de potencia 2.175, Voltaje: 220 V.	UNIDAD	1	
23	**bombillo(s) LED de alta potencia 70W:** luz blanca, diseño industrial, con rosca E40 o E27, ideal para iluminación de grandes áreas; tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color que varía entre 4000K y 6500K (luz blanca neutra o fría), dependiendo de la referencia; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento	UNIDAD	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.			
24	**Bombillo Led Alta Potencia 50w**: LED de alta potencia, de 50W de consumo, con temperatura de color de 6500K (luz blanca fría, similar a la luz del día); tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color de 6500K que proporciona una luz blanca brillante y nítida, mejorando la visibilidad y la seguridad; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como fallas en el encendido, parpadeos o baja intensidad lumínica.	UNIDAD	1	
25	**Guante industrial de látex calibre 25:** guante(s) industrial(es) de látex, calibre 25, de color amarillo; fabricados en látex natural de alta calidad, con un calibre de 25 que garantiza resistencia a la abrasión y a la perforación, y un diseño con textura antideslizante que proporciona un excelente agarre en superficies secas y húmedas. Los guantes deben ser de talla única (segun especificaciones del IDDERVAUPÉS) y ofrecer comodidad y flexibilidad para el usuario. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, sin perforaciones, rasgaduras o defectos.	UNIDAD	1	
26	**Tablero de baloncesto con aro:** equipo nuevo de fábrica, diseñado para instalación en pared, fabricado en polietileno de doble capa (HDPE) de alta densidad, resistente a golpes y con protección solar UV que garantiza una extrema durabilidad y resistencia a las condiciones climatológicas del exterior; tablero con dimensiones de 112 cm de ancho x 72 cm de largo x 3 cm de alto, con aro de acero inoxidable de 45 cm de diámetro interior, red	UNIDAD	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	de nylon resistente a la intemperie, estructura resistente y segura, fácil de montar y desmontar, lo que facilita su instalación y almacenamiento; deberá ser entregado empacado (dimensiones aproximadas de embalaje: 74.5 x 115.5 x 13.5 cm), completo con todos los accesorios (aros, red, herrajes de instalación, manual de montaje), y libre de defectos de fabricación.			
27	**Portería de fútbol portátil:** talla L, color blanco, equipo nuevo de fábrica, diseñada para la práctica de fútbol en espacios reducidos. Su estructura está compuesta por un 40% de acero y un 60% de bobina de acero, con red fabricada en 100% poliéster, y cuenta con un tratamiento de cataforesis que protege los tubos contra la corrosión. La portería ofrece facilidad de armado y desarmado gracias a las herramientas proporcionadas, y presenta una gran estabilidad en todo tipo de superficies, incluso sin fijación al suelo, aunque incluye 4 estacas para su anclaje en césped. Su estructura 100% de acero garantiza una alta resistencia al impacto de los balones. Dimensiones interiores armada: 3 m de ancho x 2 m de alto x 1.02 m de fondo; Diámetro de los tubos: 40 mm; Peso del producto: Aproximadamente 16 kg; Materiales: Red: 100% poliéster; Soporte de red: acero 1.0038; Tubos: acero 1.0038; Accesorios incluidos: 4 fijaciones (estacas) para fijar la portería en la hierba y evitar su desplazamiento; Herramientas para el montaje; La portería deberá ser entregada en su empaque original, completa con todos los accesorios (estacas, herramientas de montaje), manuales.	UNIDAD	1	
28	**Juego(s) de postes (parales) para voleibol:** de tipo extraíbles, fabricados en metal de alta resistencia (como acero galvanizado o aluminio) con acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, diseñados para la instalación de redes de voleibol en canchas deportivas, polideportivos, escuelas y centros recreativos dentro de las instalaciones de la entidad. El juego debe incluir 8 piezas (postes y sus respectivos accesorios):	JUEGO	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	02 Postes 2 pulgadas calibre 0.90 02 postes encajes superiores 11/2 pulgadas calibre 0.90 02 bases de anclajes 2.5 pulgadas de 30 cm largo 02 tapas de cubierta Con un diseño telescópico o de extracción que permita ajustar la altura de la red según las especificaciones reglamentarias (hombres: 2.43 m, mujeres: 2.24 m, categorías inferiores: alturas variables). Deben contar con un sistema de anclaje al piso (a través de bases o insertos) que garantice estabilidad y seguridad durante el juego, y un sistema de tensión para la red, incluyendo todos los herrajes necesarios (ganchos, tensores, etc.) para su instalación y uso. El producto deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (postes, bases, herrajes de anclaje, tensores, manual de instalación, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento del sistema de extracción o piezas faltantes.			
29	**Aro(s) de baloncesto:** con sistema de doble resorte que garantiza una excelente absorción de impactos y un rebote natural, similar al de las canchas profesionales, y una malla de color naranja de alta resistencia y durabilidad, diseñado para su instalación en tableros de baloncesto estándar; fabricado en acero de alta resistencia con un acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, con un diseño que cumple con las especificaciones técnicas para el baloncesto (diámetro estándar de 45 cm); la malla debe ser de nylon o poliéster resistente a la intemperie, con una longitud adecuada para frenar el balón correctamente; el sistema de doble resorte proporciona flexibilidad y evita deformaciones; deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (malla, herrajes de instalación, resortes, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como	UNIDAD	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	deformaciones, óxido, mal funcionamiento de los resortes o malla desgastada.			
30	**Pintura Canchas Antideslizante Verde 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color verde, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m² por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	
31	**Pintura Canchas Antideslizante Rojo 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color rojo, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m² por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su	GALON	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.			
32	**Impermeabilizante para Canchas Naranja Fuerte**: galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color naranja fuerte, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	
33	**Impermeabilizante para Canchas Gris Basalto 5 G**: Cuñete (es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color gris basalto, presentación de 5 galones, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m² por	CUÑETE	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.			
34	**Impermeabilizante Para Canchas Azul Profundo 1G:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color azul profundo, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa (dependiendo de la superficie). La limpieza de la superficie debe realizarse 28 días después de su aplicación, con un elemento no abrasivo. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	
35	**Impermeabilizante Para Canchas Blanco Cuñete:** Cuñete de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, marca Impecanchas (o equivalente), color blanco, presentación de 5 galones (1 cuñete), formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión,	CUÑETE	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.			
36	**Impermeabilizante Para Canchas Negro -Galon:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color negro, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	
37	**Pintura Para Interior y Exterior Blanco: Cuñete** (es) de pintura, color blanco, presentación de 5 galones (18.9 litros), tipo látex de alta calidad (calidad Deluxe), súper lavable, formulada para uso en interiores y exteriores (protegidos de la intemperie directa) sobre superficies de concreto, ladrillo y yeso, ofreciendo un excelente rendimiento, durabilidad, lavabilidad y resistencia a la humedad, ideal para el mantenimiento, embellecimiento y protección de paredes, muros, fachadas y otras superficies en entidades educativas, oficinas, centros deportivos y áreas institucionales. Su acabado mate, su resistencia al agua, su poder antimoho y su facilidad de aplicación con rodillo	CUÑETE	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	(dilución del 25%) la convierten en una opción práctica y duradera. Su rendimiento es de 25 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.			
38	**Rodillo 9 Pulgadas Anti goteo:** rodillo(s) de 9 pulgadas, modelo anti-goteo, fabricado en microfibra de alta calidad, diseñado para la aplicación de pinturas (vinilos tipo 1) en superficies lisas y semirrugosas, ofreciendo un excelente cubrimiento y rendimiento. Su sistema anti-goteo minimiza las salpicaduras y desperdicios, garantizando un acabado uniforme y profesional. El rodillo tiene un ancho de 25.5 cm (9 pulgadas), un largo de 32 cm, un espesor de 6 cm, y es de fácil uso y limpieza. Incluye el mango o soporte para su manipulación. El producto deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como desprendimiento del material, deformaciones o mal funcionamiento.	UNIDAD	1	
39	**kit(s) de espátulas plásticas:** compuesto por 3 unidades de diferentes tamaños, diseñadas para la aplicación, extendido y alisado de masillas, estucos, adhesivos, pinturas y otros materiales de construcción y mantenimiento, ideales para trabajos de reparación, acabados y preparación de superficies en proyectos de infraestructura, adecuación de espacios y mantenimiento general dentro de las instalaciones de la entidad; fabricadas en plástico de alta resistencia y flexibilidad, con mangos ergonómicos que garantizan un agarre cómodo y controlado, y hojas flexibles que se adaptan a diferentes superficies y contornos, facilitando un acabado uniforme y profesional; el kit debe incluir espátulas de diferentes anchos (por ejemplo, pequeña, mediana y grande) para cubrir diversas aplicaciones, y debe ser de fácil limpieza y almacenamiento; deberá ser entregado en su empaque original, completo con las 3 espátulas, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, bordes irregulares o mangos sueltos.	KIT	1	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
40	**Candado sólido de alta seguridad:** candado(s) de alta seguridad, fabricado en bronce sólido, de 60 mm de tamaño, con mecanismo de bloqueo de disco y cilindro en bronce sólido, que garantizan un funcionamiento fiable y duradero. Su robusta construcción incluye un aro en acero inoxidable y un anillo movible en bronce plateado reforzado con acero endurecido, ofreciendo una defensa inquebrantable contra intentos de apertura. El candado se abre con llave (sistema de apertura con llaves) y su diseño es resistente a las condiciones más exigentes en exteriores. Tiene dimensiones aproximadas de 132 mm de ancho y 165 mm de alto. El producto debe ser entregado en su empaque original, completo con las llaves correspondientes, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación	UNIDAD	1	
41	**Caja de seguridad plastica: tipologia**: caja de herramientas; Material: Polipropileno: Medidas (Minimo): 40 CM ancho, 40 alto, 60 cm largo; Cierre plastico, resistencia industrial.	UNIDAD	1	

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: la vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo treinta (30) días contados a partir de su presentación.

LUGAR: Mitú.

VALOR OFRECIDO: Indicación especifica de que quien cotiza deberá tener en cuenta el valor en pesos colombianos, todos los gastos en los que incurrirá por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, descuentos por estampillas, fluviales y terrestres para su respectiva entrega en el sitio requerido.

ESTE TIPO DE PROCESO ESTARÁ SUJETO A LOS DESCUENTOS RELATIVOS ESTIPULADOS POR LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.

PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN: En plazo para presentar cotización será de Diez (10) días calendario una vez radicada la presente solicitud.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN: En las oficinas del Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Recreación del Vaupés o correo electrónico contratacion@iddercurv.gov.co

NOTA: La cotización deberá venir en hoja con la firma original, documento donde se identifique NIT o RUT y Copia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal, dirección, teléfono y datos del operador, y se deberá anexar el certificado mercantil o certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio y su actividad económica u objeto social relacionado al objeto de la cotización o ítems a contratar.

ADVERTENCIA
La cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y ni obligación entre las partes.

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Directora IDDERVAUPES

Actuación	Servidor Público/Contratista	Firma
Proyectó	Yermy Mayerly Castañeda Sodre – Contratista IDDER	
Revisó	Ana Bolena Gomez Cordoba - Contratista IDDER	
Aprobó	Claudia Patricia Gómez Aristizabal– Directora General	

Jirijirimo SAS
NIT: 901440288 - 1

Mitú, 04 de noviembre de 2026

Señores:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE CULTURA Y RECREACION
IDDERVAUPÉS
Ciudad.

Al contestar cite radicado: IDDER-1-2026-1664
Fecha y hora: 04/11/2026 4:00 p. m.
Remitente: OSCAR GARCIA MARQUEZ/R/L JIRIJIRIMO SAS
Destinatario: IDDERVAUPES
Folios: 8
Anexo/adjuntos: 09

Ref.: cotización

Estimado Cliente:
De acuerdo a la solicitud presento cotización de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Guadañadora** (desbrozadora) motor dos tiempos, referencia FS 280 (o equivalente), con cilindrada de 38.9 cc y potencia de 2.64 HP (aproximadamente 1.97 kW), capacidad del tanque de combustible de 580 ml, sistema de arranque manual por cuerda (pull Star), eje de transmisión rígido y recto, manillar abierto con regulación ajustable para adaptarse a la altura del operador, sistema antivibración integrado que reduce la fatiga durante el uso prolongado, protector de seguridad (cubierta) que protege al operador contra proyecciones de objetos, sistema de corte dual que permite la instalación de disco de corte de 30 cm de diámetro (incluye disco de 3 puntas) o hilo de nylon, peso aproximado de 7.9 kg; debe incluir los siguientes accesorios originales de fábrica: arnés de soporte para distribución de peso y disco de corte de 3 puntas; el equipo deberá ser entregado en su empaque original con todos los accesorios, manual de usuario, guía de mantenimiento y lista de partes y piezas, así como las herramientas básicas para mantenimiento y ajuste;	UNIDAD	1	4.230.000	4.230.000
2	**Cuchilla para guadaña (desbrozadora)**, tipo ojo grande, medida de 35 cm de largo (diámetro), con diámetro de agujero central de 2.4 cm (24 mm), con un (1) orificio central para montaje en eje recto de guadañadora, fabricada en acero de alta resistencia estampado en una sola pieza, con acabado pintado que proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, diseñada para cortar maleza, pasto, arbustos y vegetación densa, con bordes afilados y perfil aerodinámico que garantiza un corte eficiente y preciso; la cuchilla debe ser de alta resistencia a la rotura, estampada en una sola pieza para garantizar máxima duración y seguridad durante su operación, sin soldaduras ni uniones que puedan comprometer su integridad estructural	UNIDAD	1	28.000	28.000
3	**Cabezal porta hilo o "yoyo" para guadañadora / desbrozadora,** referencia TH109-10, marca reconocida, color negro. Este cabezal está diseñado para el corte de césped, maleza y vegetación con guadañadora, permitiendo trabajar de forma eficiente en grandes áreas verdes, bordes de terreno y zonas con presencia de piedras o superficies irregulares. El producto deberá incluir 3 espárragos adaptables (M8 x 1.0, M10 x 1.25, M7 x 1.0) para garantizar compatibilidad con diferentes configuraciones de guadañadoras; contar con componentes metálicos en acero para mayor durabilidad y carcasa fabricada en plástico ABS de alta resistencia al desgaste, golpes y abrasión; el cabezal deberá ser entregado en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento	UNIDAD	1	71.600	71.600
4	**Juego(s) de brocas mixtas,** referencia 11335 (o equivalente), compuesto por 11 piezas de alta calidad, diseñadas para perforar en concreto, madera, metal y PVC, garantizando versatilidad y durabilidad en aplicaciones de mantenimiento, instalación y construcción liviana dentro de las instalaciones de la entidad; el juego incluye las siguientes brocas: para metal: una (1) de 1/16" (1.5 mm), una (1) de 5/64" (1.9 mm), una (1) de 3/32" (2.3 mm), una (1) de 7/64" (2.7 mm), una (1) de 1/8" (3.1 mm), una (1) de 3/16" (4.7 mm) y una (1) de 1/4" (6.3 mm); y para concreto: una (1) de 3/16" x 4" (4.7 mm x 100 mm), una (1) de 1/4" x 4" (6.3 mm	KIT	1	85.000	85.000

Representante Legal
Oscar Garcia Márquez
C.C. 18.203.647

	x 100 mm), una (1) de 5/16" x 4" (7.9 mm x 100 mm) y una (1) de 3/8" x 5" (9.5 mm x 125 mm); todas las brocas fabricadas en acero de alta resistencia con puntas de carburo de tungsteno para las brocas de concreto, que garantizan un corte preciso y una larga vida útil, con vástago cilíndrico para sujeción en taladros portátiles y de banco; el juego deberá ser entregado en su estuche o soporte organizador original que asegure la protección de las brocas				
5	**Machete tipo peinilla,** marca reconocida, con hoja de 20 pulgadas de largo, ancho de 4.5 cm, fabricada en acero de alta calidad con acabado niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en trabajos pesados, con filo duradero y resistente para labores de desmonte, poda y limpieza de vegetación, mango en material plástico antideslizante que brinda seguridad y mejor agarre durante el uso, diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador; el kit incluye: un (1) machete peinilla niquelado de 20" marca Águila Corneta, una (1) funda en cuero con ramales (12 puntas) para protección y almacenamiento seguro del machete, y una (1) lima de tres filos de 6" de largo,	UNIDAD	1	105.000	105.000
6	**rollo(s) de plástico negro,** con dimensiones de 3 metros de ancho por 10 metros de largo, calibre C6, tipo impermeabilizante, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) con adición de carbón que le confiere mayor resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y prolonga su vida útil ; diseñado para servir como barrera contra la humedad en cimentaciones, protección de materiales y superficies, cubrimiento de áreas expuestas a la intemperie, y aplicaciones de impermeabilización temporal en obras de construcción y mantenimiento dentro de las instalaciones de la entidad ; deberá ser entregado debidamente embalado y protegido contra daños, perforaciones o deformaciones, libre de defectos de fabricación	ROLLO	1	100.000	100.000
7	**Unidad(es) de bujía de encendido**, referencia NGK B7HS, número de stock 5110, de la línea estándar, diseñada como reemplazo directo para aplicaciones originales en motocicletas, motores fuera de borda, motonieves, vehículos todo terreno, equipos de jardinería y motores de pequeña cilindrada en general ; con rosca de 14 mm, longitud de rosca de 12.7 mm (1/2 pulgada), asiento tipo empaque (Gasquet), llave de 13/16" (20.8 mm), y terminal eléctrico tipo tuerca removible; electrodo central de cobre con núcleo de 98% de pureza que asegura una excelente disipación del calor, electrodo de masa de níquel de configuración estándar individual, y electrodo central de níquel ; sin resistencia interna (non-resistor), gap de fábrica de 0.7 mm (0.028 pulgadas) ; rango térmico 7, con aislamiento de cerámica de alúmina silicato de alta resistencia que proporciona superior aislamiento y transferencia de calor	UNIDAD	1	18.000	18.000
8	**Engranaje de piñón:** el engranaje de marcha hacia adelante, diseñados para el sistema de transmisión de motores fueraborda, fabricados en acero forjado de alta resistencia que garantiza durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones marinas exigentes ; los engranajes deben contar con un diseño de precisión que asegure un acople exacto y un funcionamiento suave, con dientes tallados que permiten una transmisión de potencia estable y eficiente, reduciendo vibraciones y ruido durante la operación ; el kit deberá ser compatible con motores de diferentes potencias, y deberá incluir todos los componentes necesarios para el reemplazo del sistema de avance (forward gear set) ; el producto deberá ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y corrosión, con etiqueta legible que especifique el número de parte, modelo, compatibilidad con motores y instrucciones de instalación	KIT	1	181.000	181.000
9	**Retenedor de aceite,** referencia Nacional 450185 ST-3/4/6 XT-3/4, tipo sello de aceite con resorte para eje de transmisión (transfer case output shaft seal) , de la reconocida marca Nacional, con diseño de labio simple cargado por resorte (spring-loaded; single-lip) , fabricado en material de nitrilo (NBR) que ofrece buena capacidad a bajas temperaturas y bajo hinchamiento en fluidos hidrocarburos, con un rango de temperatura de operación de -40°F a 225°F (-40°C a 107°C) ; sus dimensiones nominales son: diámetro interior (ID) de 39.67 mm (1.562"), diámetro exterior (OD) de 63.65 mm (2.506"), y ancho (width) de 12.70 mm (0.500") ; cuenta con tecnología REDICOAT (revestimiento especial de color rojo en la carcasa exterior) que mejora el sellado en el alojamiento, rellenando imperfecciones y rayones en la superficie del bore para prevenir fugas por el diámetro exterior ; el retenedor es de tipo doble cara o de acción dual (según la referencia ST-3/4/6 XT-	UNIDAD	1	100.000	100.000

	3/4 indicada), diseñado para aplicaciones en transmisiones, cajas de transferencia y diferenciales de vehículos livianos, camionetas y equipos de trabajo pesado; debe ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y contaminación, con etiqueta legible que especifique el número de parte, dimensiones y material;				
10	**hélice de aluminio** para motor fueraborda, compatible con motores de 40 a 50 caballos de fuerza (CV), modelo 11 1/8 x 13-G, fabricada en material de aluminio de alta resistencia que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación, proporcionando un desempeño de navegación suave y uniforme; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas de 11 1/8 pulgadas de diámetro y paso de 13 pulgadas, con configuración de giro estándar (RH - Right Hand) compatible con la mayoría de fuerabordas de la categoría indicada; deberá ser entregada en su empaque original o en presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento, incluyendo el buje (manguito de caucho o inserto) que absorbe los impactos y protege el sistema de transmisión	UNIDAD	1	448.100	448.100
11	**Hélice de aluminio** para motor fueraborda, marca DLNIG, modelo con designación "-G" (tipo de paso), compatible con motores de 25 HP (caballos de fuerza) y otros modelos de potencia similar de la marca Yamaha; fabricada en aluminio de alta calidad que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas según el modelo "-G" correspondiente (p. ej., 11 3/8" de diámetro x 12" de paso para modelos de 25-60 HP, o 9 7/8" x 10 1/2" para modelos de 20-30 HP, según el tipo de motor), con giro estándar a la derecha (Right Hand) y buje con el número de estrías (splines) adecuado para el modelo de motor (13 dientes para motores 25-60 HP, 10 dientes para modelos 20-30 HP), incluyendo el buje o manguito de caucho para absorber impactos y proteger el sistema de transmisión; deberá ser entregada en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento	UNIDAD	1	626.000	626.000
12	**Piñón de marcha:** Compatible para motor Yamaha 40, Composición: aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón.	UNIDAD	1	348.000	348.000
13	**Piñón de corona:** Compatible para motor fuera de borda Yamaha 40, aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	240.000	240.000
14	**Tuerca de eje largo hélice:** Para motor Yamaha 40; Categoría principal: repuestos y accesorios, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	210.000	210.000
15	**Carcasa Completa para motor fuera de borda:** Kit de carcaza completa para Yamaha 40, motor fuera de borda, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
16	**Juego de transmisión para Yamaha 40:** transmisión para motor Fuerabordo Yamaha 40, Incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	KIT	1	53.000	53.000
17	**Transmilube Motor 40:** Lubricante diseñado para transmisiones, cajas de engranajes y patas para los motores fuera de borda; Volumen de la unidad: 500 ML.	UNIDAD	1	50.000	50.000
18	**Extensión eléctrica profesional**, con longitud de 15 metros (50 pies), calibre 12 AWG, diseñada para trabajo pesado, color rojo con negro, con clavija y toma de corriente polarizada con polo a tierra, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W a 125 V, que garantiza un rendimiento excepcional y seguro para alimentar herramientas eléctricas, equipos de alto consumo y dispositivos en proyectos de construcción, mantenimiento, jardinería, eventos y actividades institucionales dentro de las instalaciones de la entidad; el cable cuenta con aislamiento resistente y duradero, diseñado para soportar condiciones exigentes, y su conector hembra es de tipo reforzado para un acople seguro;	UNIDAD	1	538.000	538.000

	cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que asegura su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible en el producto.				
19	**Rollo de cable:** Cable N° 12, calibre 14 AWG al, cobre de alta pureza; largo del cable: 100 m; Color blanco.	ROLLO	1	380.000	380.000
20	**Cinta aislante negra eléctrica**: Largo 5 Metros, color y patrón: negro.	UNIDAD	1	10.000	10.000
21	**multitomas eléctricas:** equipo nuevo de fábrica, color blanco, con 4 salidas de voltaje con polo a tierra y 1 entrada, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W, voltaje de 125V y frecuencia de 60 Hz, que garantizan una conexión segura y confiable para múltiples dispositivos eléctricos en entornos de oficina, educativos y residenciales; incluye interruptor LED On/Off para controlar el flujo de energía, cable de alimentación de 60 cm de longitud, y un espacio entre las salidas que permite conectar adaptadores de voltaje sin obstruir los puertos adyacentes; diseñado con polo a tierra para protección de los equipos conectados, y cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), asegurando su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; dimensiones aproximadas: 14.5 cm de ancho x 27 cm de largo; el producto incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible; deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	20.000	20.000
22	**Hidro lavadora electrica marca reconocida:** Potencia nominal de 2000 W, presión máxima de 2175 psi. Caudal máximo de 8.5 Lts/min, Manguera de 6 metros y diseño eléctrico. Incluye accesorios esenciales como acople rápido, boquilla turbo, lanza con boquilla regulable, limpiador de boquillas y pistola gatillo, facilitando su operación y optimizando los resultados. Niveles de potencia 2.175, Voltaje: 220 V.		1	1.200.000	1.200.000
23	**bombillo(s) LED de alta potencia 70W:** luz blanca, diseño industrial, con rosca E40 o E27, ideal para iluminación de grandes áreas; tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color que varía entre 4000K y 6500K (luz blanca neutra o fría), dependiendo de la referencia; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	66.900	66.900
24	**Bombillo Led Alta Potencia 50w**: LED de alta potencia, de 50W de consumo, *con temperatura de color de 6500K (luz blanca fría, similar a la luz del día)*; tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color de 6500K que proporciona una luz blanca brillante y nítida, mejorando la visibilidad y la seguridad; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como fallas en el encendido, parpadeos o baja intensidad lumínica.	UNIDAD	1	45.100	45.100
25	**Guante industrial de látex calibre 25**: guante(s) industrial(es) de látex, calibre 25, de color amarillo; fabricados en látex natural de alta calidad, con un calibre de 25 que garantiza resistencia a la abrasión y a la perforación, y un diseño con textura antideslizante que proporciona un excelente agarre en superficies secas y húmedas. Los guantes deben ser de talla única (según especificaciones del IDDERVAUPÉS) y ofrecer comodidad y flexibilidad para el usuario. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, sin perforaciones, rasgaduras o defectos.	UNIDAD	1	15.000	15.000
26	**Tablero de baloncesto con aro:** equipo nuevo de fábrica, diseñado para instalación en pared, fabricado en polietileno de doble capa (HDPE) de alta densidad, resistente a golpes y con protección solar UV que garantiza una extrema durabilidad y resistencia a las condiciones climatológicas del exterior; tablero con dimensiones de 112 cm de ancho x 72 cm de largo x 3 cm de alto, con	UNIDAD	1	1.380.000	1.380.000

	aro de acero inoxidable de 45 cm de diámetro interior, red de nylon resistente a la intemperie, estructura resistente y segura, fácil de montar y desmontar, lo que facilita su instalación y almacenamiento; deberá ser entregado empacado (dimensiones aproximadas de embalaje: 74.5 x 115.5 x 13.5 cm), completo con todos los accesorios (aros, red, herrajes de instalación, manual de montaje), y libre de defectos de fabricación.				
27	**Portería de fútbol portátil:** talla L, color blanco, equipo nuevo de fábrica, diseñada para la práctica de fútbol en espacios reducidos. Su estructura está compuesta por un 40% de acero y un 60% de bobina de acero, con red fabricada en 100% poliéster, y cuenta con un tratamiento de cataforesis que protege los tubos contra la corrosión. La portería ofrece facilidad de armado y desarmado gracias a las herramientas proporcionadas, y presenta una gran estabilidad en todo tipo de superficies, incluso sin fijación al suelo, aunque incluye 4 estacas para su anclaje en césped. Su estructura 100% de acero garantiza una alta resistencia al impacto de los balones. Dimensiones interiores armada: 3 m de ancho x 2 m de alto x 1.02 m de fondo; Diámetro de los tubos: 40 mm; Peso del producto: Aproximadamente 16 kg; Materiales: Red: 100% poliéster; Soporte de red: acero 1.0038; Tubos: acero 1.0038; Accesorios incluidos: 4 fijaciones (estacas) para fijar la portería en la hierba y evitar su desplazamiento; Herramientas para el montaje; La portería deberá ser entregada en su empaque original, completa con todos los accesorios (estacas, herramientas de montaje), manuales.	UNIDAD	1	1.209.000	1.209.000
28	**Juego(s) de postes (parales) para voleibol:** de tipo extraíbles, fabricados en metal de alta resistencia (como acero galvanizado o aluminio) con acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, diseñados para la instalación de redes de voleibol en canchas deportivas, polideportivos, escuelas y centros recreativos dentro de las instalaciones de la entidad. El juego debe incluir 8 piezas (postes y sus respectivos accesorios): 02 Postes 2 pulgadas calibre 0.90 02 postes encajes superiores 11/2 pulgadas calibre 0.90 02 bases de anclajes 2.5 pulgadas de 30 cm largo 02 tapas de cubierta Con un diseño telescópico o de extracción que permita ajustar la altura de la red según las especificaciones reglamentarias (hombres: 2.43 m, mujeres: 2.24 m, categorías inferiores: alturas variables). Deben contar con un sistema de anclaje al piso (a través de bases o insertos) que garantice estabilidad y seguridad durante el juego, y un sistema de tensión para la red, incluyendo todos los herrajes necesarios (ganchos, tensores, etc.) para su instalación y uso. El producto deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (postes, bases, herrajes de anclaje, tensores, manual de instalación, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento del sistema de extracción o piezas faltantes.	JUEGO	1	2.890.000	2.890.000
29	**Aro(s) de baloncesto:** con sistema de doble resorte que garantiza una excelente absorción de impactos y un rebote natural, similar al de las canchas profesionales, y una malla de color naranja de alta resistencia y durabilidad, diseñado para su instalación en tableros de baloncesto estándar; fabricado en acero de alta resistencia con un acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, con un diseño que cumple con las especificaciones técnicas para el baloncesto (diámetro estándar de 45 cm); la malla debe ser de nylon o poliéster resistente a la intemperie, con una longitud adecuada para frenar el balón correctamente; el sistema de doble resorte proporciona flexibilidad y evita deformaciones; deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (malla, herrajes de instalación, resortes, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento de los resortes o malla desgastada.	UNIDAD	1	260.000	260.000
30	**Pintura Canchas Antideslizante Verde 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color verde, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate,	GALON	1	183.900	183.900

	su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m² por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.				
31	**Pintura Canchas Antideslizante Rojo 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color rojo, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m² por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	183.900	183.900
32	**Impermeabilizante para Canchas Naranja Fuerte**: galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color naranja fuerte, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	300.000	300.000
33	**Impermeabilizante para Canchas Gris Basalto 5 G**: Cuñete (es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color gris basalto, presentación de 5 galones, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m² por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.	CUÑETE	1	930.000	930.000
34	**Impermeabilizante Para Canchas Azul Profundo 1G:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color azul profundo, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa (dependiendo de la superficie). La limpieza de la superficie debe realizarse	GALON	1	250.000	250.000

	28 días después de su aplicación, con un elemento no abrasivo. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.				
35	**Impermeabilizante Para Canchas Blanco Cuñete:** Cuñete de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, marca Impecanchas (o equivalente), color blanco, presentación de 5 galones (1 cuñete), formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.	CUÑETE	1	990.000	990.000
36	**Impermeabilizante Para Canchas Negro -Galón:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color negro, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	230.900	230.900
37	**Pintura Para Interior y Exterior Blanco: Cuñete** (es) de pintura, color blanco, presentación de 5 galones (18.9 litros), tipo látex de alta calidad (calidad Deluxe), súper lavable, formulada para uso en interiores y exteriores (protegidos de la intemperie directa) sobre superficies de concreto, ladrillo y yeso, ofreciendo un excelente rendimiento, durabilidad, lavabilidad y resistencia a la humedad, ideal para el mantenimiento, embellecimiento y protección de paredes, muros, fachadas y otras superficies en entidades educativas, oficinas, centros deportivos y áreas institucionales. Su acabado mate, su resistencia al agua, su poder antimoho y su facilidad de aplicación con rodillo (dilución del 25%) la convierten en una opción práctica y duradera. Su rendimiento es de 25 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	CUÑETE	1	652.900	652.900
38	**Rodillo 9 Pulgadas Anti goteo:** rodillo(s) de 9 pulgadas, modelo anti-goteo, fabricado en microfibra de alta calidad, diseñado para la aplicación de pinturas (vinilos tipo 1) en superficies lisas y semirrugosas, ofreciendo un excelente cubrimiento y rendimiento. Su sistema anti-goteo minimiza las salpicaduras y desperdicios, garantizando un acabado uniforme y profesional. El rodillo tiene un ancho de 25.5 cm (9 pulgadas), un largo de 32 cm, un espesor de 6 cm, y es de fácil uso y limpieza. Incluye el mango o soporte para su manipulación. El producto deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como desprendimiento del material, deformaciones o mal funcionamiento.	UNIDAD	1	30.000	30.000
39	**kit(s) de espátulas plásticas:** compuesto por 3 unidades de diferentes tamaños, diseñadas para la aplicación, extendido y alisado de masillas, estucos, adhesivos, pinturas y otros materiales de construcción y mantenimiento, ideales para trabajos de reparación, acabados y preparación de superficies en proyectos de infraestructura, adecuación de espacios y mantenimiento general dentro de las instalaciones de la entidad; fabricadas en plástico de alta resistencia y flexibilidad, con mangos ergonómicos que garantizan un agarre cómodo y controlado, y hojas flexibles que se adaptan a diferentes superficies y contornos, facilitando un acabado uniforme y profesional; el kit debe incluir espátulas de diferentes anchos	KIT	1	15.800	15.800

	(por ejemplo, pequeña, mediana y grande) para cubrir diversas aplicaciones, y debe ser de fácil limpieza y almacenamiento; deberá ser entregado en su empaque original, completo con las 3 espátulas, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, bordes irregulares o mangos sueltos.				
40	**Candado sólido de alta seguridad:** candado(s) de alta seguridad, fabricado en bronce sólido, de 60 mm de tamaño, con mecanismo de bloqueo de disco y cilindro en bronce sólido, que garantizan un funcionamiento fiable y duradero. Su robusta construcción incluye un aro en acero inoxidable y un anillo movible en bronce plateado reforzado con acero endurecido, ofreciendo una defensa inquebrantable contra intentos de apertura. El candado se abre con llave (sistema de apertura con llaves) y su diseño es resistente a las condiciones más exigentes en exteriores. Tiene dimensiones aproximadas de 132 mm de ancho y 165 mm de alto. El producto debe ser entregado en su empaque original, completo con las llaves correspondientes, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación	UNIDAD	1	63.000	63.000
41	**Caja de seguridad plástica: tipología**: caja de herramientas; Material: Polipropileno: Medidas (Mínimo): 40 CM ancho, 40 alto, 60 cm largo; Cierre plástico, resistencia industrial.	UNIDAD	1	391.000	391.000
				TOTAL	**21.629.100**

JIRIJIRIMOSAS
NIT: 901440288 - 1
R/L OSCAR GARCIA MARQUEZ
C.C.18.203.647 de Mitú
jirijirimosas@hotmail.com
Ciudad: Mitú – Vaupés

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 18.203.647



Apellidos
GARCIA MARQUEZ

Nombres
OSCAR

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.85	M

Fecha de nacimiento
05 AGO 1976

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
EL PAUJIL (CAQUETA)

Fecha y Lugar de expedición
31 OCT 1994, MITU

Firma

Fecha de expiración
19 AGO 2032

0030560912

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0030560912680D1<<<<<<<<<<
7608058M3208195COL18203647<<<4
GARCIA<MARQUEZ<<OSCAR<<<<<<<<<

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 22/10/2026 - 10:12:22
Recibo No. S002526824, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jV59mGePuz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siirront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. **PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB** WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : JIRIJIRIMO S.A.S
Nit : 901440288-1
Domicilio: Mitú, Vaupes

MATRÍCULA

Matrícula No: 383797
Fecha de matrícula: 17 de diciembre de 2020
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 14 N. 10-207
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico : jirijirimosas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3204941146
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3204941146

Dirección para notificación judicial : CARRERA 14 N. 10-207
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico de notificación : jirijirimosas@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 18 de noviembre de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2020, con el No. 82049 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada JIRIJIRIMO S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Certificación del 17 de febrero de 2025 de Único Accionista de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2025, con el No. 110101 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado

una situación de control SITUACION DE CONTROL SUBORDINADA

Por Acta No. 4 del 20 de enero de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de febrero de 2026, con el No. 117051 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, SE ADICIONA EL ARTICULO 45

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La actividades de la sociedad serán la construcción, Diseño y Administración de todo tipo de Obras Arquitectónicas y de ingeniería Civil, Servicios de Asesoría y Consultoría, Suministro de todo tipo de materiales para la construcción, Suministro de materiales, elementos, mercancías y equipos, Organización y logística de todo tipo de eventos culturales, sociales, pedagógicos y/o ambientales, Transporte de carga y de personal de forma terrestre y fluvial, interventoría de obras, Actividades de Ingeniería Ambiental Forestal, Proyectos Productivos y Desarrollo Sostenible desarrollo Cultural y Turístico, de parte en desarrollo de su objeto Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, La prestación trasporte aéreo de pasajeros, transporte aéreo de Carga, trasporte fluvial pasajeros, transporte fluvial de Carga, transporte terrestre de pasajeros, transporte terrestre de carga, transporte aéreo de encomiendas. La comercialización, importación y exportación de toda clase de bienes, productos, drogas veterinarias e insumos para el Sector ganadero y agrícola. La promoción, organización y realización de ferias y eventos ganaderos y agrícolas, tanto a nivel nacional como internacional, que faciliten la venta de animales y material genético, mediante la realización de remates, subastas, etc. La prestación, directa o indirecta, de toda clase de servicios para los sectores ganadero y agrícola, tales como servicios técnicos, servicios de asesoría y visitas técnicas, servicio de recolección de datos, etc. La actividad agrícola y ganadera en general, la explotación de fincas rÚsticas, granjas e instalaciones ganaderas, ya sean en propiedad, arrendamiento, aparcería O integración, y las actividades complementarias a las anteriores; la realización de trabajos agrícolas a terceros. Adquirir en propiedad, o en cualquier modalidad de uso, bienes muebles o inmuebles aptos para la producción y fomento agrario. Producir, conservar, transformar, distribuir, transportar y vender en mercados interiores y exteriores, productos provenientes de explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias, en su estado natural o previamente transformados, pudiendo montar al efecto las necesarias instalaciones auxiliares y complementarias. Adquirir, elaborar o fabricar, abonos, plantas, semillas, fitosanitarios, piensos compuestos, carburantes y demás elementos para la producción y fomento agrario, así como el empleo en remedios contra las plagas del campo. Adquirir, arrendar, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultura, la ganadería o bosques, así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias a estos fines La comercialización de todo tipo de insumos. La Organización de todo tipo de eventos, la logística de todo tipo de eventos la dotación y suministro de todo tipo de alimentos y materiales en la realización todo tipo de eventos, la formulación y ejecución de todo tipo de proyecto turísticos, culturales y deportivos. Así como también podrá dedicarse a las actividades de ganadería, agricultura y afines. En el desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá ser asociada de sociedades comerciales ya se como asociada o fundadora o luego de su Constitución, ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas comercializar bienes y productos que adquiera a cualquier título. Podrá realizar consultoría, asesoría, diseños e interventorías. Prestación de servicios de diseño y construcción de toda clase de obras pÚblicas y privadas. Destacándose en acabados, decoraciones internas y externas de la construcción, remodelaciones, construcción de edificaciones, bodegas, hospitales, centros educativos, obra gris, construcciones estructurales, diseño de planos, elaboración de presupuestos, interventorías, asesorías, adecuación de terrenos para urbanismo, levantamientos topográficos, instalaciones hidráulicas, Sanitarias, instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales, elaboración y comercialización de materiales para la construcción, alquiler de maquinaria y equipos para la construcción Y demás actividades acordes a la construcción. Tramitar y obtener licencias, permisos ante entidades pÚblicas y privadas. Así mismo al desempeño de actividades de obras civiles, actividades ambientales, mantenimiento, construcciones livianas en panel, SÚper board, mantenimiento de zonas verdes, zonas comunes, fachadas, cubiertas y servicios de aseo. La adquisición, procesamiento, transformación, y en general, la distribución y venta bajo cualquier modalidad

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 22/10/2026 - 10:12:22
Recibo No. S002526824, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jV59mGePuz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comercial de toda clase de mercancías y productos nacionales y extranjeros, incluidos artículos farmacéuticos, elementos médicos, al por mayor y/O al detal, por medios físicos O virtuales. Igualmente, le corresponde la prestación de servicios complementarios tales como el otorgamiento de créditos para la adquisición de mercancías, el otorgamiento de Seguros, a realización de giros, remesas y actividades de apoyo a un operador de servicios postales de pago debidamente habilitado y registrado por el Ministerio de 'Tecnologías de la información y las Comunicaciones; la prestación de servicios de telefonía móvil, la comercialización de viajes y paquetes turísticos, la reparación y mantenimiento de bienes muebles, la .realización de trámites, y la entrega en arrendamiento o bajo cualquier otro título de locales o espacios comerciales en almacenes, galerías o centros comerciales. La adquisición, creación, organización, establecimiento, administración y explotación de almacenes, supermercados, droguerías y farmacias, depósitos, bodegas y demás establecimientos mercantiles destinados a la adquisición de mercancías y productos de todo género con ánimo de revenderlos, la enajenación de los mismos al por mayor y/o al detal, la venta de bienes y la prestación de servicios. Producir y comercializar de forma mayorista, madera en bolo, rollizas aserradas leñas para combustibles, cujes para tabaco, cujes para cobijas, postes, traviesas de maderas coníferas y otras latifolias, en moneda nacional y divisa. Producir y comercializar de forma mayorista, semillas, carbón vegetal, parlets y productos elaborados de la madera en moneda nacional y divisa. construcción de obras rusticas, en moneda nacional y divisa. Producir y comercializar de forma mayorista, guanos, guaniquiqui, palmiche, corteza de mangle, en moneda nacional. Brindar servicios de aserrado, reaserado y secado de maderas y secado de maderas, en moneda nacional, Producir y comercializar, de forma mayorista, ganado vacuno, ovino, caprino, cerdos, viandas, hortalizas, granos, condimentos, y otras producciones agropecuarias, en moneda nacional. Producir plantas ornamentales, posturas ornamentales, posturas frutales, forestales y de flores y acopiar de las unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuaria y granjas estatales lo excedentes del plan de estas producciones para su comercialización mayorista con empresas del Ministerio de la Agricultura y otras entidades estatales de forma mayorista, y minorista en el Mercado Agropecuario Estatal, en moneda nacional. Producir y comercializar, de forma mayorista en moneda nacional leche de ganado vacuno, segÛn las regulaciones establecidas. Producir y comercializar de forma mayorista y minorista, condimentos y otras producciones agropecuarias del autoconsumo autorizadas en el Mercado Agropecuario Estatal y la venta de excedentes a los trabajadores de la entidad, en moneda nacional. Producir y comercializar de forma minorista los productos elaborados de la madera como concurrente al Mercado Industrial Artesanal, en moneda nacional. Comercializar de forma minorista, productos de la tienda de estímulos, segÛn nomenclatura aprobada a trabajadores de la Empresa y su base asociada, en moneda nacional. Brindar servicios, de fomento y manejo de los bosques y frutales, en moneda nacional. Prestar servicios de construcción, reparación y mantenimiento de viviendas para los trabajadores, en moneda nacional. Ofrecer servicios de transporte de carga, en moneda nacional. Brindar servicios de talleres a equipos ligeros, equipos agrícolas e implementos, al sistema del Ministerio de la Agricultura y a las distintas formas de producción Unidad Básica de Producción Cooperativa, Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Crédito y Servicios y a los productores individuales, en moneda nacional. Brindar servicios de construcción, reparación y mantenimiento de obras menores y caminos de montaña, en moneda nacional. Actividades de Ingeniería Forestal, Ambiental y Civil, explotación de madera, tala de bosques, plantación y conservación de bosques, diseños paisajísticos, siembra y mantenimiento de jardines, extracción de madera y todo lo relacionado con la silvicultura y actividades conexas. Ejecutar el proceso de transformación e industrialización de productos forestales, a través de la producción de madera aserrada dimensionada, cajas de empaque, bastones cuadrados, redondeados cabeceados para escobas, mangos para herramientas, fabricación de triplay, tableros aglomerados, enlistonados, enchapados, puertas, muebles de todo tipo y sus derivados, así como toda clase de industriales, comerciales O domésticos y cualquier otro producto de celebrar la compra, construcción y arrendamiento de muebles e inmuebles apropiados para el establecimiento de oficinas, para el expendio de productos forestales y sus derivados, unidades industriales para la transformación industrial de los mismo. El suministro y comercialización de papelería, fotocopias e impresoras. La Comercialización y suministro de todo tipo de insumos. El servicio técnico y de mantenimiento de todo tipo de equipo de cómputo y equipos de Seguridad industrial. El suministro y comercialización de todo tipo de ropa e implementos deportivos. La prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros por vía terrestre, fluvial y aéreo. El suministro y comercialización de todo tipo de q uniformes y prendas de vestir. El suministro y comercialización de todo tipo de alimentos perecederos y no perecederos. El servicio de restaurante y casino. El suministro y comercialización de todo tipo de maderas. El Suministro y comercialización de todo tipo de combustibles Construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de edificios destinados a

fines industriales, comerciales o de vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La conservación y mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales. La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones, y mantenimiento de obras hidráulicas para aprovechar, almacenar, elevar, impulsar O distribuir agua, su canalización, transporte y distribución, incluyendo instalaciones de tratamiento de aguas y gases. La fabricación, instalación, ensamblaje, montaje, suministro, mantenimiento y comercialización de toda clase de productos y elementos propios o derivados del hormigón, cerámicas, resinas, barnices, pinturas, plástico o material sintético; así como de estructuras metálicas para plantas industriales y edificios, de puentes, torres y apoyos metálicos y de hormigón armado so cualquier material sintético para toda clase de proyectos de obras civiles y todas sus clases. La dirección y ejecución de repoblaciones forestales, agrícolas, piscícolas, reforestaciones, así como el mantenimiento y mejora de las mismas. Los trabajos de jardinería, plantación, revegetación, reforestación, mantenimiento y conservación de parques, jardines y elementos anejos. La fabricación, instalación, distribución y explotación en cualquier forma de todo tipo de anuncios y soportes publicitarios. El diseño, construcción, fabricación, instalación, mantenimiento, limpieza, conservación y explotación publicitaria de todo tipo de mobiliario urbano y elementos similares. La prestación de todo tipo de servicios, pÚblicos y privados, de carácter urbano incluida la ejecución de obras e instalaciones que hubieran de realizarse ya sea en régimen de concesión administrativa o de arrendamiento. El tratamiento, reciclaje y valoración de todo tipo de residuos urbanos, asimilables a urbanos industriales y sanitarios; el tratamiento y venta de productos como la gestión y explotación de plantas de tratamiento y transferencia de residuos. La redacción y tramitación de todo tipo de proyectos relacionados con asuntos medioambientales.Los servicios de limpieza de edificios, construcciones y obras de cualquier tipo, de oficinas, locales comerciales y lugares pÚblicos. Los montajes e instalaciones y suministro de mobiliario en general y equipamiento urbano. Diseños, fabricación, construcción y distribución en material de madera, concreto, para veterinarias en relación con la zootecnia. La prestación de servicios integrales de asistencia sanitaria, hidráulica, eléctrica y de servicios de asistencia de trabajo social, psicológico y la realización de las siguientes tareas: servicio de ayuda y asistencia a domicilio; explotación o gestión, total o parcial, de residencias, pisos tutelares, centros de dia, comunidades terapéuticas y otros centros de acogida y rehabilitación, así como sus actividades conexas. Autorización y permisos para contratar con cualquier persona O empresa en la realización de otras actividades. Como: Trabajo en hierro, maderas, soldaduras, aluminio, *entre otras*. Realizar *programas comunitarios* que permitan el desarrollo Social de la población en inversión social y obras de infraestructura, que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de los sectores menos favorecidos, Procurar una sede Social y administrativa para coordinar todas las actividades y fines sociales, conforme al crecimiento y Cobertura de los programas y actividades de la empresa a nivel local, regional, nacional e internacional. Prestar servicios de asesoria, consultoria, interventoria investigación y Capacitación a nivel constructivo, empresarial. Contable, Financiero y juridico y demás áreas relacionados con la naturaleza de la empresa. Desarrollar programas de aseguramiento de normas de calidad y seguridad industrial, salud ocupacional y medioambiente. Importación de materias primas, maquinaria y equipos para la construcción. La elaboración de todo tipo de estudios, informes y proyectos y la celebración de contratos sobre las actividades indicadas en este artículo, así como la supervisión, dirección y asesoramiento en su ejecución. En general celebrar o ejecutar toda clase de contratos u operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que persigue la sociedad o que puedan favorecer o desarrollar sus negocios o que en forma directa se relacionen con el objeto social, así como todos aquellos que estén orientados a cumplir las obligaciones o a ejercer los derechos que legal o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la sociedad. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales. Para el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos o convenios de cualquier naturaleza, bien sea con personas naturales, entidades pÚblicas, privadas o mixtas, ya sean del orden local, departamental, nacional o extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 500.000.000,00

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 22/10/2026 - 10:12:23
Recibo No. S002526824, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ¡V59mGePuz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación legal. La representación legal de la Sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no denominado gerente general y un suplente designado y nombrados por la asamblea general de accionistas por un término indefinido, quien podrá Ser removido libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la dependientes del revisor fiscal, Si los hubiere, estarán sometidos a la administración del gerente general. Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal Sea una persona natural, y en caso de liquidación privada O judicial, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de Cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá Ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal. La sociedad será La gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos y contratos que celebre. Por lo tanto, Se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad en especial ejercerá las funciones: El gerente general es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tienen a su cargo, la representación legal de la Sociedad, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, y no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre con entidades pÚblicas o privadas comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales vigentes y con sujeción a las órdenes e instrucciones del accionista Único O la asamblea de accionistas. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al gerente general y a su Suplente: Acompañar y apoyar operativamente la, colocación de acciones en reserva, de acuerdo con los requisitos legales y las normas de; estos estatutos, siguiendo las condiciones impartidas por el accionista Único o la asamblea de accionistas. Convocar a la asamblea de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinariamente siempre que lo exijan las necesidades improvistas o urgentes de la sociedad o cuando lo soliciten accionistas que representen no menos de la quinta parte (1/5) de las acciones suscitas, así como mantenerlos adecuada y oportunamente informados sobre la marcha de los negocios sociales. Crear empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la empresa, señalar sus funciones, fijar sus asignaciones o la forma de su retribución, nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento o remoción corresponda al accionista Único O la asamblea de accionistas, y pago de aportes parafiscales y de ley. Concebir y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el estado de resultados, balance general de fin de ejercicio, su informe de administración y el proyecto sobre distribución de utilidades O cancelación de pérdidas que debe presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias. Presentar a la asamblea de accionistas, en su reunión ordinaria, el informe Sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción

recomienda a la asamblea, así como los estados financieros del final de ejercicio. Disponer la apertura o la clausura de sucursales o agendas, dentro o fuera del domicilio social. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes ordenes de su actividad especialmente en materia administrativa, financiera, económica y laboral presentar planes de inversión y de producción; decidir sobre nuevas líneas de producción y venta, establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos elaborados por la sociedad o de los materiales y demás elementos que ella negocie y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. Ejecutar y hacer cumplirlos acuerdos y decisiones del accionista Único o de la Asamblea de accionistas. Celebrar contratos y convenios de mutuo a favor de la sociedad y otorgar las respectivas garantías, así como negocios, contratos y actividades relacionadas con el objeto social de la empresa. Representar a la sociedad en todos los procesos civiles, administrativos, laborales, etc., Sea que la Sociedad actué como demandada o como demandante; transigir, comprometer, conciliar, desistir, etc. Abrir y mantener cuentas bancarias de la sociedad, depósitos a nombre de la sociedad, girar, aceptar y endosar títulos valores. Las demás que le confieren estos estatutos, la ley, o los que le asigne y delegue el accionista Único o la asamblea de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 003 del 10 de junio de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 06 de julio de 2022 con el No. 92517 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR GARCIA MARQUEZ	C.C. No. 18.203.647

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 4 del 20 de enero de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	117051 del 06 de febrero de 2026 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por Certificación del 17 de febrero de 2025 de Único Accionista , inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2025, con el No. 110101 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situacion de control subordinada.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 22/10/2026 - 10:12:23
Recibo No. S002526824, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jV59mGePuz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : MARIA GABRIELA ZAPATA BURITICA
CONTROLANTE
Identificación: 1088287584
Nacionalidad: COLOMBIANO/A

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : JIRIJIRIMO S.A.S
Domicilio: Mitú, Vaupes
País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: I5611
Actividad secundaria Código CIIU: I5629
Otras actividades Código CIIU: I5621 H5210

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.872.593.959,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : I5611.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141286995884

(415)7707212489984(8020) 000014128699588 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 0 2 8 8	1	Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú 4 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JIRIJIRIMO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vaupés 9 7	Mitú 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 10 207 BRR CENTRO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
jirijirimosas@hotmail.com		3 2 0 4 9 4 1 1 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	**Actividad secundaria**	**Otras actividades**		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1 / 2 0 2 1 0 2 0 3	5 6 2 9 / 2 0 2 2 0 3 1 5	5 6 2 1 / 4 7 5 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-10-20 / 12:17:57PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA MARQUEZ OSCAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-10-2026 06:53:58PM

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com
VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

Mitú, noviembre 4 de 2026

Al contestar cite radicado: IDDER-1-2026-1663
Fecha y hora: 5/11/2026 5:07:00 p. m.
Remitente: WILMER ORTIZ NOVOA-R/L SOLUCINES H$ W SAS
Destinatario: IDDERVAUPES
Folios: 10
Anexo/adjuntos: 07

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE CULTURA Y RECREACIÓN-IDDERVAUPÉS
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ARISTIZABAL
DIRECTORA IDDERVAUPÉS
Mitú- Vaupés

ASUNTO: COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Guadañadora** (desbrozadora) motor dos tiempos, referencia FS 280 (o equivalente), con cilindrada de 38.9 cc y potencia de 2.64 HP (aproximadamente 1.97 kW), capacidad del tanque de combustible de 580 ml, sistema de arranque manual por cuerda (pull start), eje de transmisión rígido y recto, manillar abierto con regulación ajustable para adaptarse a la altura del operador, sistema antivibración integrado que reduce la fatiga durante el uso prolongado, protector de seguridad (cubierta) que protege al operador contra proyecciones de objetos, sistema de corte dual que permite la instalación de disco de corte de 30 cm de diámetro (incluye disco de 3 puntas) o hilo de nylon, peso aproximado de 7.9 kg; debe incluir los siguientes accesorios originales de fábrica: arnés de soporte para distribución de peso y disco de corte de 3 puntas; el equipo deberá ser entregado en su empaque original con todos los accesorios, manual de usuario, guía de mantenimiento y lista de partes y piezas, así como las herramientas básicas para mantenimiento y ajuste;	UNIDAD	1	4.600.000	4.600.000
2	**Cuchilla para guadaña (desbrozadora)**, tipo ojo grande, medida de 35 cm de largo (diámetro), con diámetro de agujero central de 2.4 cm (24 mm), con un (1) orificio central para montaje en eje recto de guadañadora, fabricada en acero de alta resistencia estampado en una sola pieza, con acabado pintado que proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, diseñada para cortar maleza, pasto, arbustos y vegetación densa, con bordes afilados y perfil aerodinámico que garantiza un corte eficiente y preciso; la cuchilla debe ser de alta resistencia a la rotura, estampada en una sola pieza para garantizar máxima duración y seguridad durante su operación, sin soldaduras ni uniones que puedan comprometer su integridad estructural	UNIDAD	1	30.000	30.000
3	**Cabezal porta hilo o "yoyo" para guadañadora / desbrozadora,** referencia TH109-10, marca reconocida, color negro. Este cabezal está diseñado para el corte de césped, maleza y vegetación con guadañadora, permitiendo trabajar de forma eficiente en grandes áreas verdes, bordes de terreno y zonas con presencia de piedras o superficies irregulares . El producto deberá incluir 3 espárragos adaptables (M8 x 1.0, M10 x 1.25, M7 x 1.0) para garantizar compatibilidad con diferentes configuraciones de guadañadoras ; contar con componentes metálicos en acero para mayor durabilidad y carcasa fabricada en plástico ABS de alta resistencia al desgaste, golpes y abrasión ; el cabezal deberá ser entregado en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento	UNIDAD	1	79.100	79.100

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com

VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	**Juego(s) de brocas mixtas,** referencia 11335 (o equivalente), compuesto por 11 piezas de alta calidad, diseñadas para perforar en concreto, madera, metal y PVC, garantizando versatilidad y durabilidad en aplicaciones de mantenimiento, instalación y construcción liviana dentro de las instalaciones de la entidad; el juego incluye las siguientes brocas: para metal: una (1) de 1/16" (1.5 mm), una (1) de 5/64" (1.9 mm), una (1) de 3/32" (2.3 mm), una (1) de 7/64" (2.7 mm), una (1) de 1/8" (3.1 mm), una (1) de 3/16" (4.7 mm) y una (1) de 1/4" (6.3 mm); y para concreto: una (1) de 3/16" x 4" (4.7 mm x 100 mm), una (1) de 1/4" x 4" (6.3 mm x 100 mm), una (1) de 5/16" x 4" (7.9 mm x 100 mm) y una (1) de 3/8" x 5" (9.5 mm x 125 mm); todas las brocas fabricadas en acero de alta resistencia con puntas de carburo de tungsteno para las brocas de concreto, que garantizan un corte preciso y una larga vida útil, con vástago cilíndrico para sujeción en taladros portátiles y de banco; el juego deberá ser entregado en su estuche o soporte organizador original que asegure la protección de las brocas	KIT	1	92.000	92.000
5	**Machete tipo peinilla,** marca reconocida, con hoja de 20 pulgadas de largo, ancho de 4.5 cm, fabricada en acero de alta calidad con acabado niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en trabajos pesados, con filo duradero y resistente para labores de desmonte, poda y limpieza de vegetación, mango en material plástico antideslizante que brinda seguridad y mejor agarre durante el uso, diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador; el kit incluye: un (1) machete peinilla niquelado de 20" marca Águila Corneta, una (1) funda en cuero con ramales (12 puntas) para protección y almacenamiento seguro del machete, y una (1) lima de tres filos de 6" de largo,	UNIDAD	1	110.000	110.000
6	**rollo(s) de plástico negro,** con dimensiones de 3 metros de ancho por 10 metros de largo, calibre C6, tipo impermeabilizante, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) con adición de carbón que le confiere mayor resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y prolonga su vida útil ; diseñado para servir como barrera contra la humedad en cimentaciones, protección de materiales y superficies, cubrimiento de áreas expuestas a la intemperie, y aplicaciones de impermeabilización temporal en obras de construcción y mantenimiento dentro de las instalaciones de la entidad ; deberá ser entregado debidamente embalado y protegido contra daños, perforaciones o deformaciones, libre de defectos de fabricación	ROLLO	1	106.000	106.000
7	**Unidad(es) de bujía de encendido**, referencia NGK B7HS, número de stock 5110, de la línea estándar, diseñada como reemplazo directo para aplicaciones originales en motocicletas, motores fuera de borda, motonieves, vehículos todo terreno, equipos de jardinería y motores de pequeña cilindrada en general ; con rosca de 14 mm, longitud de rosca de 12.7 mm (1/2 pulgada), asiento tipo empaque (gasket), llave de 13/16" (20.8 mm), y terminal eléctrico tipo tuerca removible; electrodo central de cobre con núcleo de 98% de pureza que asegura una excelente disipación del calor, electrodo de masa de níquel de configuración estándar individual, y electrodo central de níquel ; sin resistencia interna (non-resistor), gap de fábrica de 0.7 mm (0.028 pulgadas) ; rango térmico 7, con aislamiento de cerámica de alúmina silicato de alta resistencia que proporciona superior aislamiento y transferencia de calor	UNIDAD	1	20.600	20.600
8	**Engranaje de piñón:** el engranaje de marcha hacia adelante, diseñados para el sistema de transmisión de motores fueraborda, fabricados en acero forjado de alta resistencia que garantiza durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones marinas exigentes ; los engranajes deben contar con un diseño de precisión que asegure un acople exacto y un funcionamiento suave, con dientes tallados que permiten una transmisión de potencia estable y eficiente, reduciendo vibraciones y ruido durante la operación ; el kit deberá ser	KIT	1	190.100	190.100

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	compatible con motores de diferentes potencias, y deberá incluir todos los componentes necesarios para el reemplazo del sistema de avance (forward gear set) ; el producto deberá ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y corrosión, con etiqueta legible que especifique el número de parte, modelo, compatibilidad con motores y instrucciones de instalación				
9	**Retenedor de aceite,** referencia National 450185 ST-3/4/6 XT-3/4, tipo sello de aceite con resorte para eje de transmisión (transfer case output shaft seal) , de la reconocida marca National, con diseño de labio simple cargado por resorte (spring-loaded; single-lip) , fabricado en material de nitrilo (NBR) que ofrece buena capacidad a bajas temperaturas y bajo hinchamiento en fluidos hidrocarburos, con un rango de temperatura de operación de -40°F a 225°F (-40°C a 107°C) ; sus dimensiones nominales son: diámetro interior (ID) de 39.67 mm (1.562"), diámetro exterior (OD) de 63.65 mm (2.506"), y ancho (width) de 12.70 mm (0.500") ; cuenta con tecnología REDICOAT (revestimiento especial de color rojo en la carcasa exterior) que mejora el sellado en el alojamiento, rellenando imperfecciones y rayones en la superficie del bore para prevenir fugas por el diámetro exterior ; el retenedor es de tipo doble cara o de acción dual (según la referencia ST-3/4/6 XT-3/4 indicada), diseñado para aplicaciones en transmisiones, cajas de transferencia y diferenciales de vehículos livianos, camionetas y equipos de trabajo pesado; debe ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y contaminación, con etiqueta legible que especifique el número de parte, dimensiones y material;	UNIDAD	1	140.000	140.000
10	**hélice de aluminio** para motor fueraborda, compatible con motores de 40 a 50 caballos de fuerza (CV), modelo 11 1/8 x 13-G, fabricada en material de aluminio de alta resistencia que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación, proporcionando un desempeño de navegación suave y uniforme; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas de 11 1/8 pulgadas de diámetro y paso de 13 pulgadas, con configuración de giro estándar (RH - Right Hand) compatible con la mayoría de fuerabordas de la categoría indicada; deberá ser entregada en su empaque original o en presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento, incluyendo el buje (manguito de caucho o inserto) que absorbe los impactos y protege el sistema de transmisión	UNIDAD	1	519.800	519.800
11	**Hélice de aluminio** para motor fueraborda, marca DLNIG, modelo con designación "-G" (tipo de paso), compatible con motores de 25 HP (caballos de fuerza) y otros modelos de potencia similar de la marca Yamaha; fabricada en aluminio de alta calidad que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas según el modelo "-G" correspondiente (p. ej., 11 3/8" de diámetro x 12" de paso para modelos de 25-60 HP, o 9 7/8" x 10 1/2" para modelos de 20-30 HP, según el tipo de motor), con giro estándar a la derecha (Right Hand) y buje con el número de estrías (splines) adecuado para el modelo de motor (13 dientes para motores 25-60 HP, 10 dientes para modelos 20-30 HP), incluyendo el buje o manguito de caucho para absorber impactos y proteger el sistema de transmisión; deberá ser entregada en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento	UNIDAD	1	689.000	689.000

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com

VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	**Piñon de marcha:** Compatible para motor Yamaha 40, Composición: aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón.	UNIDAD	1	381.000	381.000
13	**Piñon de corona:** Compatible para motor fuera de borda Yamaha 40, aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	260.000	260.000
14	**Tuerca de eje largo helice:** Para motor Yamaha 40; Caterogria principal: repuestos y accesorios, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	160.000	160.000
15	**Carcasa Completa para motor fuera de borda:** Kit de carcaza completa para Yamaha 40, motor fuera de borda, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	2.300.000	2.300.000
16	**Juego de transmision para Yamaha 40:** transmisión para motor Fuerabordo Yamaha 40, Incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	KIT	1	57.000	57.000
17	**Transmilube Motor 40:** Lubricante diseñado para transmisiones, cajas de engranajes y patas para los motores fuera de borda; Volumen de la unidad: 500 ML.	UNIDAD	1	55.000	55.000
18	**Extensión eléctrica profesional**, con longitud de 15 metros (50 pies), calibre 12 AWG, diseñada para trabajo pesado, color rojo con negro, con clavija y toma de corriente polarizada con polo a tierra, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W a 125 V, que garantiza un rendimiento excepcional y seguro para alimentar herramientas eléctricas, equipos de alto consumo y dispositivos en proyectos de construcción, mantenimiento, jardinería, eventos y actividades institucionales dentro de las instalaciones de la entidad; el cable cuenta con aislamiento resistente y duradero, diseñado para soportar condiciones exigentes, y su conector hembra es de tipo reforzado para un acople seguro; cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que asegura su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible en el producto.	UNIDAD	1	600.000	600.000
19	**Rollo de cable:** Cable N° 12, calibre 14 AWG al, cobre de alta pureza; largo del cable: 100 m; Color blanco.	ROLLO	1	435.600	435.600
20	**Cinta aislante negra eléctrica**: Largo 5 Metros, color y patrón: negro.	UNIDAD	1	14.000	14.000
21	**multitomas eléctricas:** equipo nuevo de fábrica, color blanco, con 4 salidas de voltaje con polo a tierra y 1 entrada, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W, voltaje de 125V y frecuencia de 60 Hz, que garantizan una conexión segura y confiable para múltiples dispositivos eléctricos en entornos de oficina, educativos y residenciales; incluye interruptor LED On/Off para controlar el flujo de energía, cable de alimentación de 60 cm de longitud, y un espacio entre las salidas que permite conectar adaptadores de voltaje sin obstruir los puertos adyacentes; diseñado con polo a tierra para protección de los equipos conectados, y cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), asegurando su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; dimensiones aproximadas: 14.5 cm de ancho x 27 cm de largo; el producto incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible; deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	65.600	65.600
22	**Hidrolavadora electrica marca reconocida:** Potencia nominal de 2000 W, presión máxima de 2175 psi. Caudal máximo de 8.5 Lt/min, Manguera de 6 metros y diseño eléctrico. Incluye accesorios esenciales como acople rápido,		1	1.342.000	1.342.000

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com

VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	boquilla turbo, lanza con boquilla regulable, limpiador de boquillas y pistola gatillo, facilitando su operación y optimizando los resultados. Niveles de potencia 2.175, Voltaje: 220 V.				
23	**bombillo(s) LED de alta potencia 70W:** luz blanca, diseño industrial, con rosca E40 o E27, ideal para iluminación de grandes áreas; tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color que varía entre 4000K y 6500K (luz blanca neutra o fría), dependiendo de la referencia; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	76.000	76.000
24	**Bombillo Led Alta Potencia 50w**: LED de alta potencia, de 50W de consumo, con temperatura de color de 6500K (luz blanca fría, similar a la luz del día); tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color de 6500K que proporciona una luz blanca brillante y nítida, mejorando la visibilidad y la seguridad; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como fallas en el encendido, parpadeos o baja intensidad lumínica.	UNIDAD	1	46.800	46.800
25	**Guante industrial de látex calibre 25:** guante(s) industrial(es) de látex, calibre 25, de color amarillo; fabricados en látex natural de alta calidad, con un calibre de 25 que garantiza resistencia a la abrasión y a la perforación, y un diseño con textura antideslizante que proporciona un excelente agarre en superficies secas y húmedas. Los guantes deben ser de talla única (segun especificaciones del IDDERVAUPÉS) y ofrecer comodidad y flexibilidad para el usuario. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, sin perforaciones, rasgaduras o defectos.	UNIDAD	1	17.500	17.500
26	**Tablero de baloncesto con aro:** equipo nuevo de fábrica, diseñado para instalación en pared, fabricado en polietileno de doble capa (HDPE) de alta densidad, resistente a golpes y con protección solar UV que garantiza una extrema durabilidad y resistencia a las condiciones climatológicas del exterior; tablero con dimensiones de 112 cm de ancho x 72 cm de largo x 3 cm de alto, con aro de acero inoxidable de 45 cm de diámetro interior, red de nylon resistente a la intemperie, estructura resistente y segura, fácil de montar y desmontar, lo que facilita su instalación y almacenamiento; deberá ser entregado empacado (dimensiones aproximadas de embalaje: 74.5 x 115.5 x 13.5 cm), completo con todos los accesorios (aros, red, herrajes de instalación, manual de montaje), y libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	1.590.000	1.590.000
27	**Portería de fútbol portátil:** talla L, color blanco, equipo nuevo de fábrica, diseñada para la práctica de fútbol en espacios reducidos. Su estructura está compuesta por un 40% de acero y un 60% de bobina de acero, con red fabricada en 100% poliéster, y cuenta con un tratamiento de cataforesis que protege los tubos contra la corrosión. La portería ofrece facilidad de armado y desarmado gracias a las herramientas proporcionadas, y presenta una gran estabilidad en todo tipo de superficies, incluso sin fijación al suelo, aunque incluye 4 estacas para su anclaje en césped. Su estructura 100% de acero garantiza una alta resistencia al impacto de los balones. Dimensiones interiores armada: 3 m de ancho x 2 m de alto x 1.02 m de fondo; Diámetro	UNIDAD	1	1.360.000	1.360.000

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com

VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	de los tubos: 40 mm; Peso del producto: Aproximadamente 16 kg; Materiales: Red: 100% poliéster; Soporte de red: acero 1.0038; Tubos: acero 1.0038; Accesorios incluidos: 4 fijaciones (estacas) para fijar la portería en la hierba y evitar su desplazamiento; Herramientas para el montaje; La portería deberá ser entregada en su empaque original, completa con todos los accesorios (estacas, herramientas de montaje), manuales.				
28	**Juego(s) de postes (parales) para voleibol:** de tipo extraíbles, fabricados en metal de alta resistencia (como acero galvanizado o aluminio) con acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, diseñados para la instalación de redes de voleibol en canchas deportivas, polideportivos, escuelas y centros recreativos dentro de las instalaciones de la entidad. El juego debe incluir 8 piezas (postes y sus respectivos accesorios): 02 Postes 2 pulgadas calibre 0.90 02 postes encajes superiores 11/2 pulgadas calibre 0.90 02 bases de anclajes 2.5 pulgadas de 30 cm largo 02 tapas de cubierta Con un diseño telescópico o de extracción que permita ajustar la altura de la red según las especificaciones reglamentarias (hombres: 2.43 m, mujeres: 2.24 m, categorías inferiores: alturas variables). Deben contar con un sistema de anclaje al piso (a través de bases o insertos) que garantice estabilidad y seguridad durante el juego, y un sistema de tensión para la red, incluyendo todos los herrajes necesarios (ganchos, tensores, etc.) para su instalación y uso. El producto deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (postes, bases, herrajes de anclaje, tensores, manual de instalación, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento del sistema de extracción o piezas faltantes.	JUEGO	1	3.030.000	3.030.000
29	**Aro(s) de baloncesto:** con sistema de doble resorte que garantiza una excelente absorción de impactos y un rebote natural, similar al de las canchas profesionales, y una malla de color naranja de alta resistencia y durabilidad, diseñado para su instalación en tableros de baloncesto estándar; fabricado en acero de alta resistencia con un acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, con un diseño que cumple con las especificaciones técnicas para el baloncesto (diámetro estándar de 45 cm); la malla debe ser de nylon o poliéster resistente a la intemperie, con una longitud adecuada para frenar el balón correctamente; el sistema de doble resorte proporciona flexibilidad y evita deformaciones; deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (malla, herrajes de instalación, resortes, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento de los resortes o malla desgastada.	UNIDAD	1	270.000	270.000
30	**Pintura Canchas Antideslizante Verde 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color verde, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m² por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las	GALON	1	210.000	210.000

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com
VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS,
FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS
DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO,
JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.				
31	**Pintura Canchas Antideslizante Rojo 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color rojo, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m² por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	210.000	210.000
32	**Impermeabilizante para Canchas Naranja Fuerte**: galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color naranja fuerte, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	340.000	340.000
33	**Impermeabilizante para Canchas Gris Basalto 5 G**: Cuñete (es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color gris basalto, presentación de 5 galones, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m² por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.	CUÑETE	1	1.100.000	1.100.000
34	**Impermeabilizante Para Canchas Azul Profundo 1G:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color azul profundo, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible	GALON	1	260.000	260.000

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com

VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa (dependiendo de la superficie). La limpieza de la superficie debe realizarse 28 días después de su aplicación, con un elemento no abrasivo. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.				
35	**Impermeabilizante Para Canchas Blanco Cuñete:** Cuñete de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, marca Impecanchas (o equivalente), color blanco, presentación de 5 galones (1 cuñete), formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.	CUÑETE	1	1.070.000	1.070.000
36	**Impermeabilizante Para Canchas Negro -Galon:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color negro, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	253.000	253.000
37	**Pintura Para Interior y Exterior Blanco: Cuñete** (es) de pintura, color blanco, presentación de 5 galones (18.9 litros), tipo látex de alta calidad (calidad Deluxe), súper lavable, formulada para uso en interiores y exteriores (protegidos de la intemperie directa) sobre superficies de concreto, ladrillo y yeso, ofreciendo un excelente rendimiento, durabilidad, lavabilidad y resistencia a la humedad, ideal para el mantenimiento, embellecimiento y protección de paredes, muros, fachadas y otras superficies en entidades educativas, oficinas, centros deportivos y áreas institucionales. Su acabado mate, su resistencia al agua, su poder antimoho y su facilidad de aplicación con rodillo (dilución del 25%) la convierten en una opción práctica y duradera. Su rendimiento es de 25 m² por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	CUÑETE	1	658.900	658.900
38	**Rodillo 9 Pulgadas Anti goteo:** rodillo(s) de 9 pulgadas, modelo anti-goteo, fabricado en microfibra de alta calidad, diseñado para la aplicación de pinturas (vinilos tipo 1) en superficies lisas y semirrugosas, ofreciendo un excelente cubrimiento y rendimiento. Su sistema anti-goteo minimiza las salpicaduras y desperdicios, garantizando un acabado uniforme y profesional. El rodillo tiene un ancho de 25.5 cm (9 pulgadas), un largo de 32 cm, un espesor de 6 cm, y es de fácil uso y limpieza. Incluye el mango o	UNIDAD	1	31.000	31.000

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com

VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	soporte para su manipulación. El producto deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como desprendimiento del material, deformaciones o mal funcionamiento.				
39	**kit(s) de espátulas plásticas:** compuesto por 3 unidades de diferentes tamaños, diseñadas para la aplicación, extendido y alisado de masillas, estucos, adhesivos, pinturas y otros materiales de construcción y mantenimiento, ideales para trabajos de reparación, acabados y preparación de superficies en proyectos de infraestructura, adecuación de espacios y mantenimiento general dentro de las instalaciones de la entidad; fabricadas en plástico de alta resistencia y flexibilidad, con mangos ergonómicos que garantizan un agarre cómodo y controlado, y hojas flexibles que se adaptan a diferentes superficies y contornos, facilitando un acabado uniforme y profesional; el kit debe incluir espátulas de diferentes anchos (por ejemplo, pequeña, mediana y grande) para cubrir diversas aplicaciones, y debe ser de fácil limpieza y almacenamiento; deberá ser entregado en su empaque original, completo con las 3 espátulas, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, bordes irregulares o mangos sueltos.	KIT	1	17.900	17.900
40	**Candado sólido de alta seguridad:** candado(s) de alta seguridad, fabricado en bronce sólido, de 60 mm de tamaño, con mecanismo de bloqueo de disco y cilindro en bronce sólido, que garantizan un funcionamiento fiable y duradero. Su robusta construcción incluye un aro en acero inoxidable y un anillo movible en bronce plateado reforzado con acero endurecido, ofreciendo una defensa inquebrantable contra intentos de apertura. El candado se abre con llave (sistema de apertura con llaves) y su diseño es resistente a las condiciones más exigentes en exteriores. Tiene dimensiones aproximadas de 132 mm de ancho y 165 mm de alto. El producto debe ser entregado en su empaque original, completo con las llaves correspondientes, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación	UNIDAD	1	65.700	65.700
41	**Caja de seguridad plastica: tipologia**: caja de herramientas; Material: Polipropileno: Medidas (Minimo): 40 CM ancho, 40 alto, 60 cm largo; Cierre plastico, resistencia industrial.	UNIDAD	1	401.000	401.000
				TOTAL	**23.154.600**

ATENTAMENTE;

Wilmer Ortiz Nava

SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit:901390108-7 Cel:3185131324
correo: hywsoluciones@gmail.com
VENTA Y SUMINISTRO DE CATERING PARA EVENTOS, FERRETERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, JUGUTERIA.

WILMER ORTIZ NOVOA
C.C No 1.118.547.603 de Yopal
(CASANARE)
Representante legal

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/11/2026 - 14:31:28
Recibo No. S002533867, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rbT5GC8XVp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SOLUCIONES H&W S.A.S
Nit : 901390108-7
Domicilio: Mitú, Vaupes

MATRÍCULA

Matrícula No: 283258
Fecha de matrícula: 25 de agosto de 2015
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 14 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 15A NRO. 14-25 BARRIO CENTRO A
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico : hywsoluciones@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3182401530
Teléfono comercial 2 : 3185131324
Teléfono comercial 3 : 3182401530

Dirección para notificación judicial : CALLE 15A NRO. 14-25 BARRIO CENTRO A
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico de notificación : hywsoluciones@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal a) comercio al mayor de una variedad de productos sin ninguna especialización en particular. B) cualquier actividad comercial o civil de forma licita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas

las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 45.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 9.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 45.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 9.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 45.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 9.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representacion legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieran conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 24 de junio de 2022 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2022 con el No. 92705 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/11/2026 - 14:31:28
Recibo No. S002533867, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rbT5GC8XVp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL WILMER ORTIZ NOVOA C.C. No. 1.118.547.603

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE **********

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) D.P. No. 1 del 19 de agosto de 2015 de la Asamblea Constitutiva	54894 del 25 de agosto de 2015 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7111
Otras actividades Código CIIU: G4651 G4741

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.376.863.973,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Fecha expedición: 04/11/2026 - 14:31:28
Recibo No. S002533867, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rbT5GC8XVp

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156983791

(415)7707212489984(8020) 000014115698379 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 0 1 0 8	7	Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú 4 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES H&W S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vaupés 9 7	Mitú 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 A 14 25

42. Correo electrónico hywsoluciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 1 3 1 3 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 4 1 0 0 2	4 6 5 9	2 0 2 4 0 8 1 0		4 7 6 1	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-01-22 / 09:04:15PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ NOVOA WILMER
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-11-2026 04:08:13PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156983791

(415)7707212489984(8020) 000014115698379 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 0 1 0 8	7	Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitu	4 5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 5 0 8 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 8 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	2 8 3 2 5 8	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 8 1 9	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 6 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156983791

(415)7707212489984(8020) 000014115698379 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 0 1 0 8	7	Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú	4 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 2 7			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 5 4 7 6 0 3			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ORTIZ	NOVOA	WILMER		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156983791

(415)7707212489984(8020) 000014115698379 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 0 1 0 8	7	Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú 4 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 1 8 4 5 3 1 4 1	0	3 0 0 8 7 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	DELGADO	YENI	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 2 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.118.547.603
ORTIZ NOVOA

WILMER





FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1991
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUN-2009 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

MARIA ESPERANZA LADINO VIGOYA

VENTA Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, CATERIG PARA EVENTOS, CALZADO, ARTICULOS DEPORTIVOS, DOTACIONES INDUSTRALES, UTENCILIOS DE COCINA, ELECTRODOMESTICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, JUGUTERIA ETC.

Mitú, noviembre 4 de 2026

Al contestar cite radicado: IDDER-1-2026-1665
Fecha y hora: 5/11/2026 0:17:60 p. m.
Remitente: MARIA ESPERANZA LADINO VIGOYA
Destinatario: IDDERVAUPES
Folios: 8
Anexo/adjuntos: 09

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN IDDERVAUPÉS
Mitú- Vaupés

ASUNTO: Cotización proceso IDDERVAUPÉS:

Cordial saludo

Por medio de la presente, adjunto la respectiva cotización solicitada con el fin de contribuir en el proceso asociado por el IDDERVAUPÉS, estaré atento a sus indicaciones y comentarios sobre la misma.

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Guadañadora** (desbrozadora) motor dos tiempos, referencia FS 280 (o equivalente), con cilindrada de 38.9 cc y potencia de 2.64 HP (aproximadamente 1.97 kW), capacidad del tanque de combustible de 580 ml, sistema de arranque manual por cuerda (pull Star), eje de transmisión rígido y recto, manillar abierto con regulación ajustable para adaptarse a la altura del operador, sistema antivibración integrado que reduce la fatiga durante el uso prolongado, protector de seguridad (cubierta) que protege al operador contra proyecciones de objetos, sistema de corte dual que permite la instalación de disco de corte de 30 cm de diámetro (incluye disco de 3 puntas) o hilo de nylon, peso aproximado de 7.9 kg; debe incluir los siguientes accesorios originales de fábrica: arnés de soporte para distribución de peso y disco de corte de 3 puntas; el equipo deberá ser entregado en su empaque original con todos los accesorios, manual de usuario, guía de mantenimiento y lista de partes y piezas, así como las herramientas básicas para mantenimiento y ajuste;	UNIDAD	1	4.400.000	4.400.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	**Cuchilla para guadaña (desbrozadora)**, tipo ojo grande, medida de 35 cm de largo (diámetro), con diámetro de agujero central de 2.4 cm (24 mm), con un (1) orificio central para montaje en eje recto de guadañadora, fabricada en acero de alta resistencia estampado en una sola pieza, con acabado pintado que proporciona protección contra la corrosión y el desgaste, diseñada para cortar maleza, pasto, arbustos y vegetación densa, con bordes afilados y perfil aerodinámico que garantiza un corte eficiente y preciso; la cuchilla debe ser de alta resistencia a la rotura, estampada en una sola pieza para garantizar máxima duración y seguridad durante su operación, sin soldaduras ni uniones que puedan comprometer su integridad estructural	UNIDAD	1	29.600	29.600
3	**Cabezal porta hilo o "yoyo" para guadañadora / desbrozadora,** referencia TH109-10, marca reconocida, color negro. Este cabezal está diseñado para el corte de césped, maleza y vegetación con guadañadora, permitiendo trabajar de forma eficiente en grandes áreas verdes, bordes de terreno y zonas con presencia de piedras o superficies irregulares . El producto deberá incluir 3 espárragos adaptables (M8 x 1.0, M10 x 1.25, M7 x 1.0) para garantizar compatibilidad con diferentes configuraciones de guadañadoras ; contar con componentes metálicos en acero para mayor durabilidad y carcasa fabricada en plástico ABS de alta resistencia al desgaste, golpes y abrasión ; el cabezal deberá ser entregado en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento	UNIDAD	1	73.100	73.100
4	**Juego(s) de brocas mixtas,** referencia 11335 (o equivalente), compuesto por 11 piezas de alta calidad, diseñadas para perforar en concreto, madera, metal y PVC, garantizando versatilidad y durabilidad en aplicaciones de mantenimiento, instalación y construcción liviana dentro de las instalaciones de la entidad; el juego incluye las siguientes brocas: para metal: una (1) de 1/16" (1.5 mm), una (1) de 5/64" (1.9 mm), una (1) de 3/32" (2.3 mm), una (1) de 7/64" (2.7 mm), una (1) de 1/8" (3.1 mm), una (1) de 3/16" (4.7 mm) y una (1) de 1/4" (6.3 mm); y para concreto: una (1) de	KIT	1	87.000	87.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	3/16" x 4" (4.7 mm x 100 mm), una (1) de 1/4" x 4" (6.3 mm x 100 mm), una (1) de 5/16" x 4" (7.9 mm x 100 mm) y una (1) de 3/8" x 5" (9.5 mm x 125 mm); todas las brocas fabricadas en acero de alta resistencia con puntas de carburo de tungsteno para las brocas de concreto, que garantizan un corte preciso y una larga vida útil, con vástago cilíndrico para sujeción en taladros portátiles y de banco; el juego deberá ser entregado en su estuche o soporte organizador original que asegure la protección de las brocas				
5	**Machete tipo peinilla,** marca reconocida, con hoja de 20 pulgadas de largo, ancho de 4.5 cm, fabricada en acero de alta calidad con acabado niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en trabajos pesados, con filo duradero y resistente para labores de desmonte, poda y limpieza de vegetación, mango en material plástico antideslizante que brinda seguridad y mejor agarre durante el uso, diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador; el kit incluye: un (1) machete peinilla niquelado de 20" marca Águila Corneta, una (1) funda en cuero con ramales (12 puntas) para protección y almacenamiento seguro del machete, y una (1) lima de tres filos de 6" de largo,	UNIDAD	1	103.000	103.000
6	**rollo(s) de plástico negro,** con dimensiones de 3 metros de ancho por 10 metros de largo, calibre C6, tipo impermeabilizante, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) con adición de carbón que le confiere mayor resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y prolonga su vida útil ; diseñado para servir como barrera contra la humedad en cimentaciones, protección de materiales y superficies, cubrimiento de áreas expuestas a la intemperie, y aplicaciones de impermeabilización temporal en obras de construcción y mantenimiento dentro de las instalaciones de la entidad ; deberá ser entregado debidamente embalado y protegido contra daños, perforaciones o deformaciones, libre de defectos de fabricación	ROLLO	1	102.000	102.000
7	**Unidad(es) de bujía de encendido**, referencia NGK B7HS, número de stock 5110, de la línea estándar, diseñada como reemplazo directo para aplicaciones originales en motocicletas, motores fuera de borda, motonieves,	UNIDAD	1	19.000	19.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	vehículos todo terreno, equipos de jardinería y motores de pequeña cilindrada en general ; con rosca de 14 mm, longitud de rosca de 12.7 mm (1/2 pulgada), asiento tipo empaque (Gasquet), llave de 13/16" (20.8 mm), y terminal eléctrico tipo tuerca removible; electrodo central de cobre con núcleo de 98% de pureza que asegura una excelente disipación del calor, electrodo de masa de níquel de configuración estándar individual, y electrodo central de níquel ; sin resistencia interna (non-resistor), gap de fábrica de 0.7 mm (0.028 pulgadas) ; rango térmico 7, con aislamiento de cerámica de alúmina silicato de alta resistencia que proporciona superior aislamiento y transferencia de calor				
8	**Engranaje de piñón:** el engranaje de marcha hacia adelante, diseñados para el sistema de transmisión de motores fueraborda, fabricados en acero forjado de alta resistencia que garantiza durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones marinas exigentes ; los engranajes deben contar con un diseño de precisión que asegure un acople exacto y un funcionamiento suave, con dientes tallados que permiten una transmisión de potencia estable y eficiente, reduciendo vibraciones y ruido durante la operación ; el kit deberá ser compatible con motores de diferentes potencias, y deberá incluir todos los componentes necesarios para el reemplazo del sistema de avance (forward gear set) ; el producto deberá ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y corrosión, con etiqueta legible que especifique el número de parte, modelo, compatibilidad con motores y instrucciones de instalación	KIT	1	180.000	180.000
9	**Retenedor de aceite,** referencia Nacional 450185 ST-3/4/6 XT-3/4, tipo sello de aceite con resorte para eje de transmisión (transfer case output shaft seal) , de la reconocida marca Nacional, con diseño de labio simple cargado por resorte (spring-loaded; single-lip) , fabricado en material de nitrilo (NBR) que ofrece buena capacidad a bajas temperaturas y bajo hinchamiento en fluidos hidrocarburos, con un rango de temperatura de operación de -40°F a 225°F (-40°C a 107°C) ; sus dimensiones nominales son: diámetro interior (ID) de	UNIDAD	1	129.900	129.900

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	39.67 mm (1.562"), diámetro exterior (OD) de 63.65 mm (2.506"), y ancho (width) de 12.70 mm (0.500") ; cuenta con tecnología REDICOAT (revestimiento especial de color rojo en la carcasa exterior) que mejora el sellado en el alojamiento, rellenando imperfecciones y rayones en la superficie del bore para prevenir fugas por el diámetro exterior ; el retenedor es de tipo doble cara o de acción dual (según la referencia ST-3/4/6 XT-3/4 indicada), diseñado para aplicaciones en transmisiones, cajas de transferencia y diferenciales de vehículos livianos, camionetas y equipos de trabajo pesado; debe ser entregado en su empaque original, debidamente protegido contra golpes y contaminación, con etiqueta legible que especifique el número de parte, dimensiones y material;				
10	**hélice de aluminio** para motor fueraborda, compatible con motores de 40 a 50 caballos de fuerza (CV), modelo 11 1/8 x 13-G, fabricada en material de aluminio de alta resistencia que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación, proporcionando un desempeño de navegación suave y uniforme; la hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas de 11 1/8 pulgadas de diámetro y paso de 13 pulgadas, con configuración de giro estándar (RH - Right Hand) compatible con la mayoría de fuerabordas de la categoría indicada; deberá ser entregada en su empaque original o en presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento, incluyendo el buje (manguito de caucho o inserto) que absorbe los impactos y protege el sistema de transmisión	UNIDAD	1	470.600	470.600
11	**Hélice de aluminio** para motor fueraborda, marca DLNIG, modelo con designación "-G" (tipo de paso), compatible con motores de 25 HP (caballos de fuerza) y otros modelos de potencia similar de la marca Yamaha; fabricada en aluminio de alta calidad que garantiza características estables y alta fiabilidad en condiciones marinas, con diseño de 3 cuchillas (palas) que optimizan la eficiencia de propulsión y reducen la cavitación; la	UNIDAD	1	650.000	650.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	hélice deberá cumplir con las especificaciones dimensionales exactas según el modelo "-G" correspondiente (p. ej., 11 3/8" de diámetro x 12" de paso para modelos de 25-60 HP, o 9 7/8" x 10 1/2" para modelos de 20-30 HP, según el tipo de motor), con giro estándar a la derecha (Right Hand) y buje con el número de estrías (splines) adecuado para el modelo de motor (13 dientes para motores 25-60 HP, 10 dientes para modelos 20-30 HP), incluyendo el buje o manguito de caucho para absorber impactos y proteger el sistema de transmisión; deberá ser entregada en su empaque original o presentación comercial que garantice su protección durante el transporte y almacenamiento				
12	**Piñón de marcha:** Compatible para motor Yamaha 40, Composición: aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón.	UNIDAD	1	351.000	351.000
13	**Piñón de corona:** Compatible para motor fuera de borda Yamaha 40, aleación de acero de alta resistencia; Categoría principal: repuestos y accesorios; Contenido del empaque: 1 piñón, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	250.000	250.000
14	**Tuerca de eje largo hélice:** Para motor Yamaha 40; Categoría principal: repuestos y accesorios, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	200.000	200.000
15	**Carcasa Completa para motor fuera de borda:** Kit de carcaza completa para Yamaha 40, motor fuera de borda, incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000
16	**Juego de transmisión para Yamaha 40:** transmisión para motor Fuerabordo Yamaha 40, Incluye instalación según las especificaciones establecidas por el IDDERVAUPÉS.	KIT	1	55.000	55.000
17	**Transmilube Motor 40:** Lubricante diseñado para transmisiones, cajas de engranajes y patas para los motores fuera de borda; Volumen de la unidad: 500 ML.	UNIDAD	1	48.000	48.000
18	**Extensión eléctrica profesional**, con longitud de 15 metros (50 pies), calibre 12 AWG, diseñada para trabajo pesado, color rojo con negro, con clavija y toma de corriente polarizada con polo a tierra, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875	UNIDAD	1	560.000	560.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	W a 125 V, que garantiza un rendimiento excepcional y seguro para alimentar herramientas eléctricas, equipos de alto consumo y dispositivos en proyectos de construcción, mantenimiento, jardinería, eventos y actividades institucionales dentro de las instalaciones de la entidad; el cable cuenta con aislamiento resistente y duradero, diseñado para soportar condiciones exigentes, y su conector hembra es de tipo reforzado para un acople seguro; cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que asegura su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible en el producto.				
19	**Rollo de cable:** Cable N° 12, calibre 14 AWG al, cobre de alta pureza; largo del cable: 100 m; Color blanco.	ROLLO	1	370.000	370.000
20	**Cinta aislante negra eléctrica**: Largo 5 Metros, color y patrón: negro.	UNIDAD	1	10.800	10.800
21	**multitomas eléctricas:** equipo nuevo de fábrica, color blanco, con 4 salidas de voltaje con polo a tierra y 1 entrada, capacidad máxima de corriente de 15 A y potencia máxima de 1875 W, voltaje de 125V y frecuencia de 60 Hz, que garantizan una conexión segura y confiable para múltiples dispositivos eléctricos en entornos de oficina, educativos y residenciales; incluye interruptor LED On/Off para controlar el flujo de energía, cable de alimentación de 60 cm de longitud, y un espacio entre las salidas que permite conectar adaptadores de voltaje sin obstruir los puertos adyacentes; diseñado con polo a tierra para protección de los equipos conectados, y cumple con la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), asegurando su conformidad con las normas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia; dimensiones aproximadas: 14.5 cm de ancho x 27 cm de largo; el producto incluye etiqueta con lote y fecha de fabricación visible; deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	21.000	21.000
22	**Hidro lavadora electrica marca reconocida:** Potencia nominal de 2000 W, presión máxima de 2175 psi. Caudal máximo de 8.5 Lts/min, Manguera de 6 metros y diseño eléctrico. Incluye accesorios esenciales como		1	1.290.000	1.290.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	acople rápido, boquilla turbo, lanza con boquilla regulable, limpiador de boquillas y pistola gatillo, facilitando su operación y optimizando los resultados. Niveles de potencia 2.175, Voltaje: 220 V.				
23	**bombillo(s) LED de alta potencia 70W:** luz blanca, diseño industrial, con rosca E40 o E27, ideal para iluminación de grandes áreas; tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color que varía entre 4000K y 6500K (luz blanca neutra o fría), dependiendo de la referencia; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	62.000	62.000
24	**Bombillo Led Alta Potencia 50w**: LED de alta potencia, de 50W de consumo, con temperatura de color de 6500K (luz blanca fría, similar a la luz del día); tecnología LED que ofrece un alto flujo lumínico (lúmenes), bajo consumo energético y una larga vida útil, con una temperatura de color de 6500K que proporciona una luz blanca brillante y nítida, mejorando la visibilidad y la seguridad; debe contar con sistema de disipación de calor (aleta de aluminio) para garantizar su durabilidad, y ser resistente a condiciones de trabajo exigentes; su eficiencia energética y su larga vida útil reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como fallas en el encendido, parpadeos o baja intensidad lumínica.	UNIDAD	1	44.900	44.900
25	**Guante industrial de látex calibre 25:** guante(s) industrial(es) de látex, calibre 25, de color amarillo; fabricados en látex natural de alta calidad, con un calibre de 25 que garantiza resistencia a la abrasión y a la perforación, y un diseño con textura antideslizante que proporciona un excelente agarre en superficies secas y húmedas. Los guantes deben ser de talla única (según	UNIDAD	1	16.400	16.400

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	especificaciones del IDDERVAUPÉS) y ofrecer comodidad y flexibilidad para el usuario. El producto debe ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, sin perforaciones, rasgaduras o defectos.				
26	**Tablero de baloncesto con aro:** equipo nuevo de fábrica, diseñado para instalación en pared, fabricado en polietileno de doble capa (HDPE) de alta densidad, resistente a golpes y con protección solar UV que garantiza una extrema durabilidad y resistencia a las condiciones climatológicas del exterior; tablero con dimensiones de 112 cm de ancho x 72 cm de largo x 3 cm de alto, con aro de acero inoxidable de 45 cm de diámetro interior, red de nylon resistente a la intemperie, estructura resistente y segura, fácil de montar y desmontar, lo que facilita su instalación y almacenamiento; deberá ser entregado empacado (dimensiones aproximadas de embalaje: 74.5 x 115.5 x 13.5 cm), completo con todos los accesorios (aros, red, herrajes de instalación, manual de montaje), y libre de defectos de fabricación.	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000
27	**Portería de fútbol portátil:** talla L, color blanco, equipo nuevo de fábrica, diseñada para la práctica de fútbol en espacios reducidos. Su estructura está compuesta por un 40% de acero y un 60% de bobina de acero, con red fabricada en 100% poliéster, y cuenta con un tratamiento de cataforesis que protege los tubos contra la corrosión. La portería ofrece facilidad de armado y desarmado gracias a las herramientas proporcionadas, y presenta una gran estabilidad en todo tipo de superficies, incluso sin fijación al suelo, aunque incluye 4 estacas para su anclaje en césped. Su estructura 100% de acero garantiza una alta resistencia al impacto de los balones. Dimensiones interiores armada: 3 m de ancho x 2 m de alto x 1.02 m de fondo; Diámetro de los tubos: 40 mm; Peso del producto: Aproximadamente 16 kg; Materiales: Red: 100% poliéster; Soporte de red: acero 1.0038; Tubos: acero 1.0038; Accesorios incluidos: 4 fijaciones (estacas) para fijar la portería en la hierba y evitar su desplazamiento; Herramientas para el montaje; La portería deberá ser entregada en su	UNIDAD	1	1.400.000	1.400.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	empaque original, completa con todos los accesorios (estacas, herramientas de montaje), manuales.				
28	**Juego(s) de postes (parales) para voleibol:** de tipo extraíbles, fabricados en metal de alta resistencia (como acero galvanizado o aluminio) con acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, diseñados para la instalación de redes de voleibol en canchas deportivas, polideportivos, escuelas y centros recreativos dentro de las instalaciones de la entidad. El juego debe incluir 8 piezas (postes y sus respectivos accesorios): 02 Postes 2 pulgadas calibre 0.90 02 postes encajes superiores 11/2 pulgadas calibre 0.90 02 bases de anclajes 2.5 pulgadas de 30 cm largo 02 tapas de cubierta Con un diseño telescópico o de extracción que permita ajustar la altura de la red según las especificaciones reglamentarias (hombres: 2.43 m, mujeres: 2.24 m, categorías inferiores: alturas variables). Deben contar con un sistema de anclaje al piso (a través de bases o insertos) que garantice estabilidad y seguridad durante el juego, y un sistema de tensión para la red, incluyendo todos los herrajes necesarios (ganchos, tensores, etc.) para su instalación y uso. El producto deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (postes, bases, herrajes de anclaje, tensores, manual de instalación, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento del sistema de extracción o piezas faltantes.	JUEGO	1	2.900.000	2.900.000
29	**Aro(s) de baloncesto:** con sistema de doble resorte que garantiza una excelente absorción de impactos y un rebote natural, similar al de las canchas profesionales, y una malla de color naranja de alta resistencia y durabilidad, diseñado para su instalación en tableros de baloncesto estándar; fabricado en acero de alta resistencia con un acabado anticorrosivo (pintura electrostática o galvanizado) que asegura una larga vida útil en exteriores, con un diseño que cumple con las especificaciones técnicas para el baloncesto (diámetro	UNIDAD	1	262.000	262.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	estándar de 45 cm); la malla debe ser de nylon o poliéster resistente a la intemperie, con una longitud adecuada para frenar el balón correctamente; el sistema de doble resorte proporciona flexibilidad y evita deformaciones; deberá ser entregado en su empaque original, completo con todos los accesorios (malla, herrajes de instalación, resortes, etc.), en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, óxido, mal funcionamiento de los resortes o malla desgastada.				
30	**Pintura Canchas Antideslizante Verde 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color verde, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m^2 por capa (dependiendo de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	195.000	195.000
31	**Pintura Canchas Antideslizante Rojo 1 Galón**: galón(es) de pintura para canchas, color rojo, de 1 galón (3.78 litros), formulada a base de agua con partículas antideslizantes que proporcionan una superficie segura, de alto rendimiento y durabilidad, ideal para el mantenimiento y demarcación de canchas deportivas y superficies de concreto en interiores y exteriores; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 15 m^2 por capa (dependiendo	GALON	1	195.000	195.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	de la superficie) Ideal para su uso en polideportivos, escuelas, centros deportivos y áreas recreativas dentro de las instalaciones de la entidad. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.				
32	**Impermeabilizante para Canchas Naranja Fuerte**: galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color naranja fuerte, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m^2 por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	290.000	290.000
33	**Impermeabilizante para Canchas Gris Basalto 5 G**: Cuñete (es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color gris basalto, presentación de 5 galones, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un	CUÑETE	1	1.000.000	1.000.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	rendimiento de 50 m^2 por capa (dependiendo de la superficie). El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.				
34	**Impermeabilizante Para Canchas Azul Profundo 1G:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color azul profundo, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil, un fácil mantenimiento y una superficie antideslizante. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m^2 por capa (dependiendo de la superficie). La limpieza de la superficie debe realizarse 28 días después de su aplicación, con un elemento no abrasivo. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	255.300	255.300
35	**Impermeabilizante Para Canchas Blanco Cuñete:** Cuñete de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, marca Impecanchas (o equivalente), color blanco, presentación de 5 galones (1 cuñete), formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable,	CUÑETE	1	1.000.000	1.000.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 50 m^2 por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso, el número de lote y la fecha de fabricación.				
36	**Impermeabilizante Para Canchas Negro -Galón:** galón(es) de impermeabilizante elástico para canchas deportivas, color negro, presentación de 1 galón, formulado a base de resinas acrílicas de alto contenido que crean un sello elastómero impermeable con una elongación de hasta 3 veces su tamaño, brindando una capa protectora que evita el paso del agua y soporta tensiones de movimientos estructurales leves, ideal para el recubrimiento y protección de canchas de concreto o asfalto en deportes; su acabado mate, su protección UV que mantiene el color vibrante por más tiempo, y su resistencia al agua y a la abrasión, garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento. La pintura es lavable, diluible en agua (dilución recomendada del 50%), de fácil aplicación con brocha o rodillo, y tiene un rendimiento de 10 m^2 por capa. El producto debe ser entregado en su envase original, sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.	GALON	1	240.900	240.900
37	**Pintura Para Interior y Exterior Blanco: Cuñete** (es) de pintura, color blanco, presentación de 5 galones (18.9 litros), tipo látex de alta calidad (calidad Deluxe), súper lavable, formulada para uso en interiores y exteriores (protegidos de la intemperie directa) sobre superficies de concreto, ladrillo y yeso, ofreciendo un excelente rendimiento, durabilidad, lavabilidad y resistencia a la humedad, ideal para el mantenimiento, embellecimiento y protección de paredes, muros, fachadas y otras superficies en entidades educativas, oficinas, centros deportivos y áreas institucionales. Su acabado mate, su resistencia al agua, su poder antimoho y su facilidad de aplicación con rodillo (dilución del 25%) la convierten en una opción práctica y duradera. Su rendimiento es de 25 m^2 por capa. El producto debe ser entregado en su envase original,	CUÑETE	1	660.400	660.400

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	sellado, con etiqueta visible que especifique las instrucciones de uso.				
38	**Rodillo 9 Pulgadas Anti goteo:** rodillo(s) de 9 pulgadas, modelo anti-goteo, fabricado en microfibra de alta calidad, diseñado para la aplicación de pinturas (vinilos tipo 1) en superficies lisas y semirrugosas, ofreciendo un excelente cubrimiento y rendimiento. Su sistema anti-goteo minimiza las salpicaduras y desperdicios, garantizando un acabado uniforme y profesional. El rodillo tiene un ancho de 25.5 cm (9 pulgadas), un largo de 32 cm, un espesor de 6 cm, y es de fácil uso y limpieza. Incluye el mango o soporte para su manipulación. El producto deberá ser entregado en su empaque original, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como desprendimiento del material, deformaciones o mal funcionamiento.	UNIDAD	1	30.500	30.500
39	**kit(s) de espátulas plásticas:** compuesto por 3 unidades de diferentes tamaños, diseñadas para la aplicación, extendido y alisado de masillas, estucos, adhesivos, pinturas y otros materiales de construcción y mantenimiento, ideales para trabajos de reparación, acabados y preparación de superficies en proyectos de infraestructura, adecuación de espacios y mantenimiento general dentro de las instalaciones de la entidad; fabricadas en plástico de alta resistencia y flexibilidad, con mangos ergonómicos que garantizan un agarre cómodo y controlado, y hojas flexibles que se adaptan a diferentes superficies y contornos, facilitando un acabado uniforme y profesional; el kit debe incluir espátulas de diferentes anchos (por ejemplo, pequeña, mediana y grande) para cubrir diversas aplicaciones, y debe ser de fácil limpieza y almacenamiento; deberá ser entregado en su empaque original, completo con las 3 espátulas, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación como deformaciones, bordes irregulares o mangos sueltos.	KIT	1	16.400	16.400
40	**Candado sólido de alta seguridad:** candado(s) de alta seguridad, fabricado en bronce sólido, de 60 mm de tamaño, con mecanismo de bloqueo de disco y cilindro en bronce sólido, que garantizan un funcionamiento fiable y duradero. Su robusta construcción incluye un aro	UNIDAD	1	60.000	60.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	en acero inoxidable y un anillo movible en bronce plateado reforzado con acero endurecido, ofreciendo una defensa inquebrantable contra intentos de apertura. El candado se abre con llave (sistema de apertura con llaves) y su diseño es resistente a las condiciones más exigentes en exteriores. Tiene dimensiones aproximadas de 132 mm de ancho y 165 mm de alto. El producto debe ser entregado en su empaque original, completo con las llaves correspondientes, en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación				
41	**Caja de seguridad plastica: tipología**: caja de herramientas; Material: Polipropileno: Medidas (Mínimo): 40 CM ancho, 40 alto, 60 cm largo; Cierre plástico, resistencia industrial.	UNIDAD	1	354.000	354.000
SON: VEINTE UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCT				**TOTAL**	**21.922.800**

Atentamente;

MARÍA ESPERANZA LADINO VIGOYA

C.C40383754 de Villavicencio meta
Celular: 3173651710



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1967**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

30-OCT-1986 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-8600100-00131996-F-0040383754-20061128 0007066712A 1 8200000986

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.383.754**
LADINO VIGOYA

APELLIDOS
MARIA ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141223190306

(415)7707212489984(8020) 000014122319030 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4038375 4	3	Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú 4 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	40383754

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LADINO	VIGOYA	MARIA	ESPERANZA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PAPELERIA JUANDA DE LA QUINCE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vaupés 9 7	Mitú 0 0 1

41. Dirección principal: BRR CENTRO A FRENTE A AUDITORIO DE LA GOBERNACION

42. Correo electrónico: juanlaver8043@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3205815010	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6920	2024/10/01	4762	2025/11/05	4642	14	10		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2025-11-30 / 03:24:12PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LADINO VIGOYA MARIA ESPERANZA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-04-2026 09:23:04AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 04/11/2026 - 14:26:07
Recibo No. S002533854, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 62RD89dmzm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : MARIA ESPERANZA LADINO VIGOYA
Identificación : CC. - 40383754
Nit : 40383754-3
Domicilio: Mitú, Vaupes

MATRÍCULA

Matrícula No: 205523
Fecha de matrícula: 07 de octubre de 2010
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA. 14 N. 15 38 CENTRO A
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico : juanlaver8043@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3173651710
Teléfono comercial 2 : 3106643843
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA. 14 N. 15 38 CENTRO
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico de notificación : juanlaver8043@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C1410
Actividad secundaria Código CIIU: G4761
Otras actividades Código CIIU: G4642 G4762

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. Comercio al por

menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $2.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $2.000.000,00
Pasivo corriente: $500.000,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $500.000,00
Patrimonio neto: $1.500.000,00
Pasivo más patrimonio: $2.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $24.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $12.000.000,00
Gastos operacionales: $1.800.000,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $10.200.000,00
Resultado del periodo: $10.200.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SUMINISTRO DE PAPELERIA CACHARRERIA Y DOTACIONES INDUSTRIALES JUANDA DE LA15
Matrícula No.: 205524
Fecha de Matrícula: 07 de octubre de 2010
Fecha de Renovación: 31 de marzo de 2026
Último año renovado: 2026

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 04/11/2026 - 14:26:07
Recibo No. S002533854, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 62RD89dmzm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoria: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA.14 N. 15 - 3 CENTRO8
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio: Mitú, Vaupes

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $24.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4761.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***