Carurú – Vaupés, 10 de noviembre de 2026

Señores:
JIS LAINER GONZALEZ GALINDO
DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/Q SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	TV TACTIL	TAMAÑOS DISPONIBLES: 65" SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 15 CON CERTIFICACIÓN GOOGLE EDLA (ACCESO NATIVO A GOOGLE PLAY STORE Y ECOSISTEMA GOOGLE). RENDIMIENTO: PROCESADOR OCTA-CORE CON 8 GB DE RAM Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) INTEGRADA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PANTALLA E IMAGEN: PANEL DE RESOLUCIÓN 4K CON BRILLO DE 450 CD/M². CAPACIDAD TÁCTIL: TECNOLOGÍA MULTITÁCTIL DE HASTA 50 PUNTOS EN SIMULTÁNEO. AUDIO Y MICRÓFONOS: ALTAVOCES INTEGRADOS (2 DE 20W + SUBWOOFER) Y MATRIZ DE 8 MICRÓFONOS INCORPORADOS. RESISTENCIA Y ESTRUCTURA: CHASIS DISEÑADO A PRUEBA DE GOLPES. FUNCIONALIDADES: TABLERO INTERACTIVO (PIZARRÓN INFINITO), PROYECCIÓN INALÁMBRICA, GESTIÓN REMOTA DE PANTALLAS Y SUITE DE	UNIDAD	1

		SOFTWARE EDUCATIVO/EMPRESARIAL ASISTIDA POR IA.		
2	MICRÖTIK	SEGURIDAD CON FIREWALL INTEGRADO: SÍ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: NAT PESO Y DIMENSIONES ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 2.5 CM X 22.8 CM X 9.7 CM OTROS CON CONEXIÓN POE: SÍ CONEXIÓN Y VELOCIDAD TIPOS DE CONEXIONES: CON CABLE FRECUENCIAS: 2.4 TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA ESTÁNDARES IEEE: IEEE 802.11A/B/G/N/AC CON HOTSPOT: SÍ HARDWARE CANTIDAD DE ANTENAS INTERNAS: 1 CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS: 2 CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS:16 CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN/LAN: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 CON BOTÓN DE REINICIO: SÍ	UNIDAD	1
3	EQUIPO UBIQUITY SWITCHEQUIPO UBIQUITY SWITCH	PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44.24 CM X 28.54 CM X 4.37 CM PESO: 3,5 KG OTROS SERIE: UNIFI PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS GIGABIT + 2 SFP+ TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 88 GBPS ES GESTIONABLE: SÍ ES MONTABLE EN RACK: SÍ	UNIDAD	1
4	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54ADVERTENCIA: LAS SEÑALES DE RIESGO Y ADVERTENCIA, DIAGRAMA DE CONEXIONES, CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, REQUERIMIENTO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, LA IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES O POLARIDADES Y/O CONEXIONES Y	UNIDAD	10

		CONTROLES SE ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO FÍSICOÁREA EFECTIVA: 0.06 M2TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOSDIMENSIONES: 2 M X 40 MMTIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTESANCHO: 60 MMALTO: 40 MMLARGO: 2 MDIÁMETRO:40 MMCOLOR: BLANCOMATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)USO: CONDUCE Y PROTEGE GRANDES VOLÚMENES DE CABLEADO ELÉCTRICO, DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.		
5	CANALETA	ANCHO: 20MM - 2CM ALTO: 10MM - 1CM LARGO: 2MTS MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	16
6	PONCHADORA	TIPO: PONCHADORAS ANCHO: 6.6 CM ALTO: 20 CM LARGO: 8 PULGADAS TIPO DE ALICATE: OTRAS PINZAS TIPO DE TRABAJO: PROFESIONAL MATERIAL DEL MANGO: ACERO CUENTA CON AISLACIÓN: NO GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ACERO AL CARBONO., MANGOS RECUBIERTOS CON TPR.	UNIDAD	1
7	KIT TESTEADOR DE CABLE DE RED	PESO: 750 G CONECTORES COMPATIBLES: COAXIAL, FTP, RJ11, RJ45, SSRP, UTP TIPO DE ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA: PILAS AA ES INALÁMBRICO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍAS, CABLE USB, CABLES DE PRUEBA, ESTUCHE CERTIFICACIONES: CE, UKCA, ROHS PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 2,8 PULGADAS PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE PRUEBA LOS TIPOS DE CABLES RJ11, RJ45 Y COAXIALES IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES POE ALCANCE: 500M	UNIDAD	1

		RESOLUCIÓN: 0.33M PROTECCIÓN DE ENTRADA DE 70 V CC TECNOLOGÍA TDR: SIN PRUEBAS DE ÁREA CIEGA TIPO DE CABLE PROBADO CABLE DE PAR TRENZADO: 1. UTP (CABLE SIN BLINDAJE) 2. FTP (CABLE BLINDADO DE PAPEL DE ALUMINIO) 3. SSTP (CABLE DE RED DE DOBLE BLINDAJE) CABLE COAXIAL: 50 OHM, 75 OHM, 93 OHM PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE ALCANCE: 500 M RESOLUCIÓN: 0,33 M PRECISIÓN: +4% O 0,6 M DETECCIÓN DE POE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN POE ESTÁNDAR POE: 802.3AF ESTÁNDAR POE: 802.3AT PRUEBA DE PUERTO ETHERNET UBICACIÓN DEL CABLE EL PUERTO PARPADEA PROTECCIÓN DE ENTRADA 70 V DC		
8	CABLE UTP	TIPO DE CABLE DE RED: CABLE UTP CAT. 6, ALEACIÓNUNIDAD DE VENTA: BOBINACOLOR: BLANCODIMENSIONESLARGO: 100 MFORMA DEL CABLE: CIRCULARCATEGORÍA DEL CABLE DE RED: CAT 6MATERIAL DE REVESTIMIENTO: PVCMATERIAL CONDUCTOR: ALEACIÓN CCA CCAAMBIENTE: INTERIORANCHO DE BANDA: 250 MHZINCLUYE CONECTORES: NO	UNIDAD	2
9	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: MACHO FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 50 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 8	UNIDAD	1
10	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: HEMBRA FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 5 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 9	UNIDAD	10
11	PUNTO DE ACCESO	WI-FI 7 CON SOPORTE DE 6 GHZ 8 TRANSMISIONES ESPACIALES SIMULTÁNEAS COBERTURA HASTA 160 M² (1750 FT²) CAPACIDAD PARA 500 USUARIOS CONCURRENTES	UNIDAD	3

		PUERTO 10 GBE PARA CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA RADIO DE ESCANEO ESPECTRAL DEDICADO		
12	DISCO SOLIDO	COLOR: NEGRO ES RESISTENTE AL POLVO: SÍ ES RESISTENTE A GOLPES: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB-C A USB-A CON DISIPADOR DE CALOR: NO SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: 520 MBPS CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS: SÍ CAPACIDAD: 1 TB TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO: SSD CACHÉ DE DATOS: 520 MB UBICACIÓN DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: EXTERNO FACTOR DE FORMA DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: 2.5 " TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C - 45 °C ANCHO: 4,69 CM ALTURA: 9,69 CM PROFUNDIDAD: 0,99 CM PESO: 250 G CONECTIVIDAD: USB 3.2 GEN 2	UNIDAD	2
13	CRIMPADORA	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED MULTIFUNCIÓN CRIMPA CONECTORES MODULARES DE 8 POSICIONES RJ45 DE PASO PARA APLICACIONES DE DATOS DE CONDUCTORES EMPAREJADOS STP/UTP CON VOZ Y CONECTORES DE ENCHUFE RJ45 DE PASO, IDEAL PARA CABLE 26AWG 23AWG	UNIDAD	2
14	CAPUCHONES PROTECTORES	MATERIAL: SILICONA / PVC FLEXIBLE CABLES COMPATIBLES: RJ45 FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CAPUCHONES: 100	UNIDAD	1
15	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOSDIMENSIONES: 2 M X 40 MMTIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTESANCHO: 60 MMALTO: 40 MMLARGO: 2 MDIÁMETRO: 40 MMCOLOR: BLANCOMATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	15
16	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.02 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS	UNIDAD	12

		DIMENSIONES: 2 M X 12 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 20 MM ALTO: 12 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 12 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)		
17	AMARRES	ANCHO: 3.6 MM LARGO: 200 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS COLOR: NEGRO NÚMERO DE PIEZAS: 100	UNIDAD	5
18	CINTA	TIPO: CINTA TIPO VELCRO ANCHO: 2 CM LARGO: 100 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	4
19	SOPLADORA INALAMBRICA	VOLTAJE: 110V POTENCIA: 600 W ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 BATERÍAS 20V 2.0AH Y CARGADOR TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VELOCIDAD DE SOPLADO: 0,07 KM/H CON FUNCIÓN ASPIRADORA: NO CON FUNCIÓN TRITURADORA: NO CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH INCLUYE ACCESORIOS: SÍ TIPO DE PILA: LI-ION	UNIDAD	1
20	LIMPIADOR ELECTRONICO	VOLUMEN DE LA UNIDAD: 4 L TIPO DE LIMPIADOR: LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPONENTES: LIMPIADOR LÍQUIDO, BOTELLA CON SPRAY, PAÑOS DE MICROFIBRA (X3)	UNIDAD	2
21	ALCOHOL ISIPROPILICO	NOMBRE QUÍMICO: 2-PROPANOL (IPA) FÓRMULA MOLECULAR: C_3H_8O PESO MOLECULAR: 60,09 G/MOL NÚMERO CAS: 67-63-0 APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO E INCOLORO PUREZA: ≥ 99% PRESENTACION: 3800 ML (GALON)	UNIDAD	1

22	GUANTES	TIPO: GUANTES SINTÉTICOS COMPOSICIÓN: FORRO: NAILON.100% NAILON EN EL FORRO. PALMA RECUBIERTA CON POLIURETANO. TIPO DE GUANTE: CONSTRUCCIÓN COLOR: NEGRO/CAFÉ	UNIDAD	6
23	BROCHA	BROCHAS DE NYLON ANTIESTÁTICO PORTÁTIL PARA ELECTRÓNICA TECLADO COMPUTADORA TELÉFONOKIT DE 10 BROCHAS ANTIESTÁTICAS	UNIDAD	3
24	BOLSO DE HERRAMIENTAS	17 PULGADAS DE LARGO 36 BOLSILLOS ORGANIZADORES BASE IMPERMEABLE Y REFORZADA	UNIDAD	1
25	UPS	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL Y PUNTOS DE VENTA LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) SUMINISTRA CORRIENTE PURA Y ESTABLE A LAS CARGAS CONECTADAS ESTABILIZADOR AVR MEDIANTE LA ATENUACIÓN Y ELEVACIÓN DE TENSIÓN SEIS (6) TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DOS (2) TOMACORRIENTES CON SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES SOLAMENTEASPECTOS GENERALES CAPACIDAD: 1001VA TENSIÓN NOMINAL: 120V FRECUENCIA: 50/60HZ (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) TIPO DE ENCHUFE: 1 NEMA 5-15P TENSIÓN NOMINAL: 120V +/- 10% FRECUENCIA: 50/60HZ (VALOR ORIGINAL DE 60HZ)	UNIDAD	2
26	INYECTOR POE	INYECTA LA ALIMENTACIÓN A UN DISPOSITIVO POE POR EL MISMO CABLE DE DATOS. DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Y ALIMENTACIÓN HASTA 100M. PROTECCIÓN: AUTODETECTA DISPOSITIVOS POE 802.3AT, PROTEGE LOS EQUIPOS DE DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN. PUERTOS: 1 PUERTO DE ENTRADA 10/100/1000BASE-T. 1 PUERTO DE SALIDA 10/100/1000BASE-T CON POE 802.3AT. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS POE 802.3AT DE HASTA 30W.	UNIDAD	6

		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 53VCD @ 30W (INCLUYE TRANSFORMADOR) DIMENSIONES: 87.9 X 51.3 X166 MM. PESO: 350G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 45°C		
27	SONDA	CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO. SONDA DE ACERO SK5 DE FACIL ARRASTRE. LARGO: 30 M	UNIDAD	1
28	CAJA EMPOTRAR	TIPO DE FICHA: RJ45 TIPO DE CONEXIÓN: RED CABLES COMPATIBLES: CAT 6 CANTIDAD DE PINES: 8 COLOR: BLANCA MEDIDAS 13,2 X 8,35 X 3,2 CENTÍMETROS MATERIALES EN PVC COLOR: BLANCO	UNIDAD	15
29	COMPUTADOR	TIPO DE COMPUTADOR: ALL IN ONETIPOS DE DISCOS QUE INCLUYE: DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CAPACIDAD DE DISCO: ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MODELO DEL PROCESADOR: 13620H, 10C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS MEMORIA RAM: 16 GB VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: 11 HOME NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 10 NUCLEOSVELOCIDAD DEL PROCESADOR:(6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB TAMAÑO PANTALLA: 27 PULGADASRESOLUCION PANTALLA: FULL HD TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS: PUERTO HDMI; PUERTO LAN/ETHERNET; PUERTO USB; PUERTO USB TIPO C; SALIDA DE AUDÍFONOS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONEXIÓN CON CABLE; WIFI NO. PUERTOS HDMI: 1 PUERTOSNO. PUERTOS LAN ETHERNET: 1 PUERTOSNO. PUERTOS USB: 3 PUERTOSNO. PUERTOS USB TIPO C: 1 PUERTOSNO. SALIDAS DE AUDIO: 1 PUERTOSCÁMARA WEB INTEGRADA	UNIDAD	1
30	SOPORTE TV TACTIL	FABRICADO EN ACERO SPCC CON ACABADO NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 90,9 KG. COMPATIBILIDAD VESA DESDE 400 X 200 MM HASTA 900 X 600 MM. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS CON FRENO DE BLOQUEO. BANDEJA AJUSTABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA Y BANDEJA DE	UNIDAD	1

		ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, CONTROL REMOTO Y LAPICES TACTILES. COMPATIBLE CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65, 75 Y 86 PULGADAS.		
31	ANTIVIRUS	DETECTOR DE FRAUDES ANTIVIRUS VPN SEGURA SUPERVISIÓN DE IDENTIDAD PROTECCIÓN WEB GESTOR DE CONTRASEÑAS DESTRUCTOR DE ARCHIVOS ELIMINADOR DE RASTREADORES FIREWALL AVANZADO COMPROMISO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS CANTIDAD DE DISPOSITIVOS: 10 UNIDADES	UNIDAD	1
32	ANTENA DE INTERNET	ALCANCE MÁXIMO DE TRANSMISIÓN: 297 M VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 600 MB POTENCIA: 100 W POLARIZACIÓN: LINEAL/CIRCULAR GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO LARGO DEL CABLE: 15 M LARGO X ANCHO X ALTURA: 38.3 CM X 38.3 CM X 59.4 CM PESO: 2.900 G CON USB: NO TIPO DE ANTENA Y ADAPTADOR: ANTENA/ADAPTADOR TIPO DE CONEXIONES: WI-FI INCLUYE: EL ROUTER PARA STARLINK MINI ES UN ROUTER DE RADIO DE DOBLE BANDA, WIFI 6 Y EL PAGO DE UN MES DEL SERVICIO	UNIDAD	1

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.

6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.planeacion@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente.

RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario De Planeación y Obras

DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA
NIT: 52889989-3

Carurú, 10 de noviembre de 2026

Ingeniero
RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario De Planeación E Infraestructura

Asunto: "REMITE COTIZACIÓN BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL".

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mi cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TV TACTIL	TAMAÑOS DISPONIBLES: 65", 75", 86" Y 105". SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 15 CON CERTIFICACIÓN GOOGLE EDLA (ACCESO NATIVO A GOOGLE PLAY STORE Y ECOSISTEMA GOOGLE). RENDIMIENTO: PROCESADOR OCTA-CORE CON 8 GB DE RAM Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) INTEGRADA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PANTALLA E IMAGEN: PANEL DE RESOLUCIÓN 4K CON BRILLO DE 450 CD/M². CAPACIDAD TÁCTIL: TECNOLOGÍA MULTITÁCTIL DE HASTA 50 PUNTOS EN SIMULTÁNEO. AUDIO Y MICRÓFONOS: ALTAVOCES INTEGRADOS (2 DE 20W + SUBWOOFER) Y MATRIZ DE 8 MICRÓFONOS INCORPORADOS. RESISTENCIA Y ESTRUCTURA: CHASIS DISEÑADO A PRUEBA DE GOLPES. FUNCIONALIDADES: TABLERO INTERACTIVO (PIZARRÓN INFINITO), PROYECCIÓN INALÁMBRICA, GESTIÓN REMOTA DE PANTALLAS Y SUITE DE SOFTWARE EDUCATIVO/EMPRESARIAL ASISTIDA POR IA.	UNIDAD	1	$ 15.547.500,00	$ 15.547.500,00
2	MICROTIK	SEGURIDAD	UNIDAD	1	$ 1.772.700,00	$ 1.772.700,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

		CON FIREWALL INTEGRADO: SÍ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: NAT PESO Y DIMENSIONES ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 2.5 CM X 22.8 CM X 9.7 CM OTROS CON CONEXIÓN POE: SÍ CONEXIÓN Y VELOCIDAD TIPOS DE CONEXIONES: CON CABLE FRECUENCIAS: 2.4 TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA ESTÁNDARES IEEE: IEEE 802.11A/B/G/N/AC CON HOTSPOT: SÍ HARDWARE CANTIDAD DE ANTENAS INTERNAS: 1 CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS: 2 CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS:16 CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN/LAN: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 CON BOTÓN DE REINICIO: SÍ				
3	EQUIPO UBIQUITY SWITCHequipo ubiquity switch	PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44.24 CM X 28.54 CM X 4.37 CM PESO: 3,5 KG OTROS SERIE: UNIFI PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS GIGABIT + 2 SFP+ TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 88 GBPS ES GESTIONABLE: SÍ ES MONTABLE EN RACK: SÍ	UNIDAD	1	$ 6.309.700,00	$ 6.309.700,00
4	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ADVERTENCIA: LAS SEÑALES DE RIESGO Y ADVERTENCIA, DIAGRAMA DE CONEXIONES, CUADRO DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	10	$ 100.300,00	$ 1.003.000,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

NIT: 52889989-3

		DE CIRCUITOS, REQUERIMIENTO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, LA IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES O POLARIDADES Y/O CONEXIONES Y CONTROLES SE ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO FÍSICO ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 40 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 60 MM ALTO: 40 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO:40 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) USO: CONDUCE Y PROTEGE GRANDES VOLÚMENES DE CABLEADO ELÉCTRICO, DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.				
5	CANALETA	ANCHO: 20MM - 2CM ALTO: 10MM - 1CM LARGO: 2MTS MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	16	$ 23.200,00	$ 371.200,00
6	PONCHADORA	TIPO: PONCHADORAS ANCHO: 6.6 CM ALTO: 20 CM LARGO: 8 PULGADAS TIPO DE ALICATE: OTRAS PINZAS TIPO DE TRABAJO: PROFESIONAL MATERIAL DEL MANGO: ACERO CUENTA CON AISLACIÓN: NO GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ACERO AL CARBONO., MANGOS RECUBIERTOS CON TPR.	UNIDAD	1	$ 176.700,00	$ 176.700,00
7	KIT	PESO:- 750 G	UNIDAD	1	$ 1.179.400,00	$ 1.179.400,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

	TESTEADOR DE CABLE DE RED	CONECTORES COMPATIBLES: COAXIAL, FTP, RJ11, RJ45, SSRP, UTP TIPO DE ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA: PILAS AA ES INALÁMBRICO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍAS, CABLE USB, CABLES DE PRUEBA, ESTUCHE CERTIFICACIONES: CE, UKCA, ROHS PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 2,8 PULGADAS PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE PRUEBA LOS TIPOS DE CABLES RJ11, RJ45 Y COAXIALES IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES POE ALCANCE: 500M RESOLUCIÓN: 0.33M PROTECCIÓN DE ENTRADA DE 70 V CC TECNOLOGÍA TDR: SIN PRUEBAS DE ÁREA CIEGA TIPO DE CABLE PROBADO CABLE DE PAR TRENZADO: 1. UTP (CABLE SIN BLINDAJE) 2. FTP (CABLE BLINDADO DE PAPEL DE ALUMINIO) 3. SSTP (CABLE DE RED DE DOBLE BLINDAJE) CABLE COAXIAL: 50 OHM, 75 OHM, 93 OHM PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE ALCANCE: 500 M RESOLUCIÓN: 0,33 M PRECISIÓN: +4% O 0,6 M DETECCIÓN DE POE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN POE ESTÁNDAR POE: 802.3AF ESTÁNDAR POE: 802.3AT PRUEBA DE PUERTO ETHERNET UBICACIÓN DEL CABLE EL PUERTO PARPADEA PROTECCIÓN DE ENTRADA 70 V DC				
8	CABLE UTP	TIPO DE CABLE DE RED: CABLE UTP CAT. 6, ALEACIÓN UNIDAD DE VENTA: BOBINA	UNIDAD	2	$ 237.000,00	$ 474.000,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

NIT: 52889989-3

		COLOR: BLANCO DIMENSIONES LARGO: 100 M FORMA DEL CABLE: CIRCULAR CATEGORÍA DEL CABLE DE RED: CAT 6 MATERIAL DE REVESTIMIENTO: PVC MATERIAL CONDUCTOR: ALEACIÓN CCA CCA AMBIENTE: INTERIOR ANCHO DE BANDA: 250 MHZ INCLUYE CONECTORES: NO				
9	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: MACHO FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 50 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 8	UNIDAD	1	$ 57.100,00	$ 57.100,00
10	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: HEMBRA FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 5 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 9	UNIDAD	10	$ 65.500,00	$ 655.000,00
11	PUNTO DE ACCESO	WI-FI 7 CON SOPORTE DE 6 GHZ 8 TRANSMISIONES ESPACIALES SIMULTÁNEAS COBERTURA HASTA 160 M² (1750 FT²) CAPACIDAD PARA 500 USUARIOS CONCURRENTES PUERTO 10 GBE PARA CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA RADIO DE ESCANEO ESPECTRAL DEDICADO	UNIDAD	2	$ 2.788.100,00	$ 5.576.200,00
12	DISCO SOLIDO	COLOR: NEGRO ES RESISTENTE AL POLVO: SÍ ES RESISTENTE A GOLPES: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB-C A USB-A CON DISIPADOR DE CALOR: NO SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: 520 MBPS CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS: SÍ CAPACIDAD: 1 TB TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO: SSD CACHÉ DE DATOS: 520 MB UBICACIÓN DEL DISCO	UNIDAD	1	$ 1.238.900,00	$ 1.238.900,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

		RÍGIDO Y SSD: EXTERNO FACTOR DE FORMA DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: 2.5 " TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C - 45 °C ANCHO: 4,69 CM ALTURA: 9,69 CM PROFUNDIDAD: 0,99 CM PESO: 250 G CONECTIVIDAD: USB 3.2 GEN 2				
13	CRIMPADORA	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED MULTIFUNCIÓN CRIMPA CONECTORES MODULARES DE 8 POSICIONES RJ45 DE PASO PARA APLICACIONES DE DATOS DE CONDUCTORES EMPAREJADOS STP/UTP CON VOZ Y CONECTORES DE ENCHUFE RJ45 DE PASO, IDEAL PARA CABLE 26AWG 23AWG	UNIDAD	2	$ 337.800,00	$ 675.600,00
14	CAPUCHONES PROTECTORES	MATERIAL: SILICONA / PVC FLEXIBLE CABLES COMPATIBLES: RJ45 FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CAPUCHONES: 100	UNIDAD	1	$ 25.500,00	$ 25.500,00
15	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 40 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 60 MM ALTO: 40 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 40 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	11	$ 111.300,00	$ 1.224.300,00
16	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.02 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O	UNIDAD	10	$ 24.900,00	$ 249.000,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

NIT: 52889989-3

		ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 12 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 20 MM ALTO: 12 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 12 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)				
17	AMARRES	ANCHO: 3.6 MM LARGO: 200 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS COLOR: NEGRO NÚMERO DE PIEZAS: 100	UNIDAD	2	$ 59.700,00	$ 119.400,00
18	CINTA	TIPO: CINTA TIPO VELCRO ANCHO: 2 CM LARGO: 100 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	3	$ 88.900,00	$ 266.700,00
19	SOPLADORA INALAMBRICA	VOLTAJE: 110V POTENCIA: 600 W ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 BATERÍAS 20V 2.0AH Y CARGADOR TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VELOCIDAD DE SOPLADO: 0,07 KM/H CON FUNCIÓN ASPIRADORA: NO CON FUNCIÓN TRITURADORA: NO CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH INCLUYE ACCESORIOS: SÍ TIPO DE PILA: LI-ION	UNIDAD	1	$ 564.400,00	$ 564.400,00
20	LIMPIADOR ELECTRONICO	VOLUMEN DE LA UNIDAD: 4 L TIPO DE LIMPIADOR: LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPONENTES: LIMPIADOR LÍQUIDO, BOTELLA CON SPRAY, PAÑOS DE MICROFIBRA (X3)	UNIDAD	2	$ 175.900,00	$ 351.800,00
21	ALCOHOL ISIPROPILICO	NOMBRE QUÍMICO: 2-PROPANOL (IPA) FÓRMULA MOLECULAR: C_3H_8O PESO MOLECULAR: 60,09 G/MOL NÚMERO CAS: 67-63-0	UNIDAD	1	$ 189.900,00	$ 189.900,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

		APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO E INCOLORO PUREZA: ≥ 99% PRESENTACION: 3800 ML (GALON)				
22	GUANTES	TIPO: GUANTES SINTÉTICOS COMPOSICIÓN: FORRO: NAILON.100% NAILON EN EL FORRO. PALMA RECUBIERTA CON POLIURETANO. TIPO DE GUANTE: CONSTRUCCIÓN COLOR: NEGRO/CAFÉ	UNIDAD	6	$ 31.800,00	$ 190.800,00
23	BROCHA	BROCHAS DE NYLON ANTIESTÁTICO PORTÁTIL PARA ELECTRÓNICA TECLADO COMPUTADORA TELÉFONO KÍT DE 10 BROCHAS ANTIESTÁTICAS	UNIDAD	3	$ 120.900,00	$ 362.700,00
24	BOLSO DE HERRAMIENTAS	17 PULGADAS DE LARGO 36 BOLSILLOS ORGANIZADORES BASE IMPERMEABLE Y REFORZADA	UNIDAD	1	$ 523.500,00	$ 523.500,00
25	UPS	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL Y PUNTOS DE VENTA LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) SUMINISTRA CORRIENTE PURA Y ESTABLE A LAS CARGAS CONECTADAS ESTABILIZADOR AVR MEDIANTE LA ATENUACIÓN Y ELEVACIÓN DE TENSIÓN SEIS (6) TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DOS (2) TOMACORRIENTES CON SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES SOLAMENTEASPECTOS GENERALES CAPACIDAD: 1001VA TENSIÓN NOMINAL: 120V FRECUENCIA: 50/60HZ (DETECCIÓN AUTOMÁTICA)	UNIDAD	2	$ 575.300,00	$ 1.150.600,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

NIT: 52889989-3

		TIPO DE ENCHUFE: 1 NEMA 5-15P TENSIÓN NOMINAL: 120V +/- 10% FRECUENCIA: 50/60HZ (VALOR ORIGINAL DE 60HZ)				
26	INYECTOR POE	INYECTA LA ALIMENTACIÓN A UN DISPOSITIVO POE POR EL MISMO CABLE DE DATOS. DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Y ALIMENTACIÓN HASTA 100M. PROTECCIÓN: AUTODETECTA DISPOSITIVOS POE 802.3AT, PROTEGE LOS EQUIPOS DE DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN. PUERTOS: 1 PUERTO DE ENTRADA 10/100/1000BASE-T. 1 PUERTO DE SALIDA 10/100/1000BASE-T CON POE 802.3AT. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS POE 802.3AT DE HASTA 30W. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 53VCD @ 30W (INCLUYE TRANSFORMADOR) DIMENSIONES: 87.9 X 51.3 X166 MM. PESO: 350G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 45°C	UNIDAD	6	$ 315.700,00	$ 1.894.200,00
27	SONDA	CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO. SONDA DE ACERO SK5 DE FACIL ARRASTRE. LARGO: 30 M	UNIDAD	1	$ 415.500,00	$ 415.500,00
28	CAJA EMPOTRAR	TIPO DE FICHA: RJ45 TIPO DE CONEXIÓN: RED CABLES COMPATIBLES: CAT 6 CANTIDAD DE PINES: 8 COLOR: BLANCA MEDIDAS 13,2 X 8,35 X 3,2 CENTÍMETROS MATERIALES EN PVC COLOR: BLANCO	UNIDAD	15	$ 49.700,00	$ 745.500,00
29	COMPUTADOR	TIPO DE COMPUTADOR: ALL IN ONE TIPOS DE DISCOS QUE INCLUYE: DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CAPACIDAD DE DISCO: ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MODELO DEL PROCESADOR:	UNIDAD	1	$ 9.504.900,00	$ 9.504.900,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

		13620H, 10C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS MEMORIA RAM: 16 GB VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: 11 HOME NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 10 NUCLEOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR:(6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB TAMAÑO PANTALLA: 27 PULGADAS RESOLUCION PANTALLA: FULL HD TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS: PUERTO HDMI; PUERTO LAN/ETHERNET; PUERTO USB; PUERTO USB TIPO C; SALIDA DE AUDÍFONOS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONEXIÓN CON CABLE; WIFI NO. PUERTOS HDMI: 1 PUERTOS NO. PUERTOS LAN ETHERNET: 1 PUERTOS NO. PUERTOS USB: 3 PUERTOS NO. PUERTOS USB TIPO C: 1 PUERTOS NO. SALIDAS DE AUDIO: 1 PUERTOS CÁMARA WEB INTEGRADA				
30	SOPORTE TV TACTIL	FABRICADO EN ACERO SPCC CON ACABADO NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 90,9 KG. COMPATIBILIDAD VESA DESDE 400 X 200 MM HASTA 900 X 600 MM. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS CON FRENO DE BLOQUEO. BANDEJA AJUSTABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA Y BANDEJA DE ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, CONTROL REMOTO Y LAPICES TACTILES. COMPATIBLE CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65, 75 Y 86 PULGADAS.	UNIDAD	1	$ 2.012.400,00	$ 2.012.400,00
31	ANTIVIRUS	DETECTOR DE FRAUDES	UNIDAD	1	$ 438.900,00	$ 438.900,00

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

NIT: 52889989-3

		ANTIVIRUS VPN SEGURA SUPERVISIÓN DE IDENTIDAD PROTECCIÓN WEB GESTOR DE CONTRASEÑAS DESTRUCTOR DE ARCHIVOS ELIMINADOR DE RASTREADORES FIREWALL AVANZADO COMPROMISO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS CANTIDAD DE DISPOSITIVOS: 10 UNIDADES				
32	ANTENA DE INTERNET	ALCANCE MÁXIMO DE TRANSMISIÓN: 297 M VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 600 MB POTENCIA: 100 W POLARIZACIÓN: LINEAL/CIRCULAR GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO LARGO DEL CABLE: 15 M LARGO X ANCHO X ALTURA: 38.3 CM X 38.3 CM X 59.4 CM PESO: 2.900 G CON USB: NO TIPO DE ANTENA Y ADAPTADOR: ANTENA/ADAPTADOR TIPO DE CONEXIONES: WI-FI INCLUYE: EL ROUTER PARA STARLINK MINI ES UN ROUTER DE RADIO DE DOBLE BANDA, WIFI 6 Y EL PAGO DE DOCE MESES DEL SERVICIO	UNIDAD	1	$ 7.601.500,00	$ 7.601.500,00
TOTAL						$ 62.868.500,00

Validez de la oferta: 90 días calendarios

DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombre del proponente : DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA
NIT: 52889989-3
Nombre del representante legal: JIS LAINER GONZALEZ GALINDO
C. C. No.: 52.889.989 de Bogota D.C.
Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

Jislainer Gonzalez G

JIS LAINER GONZALEZ GALINDO
R/L DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA

Dirección de correo: Calle 2 # 6-62 Barrio Centro
Correo electrónico: nanyas15@yahoo.com
Ciudad: 320 321 5695

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 29/09/2026 - 14:30:26
Recibo No. S002513732, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QsqZEJ5Akr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre : DEPOSITO Y MISCELANEA MAOMA
Matrícula No: 97109
Fecha de matrícula: 28 de enero de 2003
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 29 de septiembre de 2026
Activos vinculados : $1,00

UBICACIÓN

Dirección Comercial : CALLR 2 N 7-44 BRR CENTRO
Barrio : CENTRO CARURU VAUPES
Municipio : Caruru, Vaupes
Correo electrónico : nanyas15@yahoo.com
Teléfono comercial 1 : 3203215695
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3203215695

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: H5320
Actividad secundaria Código CIIU: G4762
Otras actividades Código CIIU: G4631 K6412

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehiculos automotorescomercio al por menor de artículos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializadoscomercio al por mayor de productos alimenticioscomercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico

PROPIETARIOS

Que la propiedad sobre el establecimiento de comercio la tiene(n) la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) :

*** Nombre : JISLAINER GONZALEZ GALINDO
Identificación : CC. - 52889989
Nit : 52889989-3
Domicilio comercial : Caruru, Vaupes
Domicilio de notificación : Caruru, Vaupes
Matricula/inscripción No. : 40-97108
Fecha de matrícula/inscripción : 28 de enero de 2003
Último año renovado : 2026
Fecha de renovación : 29 de septiembre de 2026

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 29/09/2026 - 14:30:26
Recibo No. S002513732, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QsqZEJ5Akr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Carurú – Vaupés, 10 de Noviembre de 2026

Señores:
R/L DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES
INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL META SAS

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/Q SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	TV TACTIL	TAMAÑOS DISPONIBLES: 65" SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 15 CON CERTIFICACIÓN GOOGLE EDLA (ACCESO NATIVO A GOOGLE PLAY STORE Y ECOSISTEMA GOOGLE). RENDIMIENTO: PROCESADOR OCTA-CORE CON 8 GB DE RAM Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) INTEGRADA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PANTALLA E IMAGEN: PANEL DE RESOLUCIÓN 4K CON BRILLO DE 450 CD/M². CAPACIDAD TÁCTIL: TECNOLOGÍA MULTITÁCTIL DE HASTA 50 PUNTOS EN SIMULTÁNEO. AUDIO Y MICRÓFONOS: ALTAVOCES INTEGRADOS (2 DE 20W + SUBWOOFER) Y MATRIZ DE 8 MICRÓFONOS INCORPORADOS. RESISTENCIA Y ESTRUCTURA: CHASIS DISEÑADO A PRUEBA DE GOLPES. FUNCIONALIDADES: TABLERO INTERACTIVO (PIZARRÓN INFINITO), PROYECCIÓN INALÁMBRICA, GESTIÓN REMOTA DE PANTALLAS Y SUITE DE	UNIDAD	1

		SOFTWARE EDUCATIVO/EMPRESARIAL ASISTIDA POR IA.		
2	MICROTIK	SEGURIDAD CON FIREWALL INTEGRADO: SÍ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: NAT PESO Y DIMENSIONES ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 2.5 CM X 22.8 CM X 9.7 CM OTROS CON CONEXIÓN POE: SÍ CONEXIÓN Y VELOCIDAD TIPOS DE CONEXIONES: CON CABLE FRECUENCIAS: 2.4 TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA ESTÁNDARES IEEE: IEEE 802.11A/B/G/N/AC CON HOTSPOT: SÍ HARDWARE CANTIDAD DE ANTENAS INTERNAS: 1 CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS: 2 CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS:16 CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN/LAN: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 CON BOTÓN DE REINICIO: SÍ	UNIDAD	1
3	EQUIPO UBIQUITY SWITCHEQUIPO UBIQUITY SWITCH	PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44.24 CM X 28.54 CM X 4.37 CM PESO: 3,5 KG OTROS SERIE: UNIFI PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS GIGABIT + 2 SFP+ TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 88 GBPS ES GESTIONABLE: SÍ ES MONTABLE EN RACK: SÍ	UNIDAD	1
4	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54ADVERTENCIA: LAS SEÑALES DE RIESGO Y ADVERTENCIA, DIAGRAMA DE CONEXIONES, CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, REQUERIMIENTO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, LA IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES O POLARIDADES Y/O CONEXIONES Y	UNIDAD	10

		CONTROLES SE ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO FÍSICOÁREA EFECTIVA: 0.06 M2TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOSDIMENSIONES: 2 M X 40 MMTIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTESANCHO: 60 MMALTO: 40 MMLARGO: 2 MDIÁMETRO:40 MMCOLOR: BLANCOMATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)USO: CONDUCE Y PROTEGE GRANDES VOLÚMENES DE CABLEADO ELÉCTRICO, DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.		
5	CANALETA	ANCHO: 20MM - 2CM ALTO: 10MM - 1CM LARGO: 2MTS MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	16
6	PONCHADORA	TIPO: PONCHADORAS ANCHO: 6.6 CM ALTO: 20 CM LARGO: 8 PULGADAS TIPO DE ALICATE: OTRAS PINZAS TIPO DE TRABAJO: PROFESIONAL MATERIAL DEL MANGO: ACERO CUENTA CON AISLACIÓN: NO GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ACERO AL CARBONO., MANGOS RECUBIERTOS CON TPR.	UNIDAD	1
7	KIT TESTEADOR DE CABLE DE RED	PESO: 750 G CONECTORES COMPATIBLES: COAXIAL, FTP, RJ11, RJ45, SSRP, UTP TIPO DE ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA: PILAS AA ES INALÁMBRICO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍAS, CABLE USB, CABLES DE PRUEBA, ESTUCHE CERTIFICACIONES: CE, UKCA, ROHS PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 2,8 PULGADAS PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE PRUEBA LOS TIPOS DE CABLES RJ11, RJ45 Y COAXIALES IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES POE ALCANCE: 500M	UNIDAD	1

		RESOLUCIÓN: 0.33M PROTECCIÓN DE ENTRADA DE 70 V CC TECNOLOGÍA TDR: SIN PRUEBAS DE ÁREA CIEGA TIPO DE CABLE PROBADO CABLE DE PAR TRENZADO: 1. UTP (CABLE SIN BLINDAJE) 2. FTP (CABLE BLINDADO DE PAPEL DE ALUMINIO) 3. SSTP (CABLE DE RED DE DOBLE BLINDAJE) CABLE COAXIAL: 50 OHM, 75 OHM, 93 OHM PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE ALCANCE: 500 M RESOLUCIÓN: 0,33 M PRECISIÓN: +4% O 0,6 M DETECCIÓN DE POE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN POE ESTÁNDAR POE: 802.3AF ESTÁNDAR POE: 802.3AT PRUEBA DE PUERTO ETHERNET UBICACIÓN DEL CABLE EL PUERTO PARPADEA PROTECCIÓN DE ENTRADA 70 V DC		
8	CABLE UTP	TIPO DE CABLE DE RED: CABLE UTP CAT. 6, ALEACIÓNUNIDAD DE VENTA: BOBINACOLOR: BLANCODIMENSIONESLARGO: 100 MFORMA DEL CABLE: CIRCULARCATEGORÍA DEL CABLE DE RED: CAT 6MATERIAL DE REVESTIMIENTO: PVCMATERIAL CONDUCTOR: ALEACIÓN CCA CCAAMBIENTE: INTERIORANCHO DE BANDA: 250 MHZINCLUYE CONECTORES: NO	UNIDAD	2
9	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: MACHO FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 50 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 8	UNIDAD	1
10	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: HEMBRA FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 5 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 9	UNIDAD	10
11	PUNTO DE ACCESO	WI-FI 7 CON SOPORTE DE 6 GHZ 8 TRANSMISIONES ESPACIALES SIMULTÁNEAS COBERTURA HASTA 160 M² (1750 FT²) CAPACIDAD PARA 500 USUARIOS CONCURRENTES	UNIDAD	3

		PUERTO 10 GBE PARA CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA RADIO DE ESCANEO ESPECTRAL DEDICADO		
12	DISCO SOLIDO	COLOR: NEGRO ES RESISTENTE AL POLVO: SÍ ES RESISTENTE A GOLPES: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB-C A USB-A CON DISIPADOR DE CALOR: NO SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: 520 MBPS CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS: SÍ CAPACIDAD: 1 TB TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO: SSD CACHÉ DE DATOS: 520 MB UBICACIÓN DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: EXTERNO FACTOR DE FORMA DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: 2.5 " TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C - 45 °C ANCHO: 4,69 CM ALTURA: 9,69 CM PROFUNDIDAD: 0,99 CM PESO: 250 G CONECTIVIDAD: USB 3.2 GEN 2	UNIDAD	2
13	CRIMPADORA	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED MULTIFUNCIÓN CRIMPA CONECTORES MODULARES DE 8 POSICIONES RJ45 DE PASO PARA APLICACIONES DE DATOS DE CONDUCTORES EMPAREJADOS STP/UTP CON VOZ Y CONECTORES DE ENCHUFE RJ45 DE PASO, IDEAL PARA CABLE 26AWG 23AWG	UNIDAD	2
14	CAPUCHONES PROTECTORES	MATERIAL: SILICONA / PVC FLEXIBLE CABLES COMPATIBLES: RJ45 FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CAPUCHONES: 100	UNIDAD	1
15	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOSDIMENSIONES: 2 M X 40 MMTIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTESANCHO: 60 MMALTO: 40 MMLARGO: 2 MDIÁMETRO: 40 MMCOLOR: BLANCOMATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	15
16	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.02 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS	UNIDAD	12

		DIMENSIONES: 2 M X 12 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 20 MM ALTO: 12 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 12 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)		
17	AMARRES	ANCHO: 3.6 MM LARGO: 200 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS COLOR: NEGRO NÚMERO DE PIEZAS: 100	UNIDAD	5
18	CINTA	TIPO: CINTA TIPO VELCRO ANCHO: 2 CM LARGO: 100 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	4
19	SOPLADORA INALAMBRICA	VOLTAJE: 110V POTENCIA: 600 W ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 BATERÍAS 20V 2.0AH Y CARGADOR TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VELOCIDAD DE SOPLADO: 0,07 KM/H CON FUNCIÓN ASPIRADORA: NO CON FUNCIÓN TRITURADORA: NO CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH INCLUYE ACCESORIOS: SÍ TIPO DE PILA: LI-ION	UNIDAD	1
20	LIMPIADOR ELECTRONICO	VOLUMEN DE LA UNIDAD: 4 L TIPO DE LIMPIADOR: LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPONENTES: LIMPIADOR LÍQUIDO, BOTELLA CON SPRAY, PAÑOS DE MICROFIBRA (X3)	UNIDAD	2
21	ALCOHOL ISIPROPILICO	NOMBRE QUÍMICO: 2-PROPANOL (IPA) FÓRMULA MOLECULAR: C_3H_8O PESO MOLECULAR: 60,09 G/MOL NÚMERO CAS: 67-63-0 APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO E INCOLORO PUREZA: ≥ 99% PRESENTACION: 3800 ML (GALON)	UNIDAD	1

22	GUANTES	TIPO: GUANTES SINTÉTICOS COMPOSICIÓN: FORRO: NAILON.100% NAILON EN EL FORRO. PALMA RECUBIERTA CON POLIURETANO. TIPO DE GUANTE: CONSTRUCCIÓN COLOR: NEGRO/CAFÉ	UNIDAD	6
23	BROCHA	BROCHAS DE NYLON ANTIESTÁTICO PORTÁTIL PARA ELECTRÓNICA TECLADO COMPUTADORA TELÉFONOKIT DE 10 BROCHAS ANTIESTÁTICAS	UNIDAD	3
24	BOLSO DE HERRAMIENTAS	17 PULGADAS DE LARGO 36 BOLSILLOS ORGANIZADORES BASE IMPERMEABLE Y REFORZADA	UNIDAD	1
25	UPS	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL Y PUNTOS DE VENTA LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) SUMINISTRA CORRIENTE PURA Y ESTABLE A LAS CARGAS CONECTADAS ESTABILIZADOR AVR MEDIANTE LA ATENUACIÓN Y ELEVACIÓN DE TENSIÓN SEIS (6) TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DOS (2) TOMACORRIENTES CON SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES SOLAMENTEASPECTOS GENERALES CAPACIDAD: 1001VA TENSIÓN NOMINAL: 120V FRECUENCIA: 50/60HZ (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) TIPO DE ENCHUFE: 1 NEMA 5-15P TENSIÓN NOMINAL: 120V +/- 10% FRECUENCIA: 50/60HZ (VALOR ORIGINAL DE 60HZ)	UNIDAD	2
26	INYECTOR POE	INYECTA LA ALIMENTACIÓN A UN DISPOSITIVO POE POR EL MISMO CABLE DE DATOS. DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Y ALIMENTACIÓN HASTA 100M. PROTECCIÓN: AUTODETECTA DISPOSITIVOS POE 802.3AT, PROTEGE LOS EQUIPOS DE DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN. PUERTOS: 1 PUERTO DE ENTRADA 10/100/1000BASE-T. 1 PUERTO DE SALIDA 10/100/1000BASE-T CON POE 802.3AT. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS POE 802.3AT DE HASTA 30W.	UNIDAD	6

		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 53VCD @ 30W (INCLUYE TRANSFORMADOR) DIMENSIONES: 87.9 X 51.3 X166 MM. PESO: 350G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 45°C		
27	SONDA	CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO. SONDA DE ACERO SK5 DE FACIL ARRASTRE. LARGO: 30 M	UNIDAD	1
28	CAJA EMPOTRAR	TIPO DE FICHA: RJ45 TIPO DE CONEXIÓN: RED CABLES COMPATIBLES: CAT 6 CANTIDAD DE PINES: 8 COLOR: BLANCA MEDIDAS 13,2 X 8,35 X 3,2 CENTÍMETROS MATERIALES EN PVC COLOR: BLANCO	UNIDAD	15
29	COMPUTADOR	TIPO DE COMPUTADOR: ALL IN ONETIPOS DE DISCOS QUE INCLUYE: DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CAPACIDAD DE DISCO: ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MODELO DEL PROCESADOR: 13620H, 10C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS MEMORIA RAM: 16 GB VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: 11 HOME NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 10 NUCLEOSVELOCIDAD DEL PROCESADOR:(6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB TAMAÑO PANTALLA: 27 PULGADASRESOLUCION PANTALLA: FULL HD TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS: PUERTO HDMI; PUERTO LAN/ETHERNET; PUERTO USB; PUERTO USB TIPO C; SALIDA DE AUDÍFONOS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONEXIÓN CON CABLE; WIFI NO. PUERTOS HDMI: 1 PUERTOSNO. PUERTOS LAN ETHERNET: 1 PUERTOSNO. PUERTOS USB: 3 PUERTOSNO. PUERTOS USB TIPO C: 1 PUERTOSNO. SALIDAS DE AUDIO: 1 PUERTOSCÁMARA WEB INTEGRADA	UNIDAD	1
30	SOPORTE TV TACTIL	FABRICADO EN ACERO SPCC CON ACABADO NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 90,9 KG. COMPATIBILIDAD VESA DESDE 400 X 200 MM HASTA 900 X 600 MM. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS CON FRENO DE BLOQUEO. BANDEJA AJUSTABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA Y BANDEJA DE	UNIDAD	1

		ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, CONTROL REMOTO Y LAPICES TACTILES. COMPATIBLE CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65, 75 Y 86 PULGADAS.		
31	ANTIVIRUS	DETECTOR DE FRAUDES ANTIVIRUS VPN SEGURA SUPERVISIÓN DE IDENTIDAD PROTECCIÓN WEB GESTOR DE CONTRASEÑAS DESTRUCTOR DE ARCHIVOS ELIMINADOR DE RASTREADORES FIREWALL AVANZADO COMPROMISO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS CANTIDAD DE DISPOSITIVOS: 10 UNIDADES	UNIDAD	1
32	ANTENA DE INTERNET	ALCANCE MÁXIMO DE TRANSMISIÓN: 297 M VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 600 MB POTENCIA: 100 W POLARIZACIÓN: LINEAL/CIRCULAR GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO LARGO DEL CABLE: 15 M LARGO X ANCHO X ALTURA: 38.3 CM X 38.3 CM X 59.4 CM PESO: 2.900 G CON USB: NO TIPO DE ANTENA Y ADAPTADOR: ANTENA/ADAPTADOR TIPO DE CONEXIONES: WI-FI INCLUYE: EL ROUTER PARA STARLINK MINI ES UN ROUTER DE RADIO DE DOBLE BANDA, WIFI 6 Y EL PAGO DE UN MES DEL SERVICIO	UNIDAD	1

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.

6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.planeacion@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente.

RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario De Planeación y obras

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

Carurú, 10 de noviembre de 2026

RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario De Planeación y Obras

Asunto: "REMITE COTIZACIÓN BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL".

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mi cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TV TACTIL	TAMAÑOS DISPONIBLES: 65" SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 15 CON CERTIFICACIÓN GOOGLE EDLA (ACCESO NATIVO A GOOGLE PLAY STORE Y ECOSISTEMA GOOGLE). RENDIMIENTO: PROCESADOR OCTA-CORE CON 8 GB DE RAM Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) INTEGRADA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PANTALLA E IMAGEN: PANEL DE RESOLUCIÓN 4K CON BRILLO DE 450 CD/M². CAPACIDAD TÁCTIL: TECNOLOGÍA MULTITÁCTIL DE HASTA 50 PUNTOS EN SIMULTÁNEO. AUDIO Y MICRÓFONOS: ALTAVOCES INTEGRADOS (2 DE 20W + SUBWOOFER) Y MATRIZ DE 8 MICRÓFONOS INCORPORADOS. RESISTENCIA Y ESTRUCTURA: CHASIS DISEÑADO A PRUEBA DE GOLPES. FUNCIONALIDADES: TABLERO INTERACTIVO (PIZARRÓN INFINITO), PROYECCIÓN INALÁMBRICA, GESTIÓN REMOTA DE PANTALLAS Y SUITE DE SOFTWARE EDUCATIVO/EMPRESARIAL ASISTIDA POR IA.	UNIDAD	1	$ 15.322.600,00	$ 15.322.600,00
2	MICROTIK	SEGURIDAD CON FIREWALL INTEGRADO: SÍ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: NAT PESO Y DIMENSIONES ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 2.5 CM X 22.8 CM X 9.7 CM OTROS CON CONEXIÓN POE: SÍ CONEXIÓN Y VELOCIDAD TIPOS DE CONEXIONES: CON CABLE	UNIDAD	1	$ 1.721.600,00	$ 1.721.600,00

		FRECUENCIAS: 2.4 TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA ESTÁNDARES IEEE: IEEE 802.11A/B/G/N/AC CON HOTSPOT: SÍ HARDWARE CANTIDAD DE ANTENAS INTERNAS: 1 CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS: 2 CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS:16 CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN/LAN: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 CON BOTÓN DE REINICIO: SÍ				
3	EQUIPO UBIQUITY SWITCHequipo ubiquity switch	PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44.24 CM X 28.54 CM X 4.37 CM PESO: 3,5 KG OTROS SERIE: UNIFI PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS GIGABIT + 2 SFP+ TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 88 GBPS ES GESTIONABLE: SÍ ES MONTABLE EN RACK: SÍ	UNIDAD	1	$ 6.125.100,00	$ 6.125.100,00
4	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ADVERTENCIA: LAS SEÑALES DE RIESGO Y ADVERTENCIA, DIAGRAMA DE CONEXIONES, CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, REQUERIMIENTO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, LA IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES O POLARIDADES Y/O CONEXIONES Y CONTROLES SE ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO FÍSICO ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 40 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 60 MM ALTO: 40 MM LARGO: 2 M	UNIDAD	10	$ 97.700,00	$ 977.000,00

		DIÁMETRO:40 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) USO: CONDUCE Y PROTEGE GRANDES VOLÚMENES DE CABLEADO ELÉCTRICO, DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.				
5	CANALETA	ANCHO: 20MM - 2CM ALTO: 10MM - 1CM LARGO: 2MTS MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	16	$ 22.900,00	$ 366.400,00
6	PONCHADORA	TIPO: PONCHADORAS ANCHO: 6.6 CM ALTO: 20 CM LARGO: 8 PULGADAS TIPO DE ALICATE: OTRAS PINZAS TIPO DE TRABAJO: PROFESIONAL MATERIAL DEL MANGO: ACERO CUENTA CON AISLACIÓN: NO GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ACERO AL CARBONO., MANGOS RECUBIERTOS CON TPR.	UNIDAD	1	$ 171.800,00	$ 171.800,00
7	KIT TESTEADOR DE CABLE DE RED	PESO: 750 G CONECTORES COMPATIBLES: COAXIAL, FTP, RJ11, RJ45, SSRP, UTP TIPO DE ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA: PILAS AA ES INALÁMBRICO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍAS, CABLE USB, CABLES DE PRUEBA, ESTUCHE CERTIFICACIONES: CE, UKCA, ROHS PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 2,8 PULGADAS PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE PRUEBA LOS TIPOS DE CABLES RJ11, RJ45 Y COAXIALES IDENTIFÍCAR LOS ESTÁNDARES POE ALCANCE: 500M RESOLUCIÓN: 0.33M PROTECCIÓN DE ENTRADA DE 70 V CC TECNOLOGÍA TDR: SIN PRUEBAS DE ÁREA CIEGA TIPO DE CABLE PROBADO CABLE DE PAR TRENZADO: 1. UTP (CABLE SIN BLINDAJE) 2. FTP (CABLE BLINDADO DE PAPEL DE ALUMINIO) 3. SSTP (CABLE DE RED	UNIDAD	1	$ 1.145.000,00	$ 1.145.000,00

		DE DOBLE BLINDAJE) CABLE COAXIAL: 50 OHM, 75 OHM, 93 OHM PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE ALCANCE: 500 M RESOLUCIÓN: 0,33 M PRECISIÓN: +4% O 0,6 M DETECCIÓN DE POE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN POE ESTÁNDAR POE: 802.3AF ESTÁNDAR POE: 802.3AT PRUEBA DE PUERTO ETHERNET UBICACIÓN DEL CABLE EL PUERTO PARPADEA PROTECCIÓN DE ENTRADA 70 V DC				
8	CABLE UTP	TIPO DE CABLE DE RED: CABLE UTP CAT. 6, ALEACIÓN UNIDAD DE VENTA: BOBINA COLOR: BLANCO DIMENSIONES LARGO: 100 M FORMA DEL CABLE: CIRCULAR CATEGORÍA DEL CABLE DE RED: CAT. 6 MATERIAL DE REVESTIMIENTO: PVC MATERIAL CONDUCTOR: ALEACIÓN CCA CCA AMBIENTE: INTERIOR ANCHO DE BANDA: 250 MHZ INCLUYE CONECTORES: NO	UNIDAD	2	$ 230.400,00	$ 460.800,00
9	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: MACHO FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 50 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 8	UNIDAD	1	$ 55.700,00	$ 55.700,00
10	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: HEMBRA FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 5 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 9	UNIDAD	10	$ 63.600,00	$ 636.000,00
11	PUNTO DE ACCESO	WI-FI 7 CON SOPORTE DE 6 GHZ 8 TRANSMISIONES ESPACIALES SIMULTÁNEAS COBERTURA HASTA 160 M² (1750 FT²) CAPACIDAD PARA 500 USUARIOS CONCURRENTES PUERTO 10 GBE PARA CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA RADIO DE ESCANEO ESPECTRAL DEDICADO	UNIDAD	3	$ 2.706.600,00	$ 8.119.800,00
12	DISCO SOLIDO	COLOR: NEGRO ES RESISTENTE AL POLVO: SÍ ES RESISTENTE A GOLPES: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE	UNIDAD	2	$ 1.202.600,00	$ 2.405.200,00

		USB-C A USB-A CON DISIPADOR DE CALOR: NO SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: 520 MBPS CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS: SÍ CAPACIDAD: 1 TB TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO: SSD CACHÉ DE DATOS: 520 MB UBICACIÓN DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: EXTERNO FACTOR DE FORMA DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: 2.5 " TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C - 45 °C ANCHO: 4,69 CM ALTURA: 9,69 CM PROFUNDIDAD: 0,99 CM PESO: 250 G CONECTIVIDAD: USB 3.2 GEN 2				
13	CRIMPADORA	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED MULTIFUNCIÓN CRIMPA CONECTORES MODULARES DE 8 POSICIONES RJ45 DE PASO PARA APLICACIONES DE DATOS DE CONDUCTORES EMPAREJADOS STP/UTP CON VOZ Y CONECTORES DE ENCHUFE RJ45 DE PASO, IDEAL PARA CABLE 26AWG 23AWG	UNIDAD	2	$ 328.200,00	$ 656.400,00
14	CAPUCHONES PROTECTORES	MATERIAL: SILICONA / PVC FLEXIBLE CABLES COMPATIBLES: RJ45 FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CAPUCHONES: 100	UNIDAD	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00
15	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 40 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 60 MM ALTO: 40 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 40 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	15	$ 108.700,00	$ 1.630.500,00
16	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.02 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN:	UNIDAD	12	$ 24.300,00	$ 291.600,00

		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 12 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 20 MM ALTO: 12 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 12 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)				
17	AMARRES	ANCHO: 3.6 MM LARGO: 200 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS COLOR: NEGRO NÚMERO DE PIEZAS: 100	UNIDAD	5	$ 58.200,00	$ 291.000,00
18	CINTA	TIPO: CINTA TIPO VELCRO ANCHO: 2 CM LARGO: 100 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	4	$ 86.600,00	$ 346.400,00
19	SOPLADORA INALAMBRICA	VOLTAJE: 110V POTENCIA: 600 W ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 BATERÍAS 20V 2.0AH Y CARGADOR TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VELOCIDAD DE SOPLADO: 0,07 KM/H CON FUNCIÓN ASPIRADORA: NO CON FUNCIÓN TRITURADORA: NO CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH INCLUYE ACCESORIOS: SÍ TIPO DE PILA: LI-ION	UNIDAD	1	$ 548.400,00	$ 548.400,00
20	LIMPIADOR ELECTRONICO	VOLUMEN DE LA UNIDAD: 4 L TIPO DE LIMPIADOR: LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPONENTES: LIMPIADOR LÍQUIDO, BOTELLA CON SPRAY, PAÑOS DE MICROFIBRA (X3)	UNIDAD	2	$ 172.000,00	$ 344.000,00
21	ALCOHOL ISIPROPILICO	NOMBRE QUÍMICO: 2-PROPANOL (IPA) FÓRMULA MOLECULAR: C_3H_8O PESO MOLECULAR: 60,09 G/MOL NÚMERO CAS: 67-63-0 APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO E INCOLORO PUREZA: ≥ 99% PRESENTACION: 3800 ML (GALON)	UNIDAD	1	$ 184.600,00	$ 184.600,00
22	GUANTES	TIPO: GUANTES SINTÉTICOS COMPOSICIÓN: FORRO: NAILON.100% NAILON EN EL FORRO. PALMA RECUBIERTA CON POLIURETANO.	UNIDAD	6	$ 30.900,00	$ 185.400,00

		TIPO DE GUANTE: CONSTRUCCIÓN COLOR: NEGRO/CAFÉ				
23	BROCHA	BROCHAS DE NYLON ANTIESTÁTICO PORTÁTIL PARA ELECTRÓNICA TECLADO COMPUTADORA TELÉFONO KIT DE 10 BROCHAS ANTIESTÁTICAS	UNIDAD	3	$ 117.600,00	$ 352.800,00
24	BOLSO DE HERRAMIENTAS	17 PULGADAS DE LARGO 36 BOLSILLOS ORGANIZADORES BASE IMPERMEABLE Y REFORZADA	UNIDAD	1	$ 508.900,00	$ 508.900,00
25	UPS	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL Y PUNTOS DE VENTA LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) SUMINISTRA CORRIENTE PURA Y ESTABLE A LAS CARGAS CONECTADAS ESTABILIZADOR AVR MEDIANTE LA ATENUACIÓN Y ELEVACIÓN DE TENSIÓN SEIS (6) TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DOS (2) TOMACORRIENTES CON SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES SOLAMENTEASPECTOS GENERALES CAPACIDAD: 1001VA TENSIÓN NOMINAL: 120V FRECUENCIA: 50/60HZ (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) TIPO DE ENCHUFE: 1 NEMA 5-15P TENSIÓN NOMINAL: 120V +/- 10% FRECUENCIA: 50/60HZ (VALOR ORIGINAL DE 60HZ)	UNIDAD	2	$ 560.000,00	$ 1.120.000,00
26	INYECTOR POE	INYECTA LA ALIMENTACIÓN A UN DISPOSITIVO POE POR EL MISMO CABLE DE DATOS. DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Y ALIMENTACIÓN HASTA 100M. PROTECCIÓN: AUTODETECTA DISPOSITIVOS POE 802.3AT, PROTEGE LOS EQUIPOS DE DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN. PUERTOS: 1 PUERTO DE ENTRADA 10/100/1000BASE-T. 1 PUERTO DE SALIDA 10/100/1000BASE-T CON POE 802.3AT. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS POE 802.3AT DE HASTA 30W.	UNIDAD	6	$ 306.600,00	$ 1.839.600,00

		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 53VCD @ 30W (INCLUYE TRANSFORMADOR) DIMENSIONES: 87.9 X 51.3 X166 MM. PESO: 350G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 45°C				
27	SONDA	CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO. SONDA DE ACERO SK5 DE FACIL ARRASTRE. LARGO: 30 M	UNIDAD	1	$ 404.000,00	$ 404.000,00
28	CAJA EMPOTRAR	TIPO DE FICHA: RJ45 TIPO DE CONEXIÓN: RED CABLES COMPATIBLES: CAT 6 CANTIDAD DE PINES: 8 COLOR: BLANCA MEDIDAS 13,2 X 8,35 X 3,2 CENTÍMETROS MATERIALES EN PVC COLOR: BLANCO	UNIDAD	15	$ 48.500,00	$ 727.500,00
29	COMPUTADOR	TIPO DE COMPUTADOR: ALL IN ONE TIPOS DE DISCOS QUE INCLUYE: DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CAPACIDAD DE DISCO: ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MODELO DEL PROCESADOR: 13620H, 10C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS MEMORIA RAM: 16 GB VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: 11 HOME NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 10 NUCLEOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR:(6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB TAMAÑO PANTALLA: 27 PULGADAS RESOLUCION PANTALLA: FULL HD TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS: PUERTO HDMI; PUERTO LAN/ETHERNET; PUERTO USB; PUERTO USB TIPO C; SALIDA DE AUDÍFONOS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONEXIÓN CON CABLE; WIFI NO. PUERTOS HDMI: 1 PUERTOS NO. PUERTOS LAN ETHERNET: 1 PUERTOS NO. PUERTOS USB: 3 PUERTOS NO. PUERTOS USB TIPO C: 1 PUERTOS NO. SALIDAS DE AUDIO: 1 PUERTOS CÁMARA WEB INTEGRADA	UNIDAD	1	$ 9.228.300,00	$ 9.228.300,00
30	SOPORTE TV TACTIL	FABRICADO EN ACERO SPCC CON ACABADO NEGRO. CAPACIDAD DE	UNIDAD	1	$ 1.961.500,00	$ 1.961.500,00

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

		CARGA HASTA 90,9 KG. COMPATIBILIDAD VESA DESDE 400 X 200 MM HASTA 900 X 600 MM. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS CON FRENO DE BLOQUEO. BANDEJA AJUSTABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA Y BANDEJA DE ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, CONTROL REMOTO Y LAPICES TACTILES. COMPATIBLE CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65, 75 Y 86 PULGADAS.				
31	ANTIVIRUS	DETECTOR DE FRAUDES ANTIVIRUS VPN SEGURA SUPERVISIÓN DE IDENTIDAD PROTECCIÓN WEB GESTOR DE CONTRASEÑAS DESTRUCTOR DE ARCHIVOS ELIMINADOR DE RASTREADORES FIREWALL AVANZADO COMPROMISO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS CANTIDAD DE DISPOSITIVOS: 10 UNIDADES	UNIDAD	1	$ 426.100,00	$ 426.100,00
32	ANTENA DE INTERNET	ALCANCE MÁXIMO DE TRANSMISIÓN: 297 M VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 600 MB POTENCIA: 100 W POLARIZACIÓN: LINEAL/CIRCULAR GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO LARGO DEL CABLE: 15 M LARGO X ANCHO X ALTURA: 38.3 CM X 38.3 CM X 59.4 CM PESO: 2.900 G CON USB: NO TIPO DE ANTENA Y ADAPTADOR: ANTENA/ADAPTADOR TIPO DE CONEXIONES: WI-FI INCLUYE: EL ROUTER PARA STARLINK MINI ES UN ROUTER DE RADIO DE DOBLE BANDA, WIFI 6 Y EL PAGO DE UN MES DEL SERVICIO	UNIDAD	1	$ 4.776.300,00	$ 4.776.300,00
TOTAL						$ 63.355.300,00

Validez de la oferta: 90 días calendarios

Nombre del proponente: INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS
NIT: 901569231-6
Nombre del representante legal: DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES
C. C. No.: 1.121.942.713 de Villavicencio

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

Matrícula profesional No. 091037-0618336 CND
Dirección de correo: Calle 2 Nro. 12-61 Barrio Álvaro Parra Apartamento 02 Paratebueno
Correo electrónico: ingenieriayproyectosdelmeta-sas@gmail.com
Ciudad: 322 280 3862

David Santiago

DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES

R/L INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/08/2026 - 15:12:21
Recibo No. S002488010, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eAZ462f2Xv

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS
Nit : 901569231-6
Domicilio: Paratebueno, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 411264
Fecha de matrícula: 21 de febrero de 2022
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 2 NRO. 12-61 BARRIO ALVARO PARRA APARTAMENTO 02
Barrio : ALVARO PARRA
Municipio : Paratebueno, Cundinamarca
Correo electrónico : ingenieriayproyectosdelmetasas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3222803862
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3222803862

Dirección para notificación judicial : CALLE 2 NRO. 12-61 BARRIO ALVARO PARRA APARTAMENTO 02
Barrio : ALVARO PARRA
Municipio : Paratebueno, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : ingenieriayproyectosdelmeta-sas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 03 de febrero de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2022, con el No. 89012 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2024, con el No. 107407 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTÍCULO 1 RAZÓN SOCIAL (DE INGENIERIA AF&M SAS A INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS) ARTÍCULO 2 DOMICILIO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2024 con el No. 107406 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES	C.C. No. 1.121.942.713

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4761
Actividad secundaria Código CIIU: G4755
Otras actividades Código CIIU: F4290 G4664

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $571.842.350,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4761.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/08/2026 - 15:12:21
Recibo No. S002488010, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eAZ462f2Xv

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Carurú – Vaupés, 10 de noviembre de 2026

Señores:
R/L EDWIN ANDRES VALENCIA SARMIENTO
SOLUCIONES INTEGRALES CARURU ASOCIADO S.A.S

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	TV TACTIL	TAMAÑOS DISPONIBLES: 65" SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 15 CON CERTIFICACIÓN GOOGLE EDLA (ACCESO NATIVO A GOOGLE PLAY STORE Y ECOSISTEMA GOOGLE). RENDIMIENTO: PROCESADOR OCTA-CORE CON 8 GB DE RAM Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) INTEGRADA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PANTALLA E IMAGEN: PANEL DE RESOLUCIÓN 4K CON BRILLO DE 450 CD/M². CAPACIDAD TÁCTIL: TECNOLOGÍA MULTITÁCTIL DE HASTA 50 PUNTOS EN SIMULTÁNEO. AUDIO Y MICRÓFONOS: ALTAVOCES INTEGRADOS (2 DE 20W + SUBWOOFER) Y MATRIZ DE 8 MICRÓFONOS INCORPORADOS. RESISTENCIA Y ESTRUCTURA: CHASIS DISEÑADO A PRUEBA DE GOLPES. FUNCIONALIDADES: TABLERO INTERACTIVO (PIZARRÓN INFINITO), PROYECCIÓN INALÁMBRICA, GESTIÓN REMOTA DE PANTALLAS Y SUITE DE	UNIDAD	1

		SOFTWARE EDUCATIVO/EMPRESARIAL ASISTIDA POR IA.		
2	MICROTIK	SEGURIDAD CON FIREWALL INTEGRADO: SÍ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: NAT PESO Y DIMENSIONES ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 2.5 CM X 22.8 CM X 9.7 CM OTROS CON CONEXIÓN POE: SÍ CONEXIÓN Y VELOCIDAD TIPOS DE CONEXIONES: CON CABLE FRECUENCIAS: 2.4 TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA ESTÁNDARES IEEE: IEEE 802.11A/B/G/N/AC CON HOTSPOT: SÍ HARDWARE CANTIDAD DE ANTENAS INTERNAS: 1 CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS: 2 CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS:16 CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN/LAN: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 CON BOTÓN DE REINICIO: SÍ	UNIDAD	1
3	EQUIPO UBIQUITY SWITCHEQUIP O UBIQUITY SWITCH	PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44.24 CM X 28.54 CM X 4.37 CM PESO: 3,5 KG OTROS SERIE: UNIFI PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS GIGABIT + 2 SFP+ TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 88 GBPS ES GESTIONABLE: SÍ ES MONTABLE EN RACK: SÍ	UNIDAD	1
4	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54ADVERTENCIA: LAS SEÑALES DE RIESGO Y ADVERTENCIA, DIAGRAMA DE CONEXIONES, CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, REQUERIMIENTO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, LA IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES O POLARIDADES Y/O CONEXIONES Y	UNIDAD	10

		CONTROLES SE ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO FÍSICOÁREA EFECTIVA: 0.06 M2TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOSDIMENSIONES: 2 M X 40 MMTIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTESANCHO: 60 MMALTO: 40 MMLARGO: 2 MDIÁMETRO:40 MMCOLOR: BLANCOMATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)USO: CONDUCE Y PROTEGE GRANDES VOLÚMENES DE CABLEADO ELÉCTRICO, DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.		
5	CANALETA	ANCHO: 20MM - 2CM ALTO: 10MM - 1CM LARGO: 2MTS MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	16
6	PONCHADORA	TIPO: PONCHADORAS ANCHO: 6.6 CM ALTO: 20 CM LARGO: 8 PULGADAS TIPO DE ALICATE: OTRAS PINZAS TIPO DE TRABAJO: PROFESIONAL MATERIAL DEL MANGO: ACERO CUENTA CON AISLACIÓN: NO GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ACERO AL CARBONO., MANGOS RECUBIERTOS CON TPR.	UNIDAD	1
7	KIT TESTEADOR DE CABLE DE RED	PESO: 750 G CONECTORES COMPATIBLES: COAXIAL, FTP, RJ11, RJ45, SSRP, UTP TIPO DE ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA: PILAS AA ES INALÁMBRICO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍAS, CABLE USB, CABLES DE PRUEBA, ESTUCHE CERTIFICACIONES: CE, UKCA, ROHS PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 2,8 PULGADAS PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE PRUEBA LOS TIPOS DE CABLES RJ11, RJ45 Y COAXIALES IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES POE ALCANCE: 500M	UNIDAD	1

		RESOLUCIÓN: 0.33M PROTECCIÓN DE ENTRADA DE 70 V CC TECNOLOGÍA TDR: SIN PRUEBAS DE ÁREA CIEGA TIPO DE CABLE PROBADO CABLE DE PAR TRENZADO: 1. UTP (CABLE SIN BLINDAJE) 2. FTP (CABLE BLINDADO DE PAPEL DE ALUMINIO) 3. SSTP (CABLE DE RED DE DOBLE BLINDAJE) CABLE COAXIAL: 50 OHM, 75 OHM, 93 OHM PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE ALCANCE: 500 M RESOLUCIÓN: 0,33 M PRECISIÓN: +4% O 0,6 M DETECCIÓN DE POE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN POE ESTÁNDAR POE: 802.3AF ESTÁNDAR POE: 802.3AT PRUEBA DE PUERTO ETHERNET UBICACIÓN DEL CABLE EL PUERTO PARPADEA PROTECCIÓN DE ENTRADA 70 V DC		
8	CABLE UTP	TIPO DE CABLE DE RED: CABLE UTP CAT. 6, ALEACIÓNUNIDAD DE VENTA: BOBINACOLOR: BLANCODIMENSIONESLARGO: 100 MFORMA DEL CABLE: CIRCULARCATEGORÍA DEL CABLE DE RED: CAT 6MATERIAL DE REVESTIMIENTO: PVCMATERIAL CONDUCTOR: ALEACIÓN CCA CCAAMBIENTE: INTERIORANCHO DE BANDA: 250 MHZINCLUYE CONECTORES: NO	UNIDAD	2
9	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: MACHO FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 50 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 8	UNIDAD	1
10	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: HEMBRA FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 5 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 9	UNIDAD	10
11	PUNTO DE ACCESO	WI-FI 7 CON SOPORTE DE 6 GHZ 8 TRANSMISIONES ESPACIALES SIMULTÁNEAS COBERTURA HASTA 160 M² (1750 FT²) CAPACIDAD PARA 500 USUARIOS CONCURRENTES	UNIDAD	3

		PUERTO 10 GBE PARA CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA RADIO DE ESCANEO ESPECTRAL DEDICADO		
12	DISCO SOLIDO	COLOR: NEGRO ES RESISTENTE AL POLVO: SÍ ES RESISTENTE A GOLPES: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB-C A USB-A CON DISIPADOR DE CALOR: NO SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: 520 MBPS CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS: SÍ CAPACIDAD: 1 TB TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO: SSD CACHÉ DE DATOS: 520 MB UBICACIÓN DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: EXTERNO FACTOR DE FORMA DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: 2.5 " TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C - 45 °C ANCHO: 4,69 CM ALTURA: 9,69 CM PROFUNDIDAD: 0,99 CM PESO: 250 G CONECTIVIDAD: USB 3.2 GEN 2	UNIDAD	2
13	CRIMPADORA	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED MULTIFUNCIÓN CRIMPA CONECTORES MODULARES DE 8 POSICIONES RJ45 DE PASO PARA APLICACIONES DE DATOS DE CONDUCTORES EMPAREJADOS STP/UTP CON VOZ Y CONECTORES DE ENCHUFE RJ45 DE PASO, IDEAL PARA CABLE 26AWG 23AWG	UNIDAD	2
14	CAPUCHONES PROTECTORES	MATERIAL: SILICONA / PVC FLEXIBLE CABLES COMPATIBLES: RJ45 FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CAPUCHONES: 100	UNIDAD	1
15	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOSDIMENSIONES: 2 M X 40 MMTIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTESANCHO: 60 MMALTO: 40 MMLARGO: 2 MDIÁMETRO: 40 MMCOLOR: BLANCOMATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	15
16	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.02 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS	UNIDAD	12

		DIMENSIONES: 2 M X 12 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 20 MM ALTO: 12 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 12 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)		
17	AMARRES	ANCHO: 3.6 MM LARGO: 200 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS COLOR: NEGRO NÚMERO DE PIEZAS: 100	UNIDAD	5
18	CINTA	TIPO: CINTA TIPO VELCRO ANCHO: 2 CM LARGO: 100 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	4
19	SOPLADORA INALAMBRICA	VOLTAJE: 110V POTENCIA: 600 W ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 BATERÍAS 20V 2.0AH Y CARGADOR TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VELOCIDAD DE SOPLADO: 0,07 KM/H CON FUNCIÓN ASPIRADORA: NO CON FUNCIÓN TRITURADORA: NO CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH INCLUYE ACCESORIOS: SÍ TIPO DE PILA: LI-ION	UNIDAD	1
20	LIMPIADOR ELECTRONICO	VOLUMEN DE LA UNIDAD: 4 L TIPO DE LIMPIADOR: LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPONENTES: LIMPIADOR LÍQUIDO, BOTELLA CON SPRAY, PAÑOS DE MICROFIBRA (X3)	UNIDAD	2
21	ALCOHOL ISIPROPILICO	NOMBRE QUÍMICO: 2-PROPANOL (IPA) FÓRMULA MOLECULAR: C_3H_8O PESO MOLECULAR: 60,09 G/MOL NÚMERO CAS: 67-63-0 APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO E INCOLORO PUREZA: ≥ 99% PRESENTACION: 3800 ML (GALON)	UNIDAD	1

22	GUANTES	TIPO: GUANTES SINTÉTICOS COMPOSICIÓN: FORRO: NAILON.100% NAILON EN EL FORRO. PALMA RECUBIERTA CON POLIURETANO. TIPO DE GUANTE: CONSTRUCCIÓN COLOR: NEGRO/CAFÉ	UNIDAD	6
23	BROCHA	BROCHAS DE NYLON ANTIESTÁTICO PORTÁTIL PARA ELECTRÓNICA TECLADO COMPUTADORA TELÉFONOKIT DE 10 BROCHAS ANTIESTÁTICAS	UNIDAD	3
24	BOLSO DE HERRAMIENTAS	17 PULGADAS DE LARGO 36 BOLSILLOS ORGANIZADORES BASE IMPERMEABLE Y REFORZADA	UNIDAD	1
25	UPS	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL Y PUNTOS DE VENTA LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) SUMINISTRA CORRIENTE PURA Y ESTABLE A LAS CARGAS CONECTADAS ESTABILIZADOR AVR MEDIANTE LA ATENUACIÓN Y ELEVACIÓN DE TENSIÓN SEIS (6) TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DOS (2) TOMACORRIENTES CON SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES SOLAMENTEASPECTOS GENERALES CAPACIDAD: 1001VA TENSIÓN NOMINAL: 120V FRECUENCIA: 50/60HZ (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) TIPO DE ENCHUFE: 1 NEMA 5-15P TENSIÓN NOMINAL: 120V +/- 10% FRECUENCIA: 50/60HZ (VALOR ORIGINAL DE 60HZ)	UNIDAD	2
26	INYECTOR POE	INYECTA LA ALIMENTACIÓN A UN DISPOSITIVO POE POR EL MISMO CABLE DE DATOS. DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Y ALIMENTACIÓN HASTA 100M. PROTECCIÓN: AUTODETECTA DISPOSITIVOS POE 802.3AT, PROTEGE LOS EQUIPOS DE DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN. PUERTOS: 1 PUERTO DE ENTRADA 10/100/1000BASE-T. 1 PUERTO DE SALIDA 10/100/1000BASE-T CON POE 802.3AT. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS POE 802.3AT DE HASTA 30W.	UNIDAD	6

		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 53VCD @ 30W (INCLUYE TRANSFORMADOR) DIMENSIONES: 87.9 X 51.3 X166 MM. PESO: 350G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 45°C		
27	SONDA	CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO. SONDA DE ACERO SK5 DE FACIL ARRASTRE. LARGO: 30 M	UNIDAD	1
28	CAJA EMPOTRAR	TIPO DE FICHA: RJ45 TIPO DE CONEXIÓN: RED CABLES COMPATIBLES: CAT 6 CANTIDAD DE PINES: 8 COLOR: BLANCA MEDIDAS 13,2 X 8,35 X 3,2 CENTÍMETROS MATERIALES EN PVC COLOR: BLANCO	UNIDAD	15
29	COMPUTADOR	TIPO DE COMPUTADOR: ALL IN ONETIPOS DE DISCOS QUE INCLUYE: DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CAPACIDAD DE DISCO: ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MODELO DEL PROCESADOR: 13620H, 10C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS MEMORIA RAM: 16 GB VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: 11 HOME NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 10 NUCLEOSVELOCIDAD DEL PROCESADOR:(6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB TAMAÑO PANTALLA: 27 PULGADASRESOLUCION PANTALLA: FULL HD TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS: PUERTO HDMI; PUERTO LAN/ETHERNET; PUERTO USB; PUERTO USB TIPO C; SALIDA DE AUDÍFONOS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONEXIÓN CON CABLE; WIFI NO. PUERTOS HDMI: 1 PUERTOSNO. PUERTOS LAN ETHERNET: 1 PUERTOSNO. PUERTOS USB: 3 PUERTOSNO. PUERTOS USB TIPO C: 1 PUERTOSNO. SALIDAS DE AUDIO: 1 PUERTOSCÁMARA WEB INTEGRADA	UNIDAD	1
30	SOPORTE TV TACTIL	FABRICADO EN ACERO SPCC CON ACABADO NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 90,9 KG. COMPATIBILIDAD VESA DESDE 400 X 200 MM HASTA 900 X 600 MM. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS CON FRENO DE BLOQUEO. BANDEJA AJUSTABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA Y BANDEJA DE	UNIDAD	1

		ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, CONTROL REMOTO Y LAPICES TACTILES. COMPATIBLE CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65, 75 Y 86 PULGADAS.		
31	ANTIVIRUS	DETECTOR DE FRAUDES ANTIVIRUS VPN SEGURA SUPERVISIÓN DE IDENTIDAD PROTECCIÓN WEB GESTOR DE CONTRASEÑAS DESTRUCTOR DE ARCHIVOS ELIMINADOR DE RASTREADORES FIREWALL AVANZADO COMPROMISO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS CANTIDAD DE DISPOSITIVOS: 10 UNIDADES	UNIDAD	1
32	ANTENA DE INTERNET	ALCANCE MÁXIMO DE TRANSMISIÓN: 297 M VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 600 MB POTENCIA: 100 W POLARIZACIÓN: LINEAL/CIRCULAR GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO LARGO DEL CABLE: 15 M LARGO X ANCHO X ALTURA: 38.3 CM X 38.3 CM X 59.4 CM PESO: 2.900 G CON USB: NO TIPO DE ANTENA Y ADAPTADOR: ANTENA/ADAPTADOR TIPO DE CONEXIONES: WI-FI INCLUYE: EL ROUTER PARA STARLINK MINI ES UN ROUTER DE RADIO DE DOBLE BANDA, WIFI 6 Y EL PAGO DE UN MES DEL SERVICIO	UNIDAD	1

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.

6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.planeacion@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente.

RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario De Planeación y Obras

SOLUCIONES INTEGRALES CARURÚ

NIT. 901.261.363-6

Carurú, 10 de noviembre de 2026

RODRIGO PARRADO GARCIA
Secretario De Planeación y Obra

Asunto: "REMITE COTIZACIÓN BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL".

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mí cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TV TACTIL	TAMAÑOS DISPONIBLES: 65" SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 15 CON CERTIFICACIÓN GOOGLE EDLA (ACCESO NATIVO A GOOGLE PLAY STORE Y ECOSISTEMA GOOGLE). RENDIMIENTO: PROCESADOR OCTA-CORE CON 8 GB DE RAM Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) INTEGRADA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PANTALLA E IMAGEN: PANEL DE RESOLUCIÓN 4K CON BRILLO DE 450 CD/M². CAPACIDAD TÁCTIL: TECNOLOGÍA MULTITÁCTIL DE HASTA 50 PUNTOS EN SIMULTÁNEO. AUDIO Y MICRÓFONOS: ALTAVOCES INTEGRADOS (2 DE 20W + SUBWOOFER) Y MATRIZ DE 8 MICRÓFONOS INCORPORADOS. RESISTENCIA Y ESTRUCTURA: CHASIS DISEÑADO A PRUEBA DE GOLPES. FUNCIONALIDADES: TABLERO INTERACTIVO (PIZARRÓN INFINITO), PROYECCIÓN INALÁMBRICA, GESTIÓN REMOTA DE PANTALLAS Y SUITE DE SOFTWARE EDUCATIVO/EMPRESARIAL ASISTIDA POR IA.	UNIDAD	1	$ 15.544.100,00	$ 15.544.100,00
2	MICROTIK	SEGURIDAD CON FIREWALL INTEGRADO: SÍ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: NAT	UNIDAD	1	$ 1.746.900,00	$ 1.746.900,00

Dirección: Carurú – Vaupés, Calle 2 No 7-06
e-mail: soluciones.caruru@gmail.com
Celular: 321-9278566

		PESO Y DIMENSIONES ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 2.5 CM X 22.8 CM X 9.7 CM OTROS CON CONEXIÓN POE: SÍ CONEXIÓN Y VELOCIDAD TIPOS DE CONEXIONES: CON CABLE FRECUENCIAS: 2.4 TIPO DE FRECUENCIA: BANDA ÚNICA ESTÁNDARES IEEE: IEEE 802.11A/B/G/N/AC CON HOTSPOT: SÍ HARDWARE CANTIDAD DE ANTENAS INTERNAS: 1 CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS: 2 CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS:16 CANTIDAD DE PUERTOS LAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN: 2 CANTIDAD DE PUERTOS WAN/LAN: 1 CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 CON BOTÓN DE REINICIO: SÍ				
3	EQUIPO UBIQUITY SWITCHequipo ubiquity switch	PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA: 44.24 CM X 28.54 CM X 4.37 CM PESO: 3,5 KG OTROS SERIE: UNIFI PUERTOS INCLUIDOS: 24 PUERTOS GIGABIT + 2 SFP+ TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 88 GBPS ES GESTIONABLE: SÍ ES MONTABLE EN RACK: SÍ	UNIDAD	1	$ 6.216.700,00	$ 6.216.700,00
4	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ADVERTENCIA: LAS SEÑALES DE RIESGO Y ADVERTENCIA, DIAGRAMA DE CONEXIONES, CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, REQUERIMIENTO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, LA IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES O POLARIDADES Y/O CONEXIONES Y CONTROLES SE ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO FÍSICO ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN:	UNIDAD	10	$ 99.000,00	$ 990.000,00

		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 40 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 60 MM ALTO: 40 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO:40 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) USO: CONDUCE Y PROTEGE GRANDES VOLÚMENES DE CABLEADO ELÉCTRICO, DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.					
5	CANALETA	ANCHO: 20MM - 2CM ALTO: 10MM - 1CM LARGO: 2MTS MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	16	$ 23.100,00	$	369.600,00
6	PONCHADORA	TIPO: PONCHADORAS ANCHO: 6.6 CM ALTO: 20 CM LARGO: 8 PULGADAS TIPO DE ALICATE: OTRAS PINZAS TIPO DE TRABAJO: PROFESIONAL MATERIAL DEL MANGO: ACERO CUENTA CON AISLACIÓN: NO GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ACERO AL CARBONO., MANGOS RECUBIERTOS CON TPR.	UNIDAD	1	$ 174.300,00	$	174.300,00
7	KIT TESTEADOR DE CABLE DE RED	PESO: 750 G CONECTORES COMPATIBLES: COAXIAL, FTP, RJ11, RJ45, SSRP, UTP TIPO DE ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA: PILAS AA ES INALÁMBRICO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍAS, CABLE USB, CABLES DE PRUEBA, ESTUCHE CERTIFICACIONES: CE, UKCA, ROHS PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 2,8 PULGADAS	UNIDAD	1	$ 1.162.100,00	$	1.162.100,00

		PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE PRUEBA LOS TIPOS DE CABLES RJ11, RJ45 Y COAXIALES IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES POE ALCANCE: 500M RESOLUCIÓN: 0.33M PROTECCIÓN DE ENTRADA DE 70 V CC TECNOLOGÍA TDR: SIN PRUEBAS DE ÁREA CIEGA TIPO DE CABLE PROBADO CABLE DE PAR TRENZADO: 1. UTP (CABLE SIN BLINDAJE) 2. FTP (CABLE BLINDADO DE PAPEL DE ALUMINIO) 3. SSTP (CABLE DE RED DE DOBLE BLINDAJE) CABLE COAXIAL: 50 OHM, 75 OHM, 93 OHM PRUEBA DE LONGITUD DE CABLE ALCANCE: 500 M RESOLUCIÓN: 0,33 M PRECISIÓN: +4% O 0,6 M DETECCIÓN DE POE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN POE ESTÁNDAR POE: 802.3AF ESTÁNDAR POE: 802.3AT PRUEBA DE PUERTO ETHERNET UBICACIÓN DEL CABLE EL PUERTO PARPADEA PROTECCIÓN DE ENTRADA 70 V DC				
8	CABLE UTP	TIPO DE CABLE DE RED: CABLE UTP CAT. 6, ALEACIÓN UNIDAD DE VENTA: BOBINA COLOR: BLANCO DIMENSIONES LARGO: 100 M FORMA DEL CABLE: CIRCULAR CATEGORÍA DEL CABLE DE RED: CAT 6 MATERIAL DE REVESTIMIENTO: PVC MATERIAL CONDUCTOR: ALEACIÓN CCA CCA AMBIENTE: INTERIOR ANCHO DE BANDA: 250 MHZ INCLUYE CONECTORES: NO	UNIDAD	2	$ 233.700,00	$ 467.400,00
9	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: MACHO FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 50	UNIDAD	1	$ 56.400,00	$ 56.400,00

		CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 8				
10	CONECTORES	TIPO DE CONEXIÓN: RED TIPO: HEMBRA FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CONECTORES: 5 CABLES COMPATIBLES: RJ45 CANTIDAD DE PINES: 9	UNIDAD	10	$ 64.500,00	$ 645.000,00
11	PUNTO DE ACCESO	WI-FI 7 CON SOPORTE DE 6 GHZ 8 TRANSMISIONES ESPACIALES SIMULTÁNEAS COBERTURA HASTA 160 M² (1750 FT²) CAPACIDAD PARA 500 USUARIOS CONCURRENTES PUERTO 10 GBE PARA CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA RADIO DE ESCANEO ESPECTRAL DEDICADO	UNIDAD	3	$ 2.747.100,00	$ 8.241.300,00
12	DISCO SOLIDO	COLOR: NEGRO ES RESISTENTE AL POLVO: SÍ ES RESISTENTE A GOLPES: SÍ ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB-C A USB-A CON DISIPADOR DE CALOR: NO SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: 520 MBPS CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS: SÍ CAPACIDAD: 1 TB TIPO DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO: SSD CACHÉ DE DATOS: 520 MB UBICACIÓN DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: EXTERNO FACTOR DE FORMA DEL DISCO RÍGIDO Y SSD: 2.5 " TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C - 45 °C ANCHO: 4,69 CM ALTURA: 9,69 CM PROFUNDIDAD: 0,99 CM PESO: 250 G CONECTIVIDAD: USB 3.2 GEN 2	UNIDAD	2	$ 1.220.600,00	$ 2.441.200,00
13	CRIMPADORA	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED MULTIFUNCIÓN CRIMPA CONECTORES MODULARES DE 8 POSICIONES RJ45 DE PASO PARA APLICACIONES DE DATOS DE	UNIDAD	2	$ 333.000,00	$ 666.000,00

		CONDUCTORES EMPAREJADOS STP/UTP CON VOZ Y CONECTORES DE ENCHUFE RJ45 DE PASO, IDEAL PARA CABLE 26AWG 23AWG					
14	CAPUCHONES PROTECTORES	MATERIAL: SILICONA / PVC FLEXIBLE CABLES COMPATIBLES: RJ45 FORMATO DE VENTA: PACK CANTIDAD DE CAPUCHONES: 100	UNIDAD	1	$ 25.200,00	$	25.200,00
15	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.06 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 40 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 60 MM ALTO: 40 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 40 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	15	$ 110.000,00	$	1.650.000,00
16	CANALETA	NIVEL DE PROTECCIÓN: IP 54 ÁREA EFECTIVA: 0.02 M2 TIPO DE CANALIZACIÓN: CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS DIMENSIONES: 2 M X 12 MM TIPO DE PRODUCTO RETIE: SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ANCHO: 20 MM ALTO: 12 MM LARGO: 2 M DIÁMETRO: 12 MM COLOR: BLANCO MATERIAL: PVC (CLORURO DE POLIVINILO)	UNIDAD	12	$ 24.600,00	$	295.200,00
17	AMARRES	ANCHO: 3.6 MM LARGO: 200 MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS COLOR: NEGRO NÚMERO DE PIEZAS: 100	UNIDAD	5	$ 58.900,00	$	294.500,00

18	CINTA	TIPO: CINTA TIPO VELCRO ANCHO: 2 CM LARGO: 100 CM COLOR: NEGRO	UNIDAD	4	$ 87.800,00	$ 351.200,00
19	SOPLADORA INALAMBRICA	VOLTAJE: 110V POTENCIA: 600 W ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 BATERÍAS 20V 2.0AH Y CARGADOR TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VELOCIDAD DE SOPLADO: 0,07 KM/H CON FUNCIÓN ASPIRADORA: NO CON FUNCIÓN TRITURADORA: NO CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 2 AH INCLUYE ACCESORIOS: SÍ TIPO DE PILA: LI-ION	UNIDAD	1	$ 556.300,00	$ 556.300,00
20	LIMPIADOR ELECTRONICO	VOLUMEN DE LA UNIDAD: 4 L TIPO DE LIMPIADOR: LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPONENTES: LIMPIADOR LÍQUIDO, BOTELLA CON SPRAY, PAÑOS DE MICROFIBRA (X3)	UNIDAD	2	$ 173.900,00	$ 347.800,00
21	ALCOHOL ISIPROPILICO	NOMBRE QUÍMICO: 2-PROPANOL (IPA) FÓRMULA MOLECULAR: C_3H_8O PESO MOLECULAR: 60,09 G/MOL NÚMERO CAS: 67-63-0 APARIENCIA: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO E INCOLORO PUREZA: ≥ 99% PRESENTACION: 3800 ML (GALON)	UNIDAD	1	$ 187.200,00	$ 187.200,00
22	GUANTES	TIPO: GUANTES SINTÉTICOS COMPOSICIÓN: FORRO: NAILON.100% NAILON EN EL FORRO. PALMA RECUBIERTA CON POLIURETANO. TIPO DE GUANTE: CONSTRUCCIÓN COLOR: NEGRO/CAFÉ	UNIDAD	6	$ 31.400,00	$ 188.400,00
23	BROCHA	BROCHAS DE NYLON ANTIESTÁTICO PORTÁTIL PARA ELECTRÓNICA TECLADO COMPUTADORA TELÉFONO KIT DE 10 BROCHAS ANTIESTÁTICAS	UNIDAD	3	$ 119.200,00	$ 357.600,00
24	BOLSO DE HERRAMIENTAS	17 PULGADAS DE LARGO 36 BOLSILLOS ORGANIZADORES BASE IMPERMEABLE Y REFORZADA	UNIDAD	1	$ 516.100,00	$ 516.100,00
25	UPS	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE CON TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL Y PUNTOS DE VENTA	UNIDAD	2	$ 567.600,00	$ 1.135.200,00

		LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) SUMINISTRA CORRIENTE PURA Y ESTABLE A LAS CARGAS CONECTADAS ESTABILIZADOR AVR MEDIANTE LA ATENUACIÓN Y ELEVACIÓN DE TENSIÓN SEIS (6) TOMACORRIENTES CON RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DOS (2) TOMACORRIENTES CON SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES SOLAMENTEASPECTOS GENERALES CAPACIDAD: 1001VA TENSIÓN NOMINAL: 120V FRECUENCIA: 50/60HZ (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) TIPO DE ENCHUFE: 1 NEMA 5-15P TENSIÓN NOMINAL: 120V +/- 10% FRECUENCIA: 50/60HZ (VALOR ORIGINAL DE 60HZ)				
26	INYECTOR POE	INYECTA LA ALIMENTACIÓN A UN DISPOSITIVO POE POR EL MISMO CABLE DE DATOS. DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Y ALIMENTACIÓN HASTA 100M. PROTECCIÓN: AUTODETECTA DISPOSITIVOS POE 802.3AT, PROTEGE LOS EQUIPOS DE DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN. PUERTOS: 1 PUERTO DE ENTRADA 10/100/1000BASE-T. 1 PUERTO DE SALIDA 10/100/1000BASE-T CON POE 802.3AT. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS POE 802.3AT DE HASTA 30W. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 53VCD @ 30W (INCLUYE TRANSFORMADOR) DIMENSIONES: 87.9 X 51.3 X166 MM. PESO: 350G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 45°C	UNIDAD	6	$ 311.100,00	$ 1.866.600,00
27	SONDA	CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO. SONDA DE ACERO SK5 DE FACIL	UNIDAD	1	$ 409.700,00	$ 409.700,00

		ARRASTRE. LARGO: 30 M					
28	CAJA EMPOTRAR	TIPO DE FICHA: RJ45 TIPO DE CONEXIÓN: RED CABLES COMPATIBLES: CAT 6 CANTIDAD DE PINES: 8 COLOR: BLANCA MEDIDAS 13,2 X 8,35 X 3,2 CENTÍMETROS MATERIALES EN PVC COLOR: BLANCO	UNIDAD	15	$ 49.100,00	$	736.500,00
29	COMPUTADOR	TIPO DE COMPUTADOR: ALL IN ONE TIPOS DE DISCOS QUE INCLUYE: DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CAPACIDAD DE DISCO: ESTADO SOLIDO SSD 512 GB MODELO DEL PROCESADOR: 13620H, 10C SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS MEMORIA RAM: 16 GB VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO: 11 HOME NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 10 NUCLEOS VELOCIDAD DEL PROCESADOR:(6P + 4E) / 16T, P-CORE UP TO 4.9GHZ, E-CORE UP TO 3.6GHZ, 24MB TAMAÑO PANTALLA: 27 PULGADAS RESOLUCION PANTALLA: FULL HD TIPOS ,DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS: PUERTO HDMI; PUERTO LAN/ETHERNET; PUERTO USB; PUERTO USB TIPO C; SALIDA DE AUDÍFONOS OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONEXIÓN CON CABLE; WIFI NO. PUERTOS HDMI: 1 PUERTOS NO. PUERTOS LAN ETHERNET: 1 PUERTOS NO. PUERTOS USB: 3 PUERTOS NO. PUERTOS USB TIPO C: 1 PUERTOS NO. SALIDAS DE AUDIO: 1 PUERTOS CÁMARA WEB INTEGRADA	UNIDAD	1	$ 9.365.500,00	$	9.365.500,00
30	SOPORTE TV TACTIL	FABRICADO EN ACERO SPCC CON ACABADO NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 90,9 KG.	UNIDAD	1	$ 1.986.800,00	$	1.986.800,00

		COMPATIBILIDAD VESA DESDE 400 X 200 MM HASTA 900 X 600 MM. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 360 GRADOS CON FRENO DE BLOQUEO. BANDEJA AJUSTABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA Y BANDEJA DE ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, CONTROL REMOTO Y LAPICES TACTILES. COMPATIBLE CON LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65, 75 Y 86 PULGADAS.				
31	ANTIVIRUS	DETECTOR DE FRAUDES ANTIVIRUS VPN SEGURA SUPERVISIÓN DE IDENTIDAD PROTECCIÓN WEB GESTOR DE CONTRASEÑAS DESTRUCTOR DE ARCHIVOS ELIMINADOR DE RASTREADORES FIREWALL AVANZADO COMPROMISO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS CANTIDAD DE DISPOSITIVOS: 10 UNIDADES	UNIDAD	1	$ 432.500,00	$ 432.500,00
32	ANTENA DE INTERNET	ALCANCE MÁXIMO DE TRANSMISIÓN: 297 M VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 600 MB POTENCIA: 100 W POLARIZACIÓN: LINEAL/CIRCULAR GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO LARGO DEL CABLE: 15 M LARGO X ANCHO X ALTURA: 38.3 CM X 38.3 CM X 59.4 CM PESO: 2.900 G CON USB: NO TIPO DE ANTENA Y ADAPTADOR: ANTENA/ADAPTADOR TIPO DE CONEXIONES: WI-FI INCLUYE: EL ROUTER PARA STARLINK MINI ES UN ROUTER DE RADIO DE DOBLE BANDA, WIFI 6 Y EL PAGO DE UN MES DEL SERVICIO	UNIDAD	1	$ 4.847.200,00	$ 4.847.200,00
TOTAL						$ 64.270.500,00

Nombre o Razón Social del Proponente: **SOLUCIONES INTEGRALES CARURU ASOCIADOS S.A.S**
Cédula de ciudadanía o NIT: 901.261.363-6

SOLUCIONES INTEGRALES CARURÚ

NIT. 901.261.363-6

Representante Legal: EDWIN ANDRES VALENCIA SARMIENTO
Cedula de Ciudadanía No: 18.204.282
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
Dirección: Calle 2 No 6-64
Ciudad: Carurú - Vaupés
Teléfono Móvil: 321-9278566
Correo Electrónico: soluciones.caruru@gmail.com
Atentamente,
Firma:
Nombre: EDWIN ANDRES VALENCIA SARMIENTO
C.C.: **18.204.282**

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/08/2026 - 10:13:32
Recibo No. S002491042, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9eV6Gs3KNs

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SOLUCIONES INTEGRALES CARURU ASOCIADOS S.A.S
Nit : 901261363-6
Domicilio: Caruru, Vaupes,

MATRÍCULA

Matrícula No: 347646
Fecha de matrícula: 04 de marzo de 2019
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 2 9 64 B
Barrio : CENTRO CARURU VAUPES
Municipio : Caruru, Vaupes
Correo electrónico : aewv@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3219278566
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 2 9 64 B
Barrio : CENTRO CARURU VAUPES
Municipio : Caruru, Vaupes
Correo electrónico de notificación : aewv@hotmail.com

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de febrero de 2019 de la Acto Constitutivo de Caruru, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de marzo de 2019, con el No. 72491 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SOLUCIONES INTEGRALES CARURU ASOCIADOS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por documento privado del 12 de febrero de 2019 de la Acto Constitutivo de Caruru, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de marzo de 2019, con el No. 72493 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha

configurado una situación de control SITUACION DE CONTROL MATRIZ

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La sociedad tendrá como objeto social la prestación de servicios de transpone fluvial de carga y pasajeros; servicio de expendio a la mesa de comidas preparadas; servicio de alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y deportivos; servicio de alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos; alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinarias, equipos y bienes tangibles; servicio de actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas; servicio de actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas; actividades creativas ,artísticas y de entretenimiento; servicio de catering para eventos; servicios de almacenamiento y depósitos; servicios de actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento; organización y logística para eventos; organización de convenciones y eventos comerciales; suministro de elementos y equipos de oficina (computadores, escritorios, sillas, impresoras- Y demás elementos o implementos que- Comprendan las oficinas); suministros de sistemas de comunicaciones (radios y todos sus componentes; suministro de menajes de dormitorios (colchones, tendidos, camas, camarotes y demás); suministros de elementos deportivos (uniformes deportivos, balones y otros); suministro de artesanías, trajes típicos y otros elementos culturales; suministro para la educación y pedagogía- (Libros; tableros, elementos didácticos; cuadernos-, Colores y los elementos que le componen); suministro de equipos de informática, equipos de oficina y papelería; suministro de combustibles y lubricantes para automotores; suministro de elementos de aseo y cafetería; suministro de dotación de casinos y comedores (estufas, ollas y otros); suministro de prendas de vestir y sus accesorios, calzado de todo tipo; y suministro de elementos de salud. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera- Actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	300,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	300,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representación legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendra suplentes, designado para un termino de un año por la asamblea general de accionistas.Las funciones del representante legal, y su suplente terminaran en caso de dimision o revocacion por parte de la asamblea general de accionista, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o

judicial, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. ********** Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razon de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto se entendera que el representane legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 15 de enero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2024 con el No. 102254 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN ANDRES VALENCIA SARMIENTO	C.C. No. 18.204.282

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 12 de febrero de 2019 de la Acto Constitutivo , inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de marzo de 2019, con el No. 72493 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situacion de control matriz.
** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : EDUARDO LEON LOZANO PEREZ
CONTROLANTE
Identificación: 18202656

Nacionalidad: Colombiano/a
Domicilio: 97001 - Mitu
Dirección : Barrio la esperanza
País: Colombia

** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : SOLUCIONES INTEGRALES CARURU ASOCIADOS S.A.S
Domicilio: Caruru, Vaupes
País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: A0130
Otras actividades Código CIIU: G4762 G4755

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SUPERMERCADO DABUCURY
Matrícula No.: 477950
Fecha de Matrícula: 07 de mayo de 2025
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 2 9 64
Barrio : CENTRO CARURU VAUPES
Municipio: Caruru, Vaupes

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.723.247.903,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/08/2026 - 10:13:33
Recibo No. S002491042, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9eV6Gs3KNs

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***