Carurú – Vaupés, 04 de noviembre de 2026.

Ingeniero
WONDERLAY STEBAN ESPINOSA ORTIZ
R/L CONSTRUCTONE S.A.S

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	40
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	8
3	Tanque de almacenamiento	Tanque de almacenamiento en polietileno bicapa virgen con filtro UV para agua potable. Capacidad: 500 L. Cilindrico vertical: Ø ~1.05 m × alto ~1.03 m. Incluye tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	Unidad	2
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5
5	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	6
6	Tubo Conduit 1/2 Pulgada x 3 mts	Tipo Conduit 1/2 pulgada x 3 metros - Medidas: Largo 3 mts Diametro 1/2 pulgada - Color: Verde - Material pvc	Unidad	20
7	Cable Thhw 12 Awg negro x 100 mts uso residencial	Tipo: Cables eléctricos Referencia 12Awg - Material: Aluminio recubierto de cobre - Material de aislamiento: PVC - Temperatura máxima: 90°C	Rollo	2

8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	56
1	Canal Amazonas 3m Blanca	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Medidas: Largo 300 cm - Color Blanco	Unidad	16
2	Union canal Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	16
3	Tapa interna derecha e izquerda Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
4	Union Bajante - Canal amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
5	Bajante Blanca 3 mts	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4
6	Union Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
7	Codo 90 Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4
8	Soporte canal pvc Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	60
9	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	34
10	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
11	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
12	Placa SPCA DE 240X120 CMS	Tipo: Paneles decorativos spc - Uso de revestimiento: muro - Ancho 120 cms x alto:0,3 cm Largo 240 cm espesor 3mm - Uso: interior - Material PVC color: Blanco	Unidad	17
13	Adhesivo de construccion de alto agarre inicial, cartucho por 290 ML	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, monocomponente, elástico y libre de solventes, a base de polímero terminado en silano, para fijación de elementos sobre superficies porosas y no porosas, apto para uso interior y exterior, presentación en cartucho de 290 ml, color blanco.	Unidad	3
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	32

2	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 2.134 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	16
3	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	10
4	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
5	Gasolina corrienfe	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143
1	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	20
2	Malla Electrosoldada Medidas 6 X 2.35 M Hueco 15X15 Cm Diametro 4.0Mm (Xx-084)	Malla Electrosoldada con hueco de 15 x 15 cm y un diametro de 4.mm	Rollos	2
3	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	200
4	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30
5	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	120
3	Aceite para motores de 2 tiemps - 1/4 Galon	Aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos, base mineral, semisintética o sintética, con nivel de desempeño API TC o superior/equivalente, formulado para proporcionar lubricación, protección contra desgaste,	Unidad	12

		corrosión y formación de depósitos. Apto para motores de 2 tiempos que utilicen lubricación mediante mezcla de combustible, según especificaciones del equipo. Presentación en envase de aproximadamente 946 ml, nuevo, sellado y debidamente identificado.		
4	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Rojo Fiesta Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Rojo Fiesta - cuenta con resistencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3
5	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Azul Español Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Azul español - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	4
6	Pintura Para Interior Tipo 1 Blanco Puro Viniltex Advance 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Blanco Puro - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3
7	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	2
8	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	6
9	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,515 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6
10	Puntilla con cabeza de 4 Pg x 1000Gr	Tipo: Puntillas - Peso:1 KG - Material: Hierro - Medidas 4 pulgadas	Caja	3
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	50
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	26
1	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación , horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	100

2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	2
3	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	192
4	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	10
5	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	1
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	35
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	7
3	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	117
4	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1
5	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	1
6	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	10
7	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
8	Sifon Sanitario 4"	Tipo: Accesorios pvc sanitarios - Uso: Sanitario - Diametro: 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
9	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4

1	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	300
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	15
3	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	28
4	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
5	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	2
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
3	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	6
4	Varilla 1/2" x 6 mts	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 1/2" Ancho 12.70 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	16
5	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	80
6	Alambre Negro x kilo	Tipo: Alambre negro - Medidas: Ancho 38 cm - largo 38 cm x alto 12 cms -Diametro: 38 cm	Kilo	4
7	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	118
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4

3	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5
5	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1
6	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
7	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	4
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
3	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6
4	Puntilla con cabeza de 3 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 3 pulgadas	Caja	6
5	Puntilla con cabeza de 5 Pg x 1000 gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 5 pulgadas	Caja	5
6	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	172

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION:** La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.
3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.

5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.
6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.gobierno@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente,

JULIAN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno

	Digitalizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Gustavo Adolfo Pedreros López	Rodrigo Parrado García	Rodrigo Parrado García
Cargo:	A.P. secretaria de planeación e infraestructura	Secretario de planeación e infraestructura	Secretario de planeación e infraestructura
Fecha:	27-10-2026	27-10-2026	27-10-2026

CONSTRUCTONE SAS

NIT 901243233-0

09 de noviembre de 2026, Carurú - Vaupés

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU
NIT 832000605-4 .
JULIÁN DAVID GUTIERREZ PINEDA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Asunto: COTIZACION DE MATERIALES
Cordial saludo,

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	40	$ 88.400,00	$ 3.536.000,00
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	8	$ 15.300,00	$ 122.400,00
3	Tanque de almacenamiento	Tanque de almacenamiento en polietileno bicapa virgen con filtro UV para agua potable. Capacidad: 500 L. Cilíndrico vertical: Ø ~1.05 m × alto ~1.03 m. Incluye tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC	Unidad	2	$ 572.000,00	$ 1.144.000,00
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5	$ 146.000,00	$ 730.000,00
5	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	6	$ 36.700,00	$ 220.200,00
6	Tubo Conduit 1/2 Pulgada x 3 mts	Tipo Conduit 1/2 pulgada x 3 metros - Medidas: Largo 3 mts Diametro 1/2 pulgada - Color: Verde - Material pvc	Unidad	20	$ 7.800,00	$ 156.000,00
7	Cable Thhw 12 Awg negro x 100 mts uso residencial	Tipo: Cables eléctricos Referencia 12Awg - Material: Aluminio recubierto de cobre - Material de aislamiento: PVC Temperatura máxima: 90°C	Rollo	2	$ 510.000,00	$ 1.020.000,00
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehiculos	Galon	56	$ 30.800,00	$ 1.724.800,00

Correo: Constructonesas@hotmail.com Teléfono – 3142515889
Dirección: Avenida 15 .17.04 Mitú– Vaupés

9	Canal Amazonas 3m Blanca	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Medidas: Largo 300 cm - Color Blanco	Unidad	16	$ 113.900,00	$ 1.822.400,00
10	Union canal Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	16	$ 26.700,00	$ 427.200,00
11	Tapa interna derecha e izquerda Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 9.000,00	$ 18.000,00
12	Union Bajante - Canal amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 32.900,00	$ 65.800,00
13	Bajante Blanca 3 mts	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4	$ 96.100,00	$ 384.400,00
14	Union Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 7.700,00	$ 15.400,00
15	Codo 90 Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4	$ 11.500,00	$ 46.000,00
16	Soporte canal pvc Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	60	$ 4.800,00	$ 288.000,00
17	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehiculos	Galon	34	$ 30.800,00	$ 1.047.200,00
18	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 88.400,00	$ 1.768.000,00
19	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.300,00	$ 61.200,00
20	Placa SPCA DE 240X120 CMS	Tipo: Paneles decorativos spc - Uso de revestimiento: muro - Ancho 120 cms x alto:0,3 cm Largo 240 cm espesor 3mm -Uso: interior - Material PVC color: Blanco	Unidad	17	$ 135.200,00	$ 2.298.400,00
21	Adhesivo de construccion de alto agarre inicial, cartucho por 290 ML	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, monocomponente, elástico y libre de solventes, a base de polímero terminado en silano, para fijación de elementos sobre superficies porosas y no porosas, apto para uso interior y exterior, presentación en cartucho de 290 ml, color blanco.	Unidad	3	$ 107.500,00	$ 322.500,00
22	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	32	$ 88.400,00	$ 2.828.800,00

23	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 2.134 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	16	$ 50.400,00	$ 806.400,00
24	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	10	$ 15.300,00	$ 153.000,00
25	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.500,00	$ 38.000,00
26	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143	$ 30.800,00	$ 4.404.400,00
27	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	20	$ 146.000,00	$ 2.920.000,00
28	Malla Electrosoldada Medidas 6 X 2.35 M Hueco 15X15 Cm Diametro 4.0Mm (Xx-084)	Malla Electrosoldada con hueco de 15 x 15 cm y un diametro de 4.mm	Rollos	2	$ 217.000,00	$ 434.000,00
29	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	200	$ 11.700,00	$ 2.340.000,00
30	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30	$ 88.400,00	$ 2.652.000,00
31	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15.300,00	$ 91.800,00
32	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 88.400,00	$ 1.768.000,00
33	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas,	Galon	120	$ 30.800,00	$ 3.696.000,00

		motosierras, plantas electricas o vehiculos				
34	Aceite para motores de 2 tiemps - 1/4 Galon	Aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos, base mineral, semisintética o sintética, con nivel de desempeño API TC o superior/equivalente, formulado para proporcionar lubricación, protección contra desgaste, corrosión y formación de depósitos. Apto para motores de 2 tiempos que utilicen lubricación mediante mezcla de combustible, según especificaciones del equipo. Presentación en envase de aproximadamente 946 ml, nuevo, sellado y debidamente identificado.	Unidad	12	$ 78.600,00	$ 943.200,00
35	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Rojo Fiesta Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Rojo Fiesta - cuenta con resistencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3	$ 167.900,00	$ 503.700,00
36	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2, Azul Español, Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Azul español - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	4	$ 167.900,00	$ 671.600,00
37	Pintura Para Interior Tipo 1 Blanco Puro Viniltex Advance 1 Galón	Tipo. Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Blanco Puro - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3	$ 167.900,00	$ 503.700,00
38	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	2	$ 15.300,00	$ 30.600,00
39	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	6	$ 9.500,00	$ 57.000,00
40	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,515 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6	$ 9.100,00	$ 54.600,00

41	Puntilla con cabeza de 4 Pg x 1000Gr	Tipo: Puntillas - Peso: 1 KG - Material: Hierro - Medidas 4 pulgadas	Caja	3	$ 14.800,00	$ 44.400,00
42	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	50	$ 88.400,00	$ 4.420.000,00
43	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	26	$ 146.000,00	$ 3.796.000,00
44	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	100	$ 11.700,00	$ 1.170.000,00
45	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	2	$ 146.000,00	$ 292.000,00
46	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	192	$ 30.800,00	$ 5.913.600,00
47	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	10	$ 88.400,00	$ 884.000,00
48	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	1	$ 15.300,00	$ 15.300,00
49	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	35	$ 88.400,00	$ 3.094.000,00
50	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	7	$ 15.300,00	$ 107.100,00
51	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas,	Galon	117	$ 30.800,00	$ 3.603.600,00

		motosierras, plantas eléctricas o vehiculos				
52	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", griferia cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1	$ 1.548.700,00	$ 1.548.700,00
53	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	1	$ 146.000,00	$ 146.000,00
54	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
55	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 190.900,00	$ 190.900,00
56	Sifon Sanitario 4"	Tipo: Accesorios pvc sanitarios - Uso: Sanitario - Diametro: 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 33.600,00	$ 33.600,00
57	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.500,00	$ 38.000,00
58	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	300	$ 11.700,00	$ 3.510.000,00
59	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	15	$ 146.000,00	$ 2.190.000,00
60	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	28	$ 88.400,00	$ 2.475.200,00
61	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15.300,00	$ 91.800,00
62	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
63	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 88.400,00	$ 1.768.000,00

64	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.300,00	$ 61.200,00
65	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	6	$ 146.000,00	$ 876.000,00
66	Varilla 1/2" x 6 mts	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 1/2" Ancho 12.70 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	16	$ 56.400,00	$ 902.400,00
67	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	80	$ 11.700,00	$ 936.000,00
68	Alambre Negro x kilo	Tipo: Alambre negro - Medidas: Ancho 38 cm - largo 38 cm x alto 12 cms -Diametro: 38 cm	Kilo	4	$ 18.000,00	$ 72.000,00
69	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	118	$ 30.800,00	$ 3.634.400,00
70	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 88.400,00	$ 1.768.000,00
71	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.300,00	$ 61.200,00
72	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.500,00	$ 38.000,00
73	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5	$ 146.000,00	$ 730.000,00
74	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1	$ 1.548.700,00	$ 1.548.700,00
75	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 190.900,00	$ 190.900,00

76	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	4	$ 36.700,00	$ 146.800,00
77	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehiculos	Galon	143	$ 30.800,00	$ 4.404.400,00
78	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+Zinc+Silicio)	Unidad	30	$ 88.400,00	$ 2.652.000,00
79	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15.300,00	$ 91.800,00
80	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6	$ 9.100,00	$ 54.600,00
81	Puntilla con cabeza de 3 Pg x 500gr.	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 3 pulgadas	Caja	6	$ 9.800,00	$ 58.800,00
82	Puntilla con cabeza de 5 Pg x 1000 gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 5 pulgadas	Caja	5	$ 18.900,00	$ 94.500,00
83	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehiculos	Galon	172	$ 30.800,00	$ 5.297.600,00
TOTAL						$ 101.202.200,00

Atentamente,

Vigencia de la cotización: Tres (03) meses
Lugar de entrega: Municipio de carurú, Vaupés
El valor ofertado incluye todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.

WONDERLAY STEBAN ESPINOSA ORTIZ
Representante legal

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2026 - 17:18:40
Recibo No. S002501607, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bz3QG6xwGk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCTONE SAS
Nit : 901243233-0
Domicilio: Mitú, Vaupes

MATRÍCULA

Matrícula No: 343867
Fecha de matrícula: 09 de enero de 2019
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 08 de septiembre de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AV 15 CL 17 04 BRR ESPERANZA
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico : constructonesas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3142515889
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : AV 15 CL 17 04 BRR ESPERANZA
Barrio : CENTRO MITU VAUPES
Municipio : Mitú, Vaupes
Correo electrónico de notificación : constructonesas@hotmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 02 de enero de 2019 de la Documento Privado de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2019, con el No. 71783 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCTONE SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 02 de enero de 2019 de la Documento Privado de Mitu, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de enero de 2019, con el No. 71784 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una

situación de control SITUACION DE CONTROL MATRIZ

Por documento privado del 07 de febrero de 2023 de el Representante Legal de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2023, con el No. 96299 del Libro IX, se decretó CANCELACION DE SITUACIÓN DE CONTROL QUE EJERCE EL SEÑOR BARRERA DASILVA EMIR SOBRE LA SOCIEDAD .

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La sociedad podrá realizar cualquier actividad económica licita tanto en colombia como en el extranjero en los términos de la ley 1258 de 2008, y tendrá como objeto principal desarrollar todas las actividades, negocios, servicios, contratos relacionados con la ingeniería y sus afines, en consecuencia, comprende: Estudios de ingeniería, planeación, diseños, interventoria, consultorías construcciones, montajes, mantenimiento, inspección, aplicación suministros, reparaciones, alquiler, arrendamientos, comercialización de equipos en todas las gamas de ingeniería en general, construcción de gaviones, diques para ríos, formulación, gestión, evaluación, y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión, en las diferentes áreas relacionadas con la ingeniería civil, ambiental, sanitaria, forestal, arquitectura, y urbanismo. Igualmente, la sociedad podrá prestar servicios para las operaciones de producción, mantenimiento, reacondicionamiento y perforación de la industria petrolera, construcción y mantenimiento de vías, estudio y construcción de locaciones, levantamientos topográficos, construcción de obras civiles, estudio y diseños ambientales, manejo de relaciones con la comunidad, servicios especializados en las diferentes áreas de la industria petrolera, alquiler de vehículos y maquinaria pesada, servicio de mantenimiento eléctrico y mecánico. Servicios profesionales y/o especializados de ingeniería civil y arquitectura en todas sus ramas tales como: La construcción de todo tipo de edificaciones para uso residencial, industrial o comercial, urbanizaciones, obras de urbanismo, restauración, vías, puentes, aeropuertos, pavimentaciones, acueductos, alcantarillados, la construcción de canales de irrigación, redes de distribución, acometidas e instalaciones domiciliarias de gas, acueductos y alcantarillado, telefónica y citofonia, redes de datos, implementación de tecnologías en telecomunicaciones, la ejecución de todo tipo de contratos de obra civil, mejoras, reparaciones locativas, la prestación de servicios profesionales de interventoria y consultoría incluidos la realización de estudios y diseños en las diferentes áreas de la ingeniería. La realización de actividades de inversión, y comercialización de topo tipo de bienes muebles e inmuebles materiales y suministro en general. B) la prestación de servicios de actividades inmobiliarias, por cuenta propia o de terceros, como avalúos, corretajes, intermediaciones en la compra y venta de inmuebles, administración de los mismos, arrendamientos, consultorías y todas las actividades conexas. La empresa también tendrá actividades de manejo de aguas residuales, suministro de químicos necesarios para el manejo de aguas residuales, mantenimiento y limpieza de posos sépticos, mantenimiento y limpieza de trampas de grasa para la generación de energía eléctrica mediante pequeñas hidroeléctricas. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá ser consorciada, asociada mediante unión temporal, hacerse miembro de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas, fundar o participar en organizaciones sin ánimo de lucro; abrir establecimientos de comercio, sucursales o agencias; adquirir, enajenar, usufructuar, gravar, administrar, tomar, dar en arrendamiento y comercializar toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; así como los bienes de sus asociados o de terceros que le hayan sido entregados; exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con el estado, particulares, establecimientos bancarios, financieros, aseguradoras, y entidades del sector solidario, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales, así como toda clase de operaciones de crédito, fiducia, leasing, factoring, comercialización de títulos valores, acciones y divisas, que tengan como fin acrecer su patrimonio; realizar actividades de importación y exportación y en general, celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la ley y estos estatutos.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 80.000.000,00
No. Acciones	80,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 80.000.000,00
No. Acciones	80,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representacion legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no quien a su vez será el gerente, podrá tener dos suplentes, a su vez subgerente uno y subgerente dos, que lo reemplazarán en sus faltas absolutas o temporales con las mismas funciones o restricciones. Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.********Facultades del representante legal: La sociedad, será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado a los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.*****Funciones del representante legal: A.- Usar de la firma o la razón social; b.- Designar y remover los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la asamblea general de socios; c.- Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas; d.- Convocar a la asamblea general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias; e.- Nombrar los árbitros que correspondan en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la asamblea general de socios, y de la cláusula compromisoria que en los estatutos se pacta; f.- Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. G.- Ejecutar y/o suscribir todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al objeto social; h.- Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. I.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la

actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad; j.- Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos; k.- Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general.; L.- Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01 del 11 de junio de 2020 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2020 con el No. 79291 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	WONDERLAY STEBAN ESPINOSA ORTIZ	C.C. No. 1.121.914.559

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: F4290 E3700

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $385.712.350,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2026 - 17:18:40
Recibo No. S002501607, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bz3QG6xwGk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Carurú – Vaupés, 04 de noviembre de 2026.

Señores:
R/L DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES
INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL META SAS

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	40
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	8
3	Tanque de almacenamiento	Tanque de almacenamiento en polietileno bicapa virgen con filtro UV para agua potable. Capacidad: 500 L. Cilíndrico vertical: Ø ~1.05 m × alto ~1.03 m. Incluye tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	Unidad	2
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5
5	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	6
6	Tubo Conduit 1/2 Pulgada x 3 mts	Tipo Conduit 1/2 pulgada x 3 metros - Medidas: Largo 3 mts Diametro 1/2 pulgada - Color: Verde - Material pvc	Unidad	20

7	Cable Thhw 12 Awg negro x 100 mts uso residencial	Tipo: Cables eléctricos Referencia 12Awg - Material: Aluminio recubierto de cobre - Material de aislamiento: PVC - Temperatura máxima: 90°C	Rollo	2
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	56
1	Canal Amazonas 3m Blanca	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Medidas: Largo 300 cm - Color Blanco	Unidad	16
2	Union canal Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	16
3	Tapa interna derecha e izquerda Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
4	Union Bajante - Canal amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
5	Bajante Blanca 3 mts	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4
6	Union Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
7	Codo 90 Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4
8	Soporte canal pvc Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	60
9	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	34
10	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
11	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
12	Placa SPCA DE 240X120 CMS	Tipo: Paneles decorativos spc - Uso de revestimiento: muro - Ancho 120 cms x alto:0,3 cm Largo 240 cm espesor 3mm - Uso: interior - Material PVC color: Blanco	Unidad	17
13	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, cartucho por 290 ML	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, monocomponente, elástico y libre de solventes, a base de polímero terminado en silano, para fijación de elementos sobre superficies porosas y no porosas, apto para uso interior y exterior, presentación en cartucho de 290 ml, color blanco.	Unidad	3

1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	32
2	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 2.134 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	16
3	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	10
4	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
5	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143
1	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	20
2	Malla Electrosoldada Medidas 6 X 2.35 M Hueco 15X15 Cm Diametro 4.0Mm (Xx-084)	Malla Electrosoldada con hueco de 15 x 15 cm y un diametro de 4.mm	Rollos	2
3	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	200
4	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30
5	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	120

3	Aceite para motores de 2 tiempo - 1/4 Galon	Aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos, base mineral, semisintética o sintética, con nivel de desempeño API TC o superior/equivalente, formulado para proporcionar lubricación, protección contra desgaste, corrosión y formación de depósitos. Apto para motores de 2 tiempos que utilicen lubricación mediante mezcla de combustible, según especificaciones del equipo. Presentación en envase de aproximadamente 946 ml, nuevo, sellado y debidamente identificado.	Unidad	12
4	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Rojo Fiesta Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Rojo Fiesta - cuenta con resistencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3
5	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Azul Español Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Azul español - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	4
6	Pintura Para Interior Tipo 1 Blanco Puro Viniltex Advance 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Blanco Puro - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3
7	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	2
8	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	6
9	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,515 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6
10	Puntilla con cabeza de 4 Pg x 1000Gr	Tipo: Puntillas - Peso:1 KG - Material: Hierro - Medidas 4 pulgadas	Caja	3
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	50
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	26

1	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	100
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	2
3	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	192
4	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	10
5	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	1
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	35
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	7
3	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	117
4	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1
5	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	1
6	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	10
7	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
8	Sifon Sanitario 4"	Tipo: Accesorios pvc sanitarios - Uso: Sanitario - Diametro: 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1

9	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
1	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	300
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	15
3	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	28
4	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
5	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	2
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
3	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	6
4	Varilla 1/2" x 6 mts	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 1/2" Ancho 12.70 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	16
5	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	80
6	Alambre Negro x kilo	Tipo: Alambre negro - Medidas: Ancho 38 cm - largo 38 cm x alto 12 cms -Diametro: 38 cm	Kilo	4
7	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	118
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20

2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
3	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5
5	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1
6	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
7	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	4
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
3	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6
4	Puntilla con cabeza de 3 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 3 pulgadas	Caja	6
5	Puntilla con cabeza de 5 Pg x 1000 gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 5 pulgadas	Caja	5
6	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	172

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.

3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.
6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.gobierno@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente,

JULIAN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

Carurú, 09 de noviembre de 2026

Señor

JULIÁN DAVID GUTIERREZ PINEDA

Secretario de Gobierno Municipal

Asunto: COTIZACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL MUNICIPIO DE CARURÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.

Estimados Señores:

Por medio del presente se relacionan los bienes, cantidades y valores de la cotización para el suministro de materiales destinados al mejoramiento de vivienda de la población víctima de desplazamiento forzado del municipio de Carurú, departamento del Vaupés:

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	40	$ 89.500,00	$ 3.580.000,00
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	8	$ 15.500,00	$ 124.000,00
3	Tanque de almacenamiento	Tanque de almacenamiento en polietileno bicapa virgen con filtro UV para agua potable. Capacidad: 500 L. Cilíndrico vertical: Ø ~1.05 m × alto ~1.03 m. Incluye tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	Unidad	2	$ 579.900,00	$ 1.159.800,00
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5	$ 146.700,00	$ 733.500,00
5	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	6	$ 37.100,00	$ 222.600,00
6	Tubo Conduit 1/2 Pulgada x 3 mts	Tipo Conduit 1/2 pulgada x 3 metros - Medidas: Largo 3 mts Diametro 1/2 pulgada - Color: Verde - Material pvc	Unidad	20	$ 7.900,00	$ 158.000,00
7	Cable Thhw 12 Awg negro x 100 mts uso residencial	Tipo: Cables eléctricos Referencia 12Awg - Material: Aluminio recubierto de cobre - Material de aislamiento: PVC - Temperatura máxima: 90°C	Rollo	2	$ 517.400,00	$ 1.034.800,00
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas,	Galon	56	$ 31.200,00	$ 1.747.200,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		motosierras, plantas eléctricas o vehículos				
9	Canal Amazonas 3m Blanca	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Medidas: Largo 300 cm - Color Blanco	Unidad	16	$ 115 500,00	$ 1.848.000,00
10	Union canal Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	16	$ 27.100,00	$ 433.600,00
11	Tapa interna derecha e izquerda Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 9.100,00	$ 18.200,00
12	Union Bajante - Canal amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 33.300,00	$ 66.600,00
13	Bajante Blanca 3 mts	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4	$ 97.500,00	$ 390.000,00
14	Union Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
15	Codo 90 Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4	$ 11.700,00	$ 46.800,00
16	Soporte canal pvc Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	60	$ 4.900,00	$ 294.000,00
17	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	34	$ 31.200,00	$ 1.060.800,00
18	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.500,00	$ 1.790.000,00
19	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.500,00	$ 62.000,00
20	Placa SPCA DE 240X120 CMS	Tipo: Paneles decorativos spc - Uso de revestimiento: muro - Ancho 120 cms x alto:0,3 cm Largo 240 cm espesor 3mm -Uso: interior - Material PVC color: Blanco	Unidad	17	$ 136.100,00	$ 2.313.700,00
21	Adhesivo de construccion de alto agarre inicial, cartucho por 290 ML	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, monocomponente, elástico y libre de solventes, a base de polímero terminado en silano, para fijación de elementos sobre superficies porosas y no porosas, apto para uso interior y exterior,	Unidad	3	$ 109.100,00	$ 327.300,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		presentación en cartucho de 290 ml, color blanco.				
22	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	32	$ 89.500,00	$ 2.864.000,00
23	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 2.134 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	16	$ 51.000,00	$ 816.000,00
24	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	10	$ 15.500,00	$ 155.000,00
25	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.700,00	$ 38.800,00
26	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143	$ 31.200,00	$ 4.461.600,00
27	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	20	$ 146.700,00	$ 2.934.000,00
28	Malla Electrosoldada Medidas 6 X 2.35 M Hueco 15X15 Cm Diametro,4.0Mm (Xx-084)	Malla Electrosoldada con hueco de 15 x 15 cm y un diametro de 4.mm	Rollos	2	$ 219.100,00	$ 438.200,00
29	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	200	$ 11.700,00	$ 2.340.000,00
30	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30	$ 89.500,00	$ 2.685.000,00
31	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15.500,00	$ 93.000,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.500,00	$ 1.790.000,00
33	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehiculos	Galon	120	$ 31.200,00	$ 3.744.000,00
34	Aceite para motores de 2 tiemps - 1/4 Galon	Aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos, base mineral, semisintética o sintética, con nivel de desempeño API TC o superior/equivalente, formulado para proporcionar lubricación, protección contra desgaste, corrosión y formación de depósitos. Apto para motores de 2 tiempos que utilicen lubricación mediante mezcla de combustible, según especificaciones del equipo. Presentación en envase de aproximadamente 946 ml, nuevo, sellado y debidamente identificado.	Unidad	12	$ 79.700,00	$ 956.400,00
35	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Rojo Fiesta Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Rojo Fiesta - cuenta con resistencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3	$ 170.200,00	$ 510.600,00
36	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Azul Español Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Azul español - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	4	$ 170.200,00	$ 680.800,00
37	Pintura Para Interior Tipo 1 Blanco Puro Viniltex Advance 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Blanco Puro - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3	$ 170.200,00	$ 510.600,00
38	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza	Caja	2	$ 15.500,00	$ 31.000,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"				
39	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	6	$ 9.700,00	$ 58.200,00
40	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,515 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6	$ 9.200,00	$ 55.200,00
41	Puntilla con cabeza de 4 Pg x 1000Gr	Tipo: Puntillas - Peso:1 KG - Material: Hierro - Medidas 4 pulgadas	Caja	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00
42	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	50	$ 89.500,00	$ 4.475.000,00
43	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	26	$ 146.700,00	$ 3.814.200,00
44	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	100	$ 11.700,00	$ 1.170.000,00
45	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	2	$ 146.700,00	$ 293.400,00
46	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	192	$ 31.200,00	$ 5.990.400,00
47	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	10	$ 89.500,00	$ 895.000,00
48	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
49	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	35	$ 89.500,00	$ 3.132.500,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	7	$ 15.500,00	$ 108.500,00
51	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	117	$ 31.200,00	$ 3.650.400,00
52	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1	$ 1.570.300,00	$ 1.570.300,00
53	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	1	$ 146.700,00	$ 146.700,00
54	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
55	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 193.400,00	$ 193.400,00
56	Sifon Sanitario 4"	Tipo: Accesorios pvc sanitarios - Uso: Sanitario - Diametro: 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 34.100,00	$ 34.100,00
57	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.700,00	$ 38.800,00
58	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	300	$ 11.700,00	$ 3.510.000,00
59	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	15	$ 146.700,00	$ 2.200.500,00
60	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	28	$ 89.500,00	$ 2.506.000,00
61	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza	Caja	6	$ 15.500,00	$ 93.000,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"				
62	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	2	$ 9.700,00	$ 19.400,00
63	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.500,00	$ 1.790.000,00
64	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.500,00	$ 62.000,00
65	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	6	$ 146.700,00	$ 880.200,00
66	Varilla 1/2" x 6 mts	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 1/2" Ancho 12.70 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	16	$ 57.000,00	$ 912.000,00
67	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	80	$ 11.700,00	$ 936.000,00
68	Alambre Negro x kilo	Tipo: Alambre negro - Medidas: Ancho 38 cm - largo 38 cm x alto 12 cms -Diametro: 38 cm	Kilo	4	$ 18.200,00	$ 72.800,00
69	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	118	$ 31.200,00	$ 3.681.600,00
70	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.500,00	$ 1.790.000,00
71	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.500,00	$ 62.000,00
72	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.700,00	$ 38.800,00
73	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y	Unidad	5	$ 146.700,00	$ 733.500,00

ÍTEM	ELEMENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg				
74	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1	$ 1.570.300,00	$ 1.570.300,00
75	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 193.400,00	$ 193.400,00
76	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	4	$ 37.100,00	$ 148.400,00
77	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143	$ 31.200,00	$ 4.461.600,00
78	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30	$ 89.500,00	$ 2.685.000,00
79	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15.500,00	$ 93.000,00
80	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6	$ 9.200,00	$ 55.200,00
81	Puntilla con cabeza de 3 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 3 pulgadas	Caja	6	$ 10.000,00	$ 60.000,00
82	Puntilla con cabeza de 5 Pg x 1000 gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 5 pulgadas	Caja	5	$ 19.200,00	$ 96.000,00
83	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	172	$ 31.200,00	$ 5.366.400,00
VALOR TOTAL						$ 102.296.200,00

Validez de la oferta: 90 días calendarios

Nombre del proponente : INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

NIT.901569231-6

NIT: 901569231-6

Nombre del representante legal: DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES

C. C. No.: 1.121.942.713 de Villavicencio

Matrícula profesional No. 091037-0618336 CND

Dirección de correo: Calle 2 Nro. 12-61 Barrio Álvaro Parra Apartamento 02 Paratebueno

Correo electrónico: ingenieriayproyectosdelmeta-sas@gmail.com

Teléfono: 322 280 3862

David Santiago

DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES

R/L INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/08/2026 - 15:12:28
Recibo No. S002488010, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzpRNYfub6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS
Nit : 901569231-6
Domicilio: Paratebueno, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 411264
Fecha de matrícula: 21 de febrero de 2022
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 2 NRO. 12-61 BARRIO ALVARO PARRA APARTAMENTO 02
Barrio : ALVARO PARRA
Municipio : Paratebueno, Cundinamarca
Correo electrónico : ingenieriayproyectosdelmetasas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3222803862
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3222803862

Dirección para notificación judicial : CALLE 2 NRO. 12-61 BARRIO ALVARO PARRA APARTAMENTO 02
Barrio : ALVARO PARRA
Municipio : Paratebueno, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : ingenieriayproyectosdelmeta-sas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 03 de febrero de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2022, con el No. 89012 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2024, con el No. 107407 del Libro IX, se decretó REFORMA

PARCIAL DE ESTATUTOS ARTÍCULO 1 RAZÓN SOCIAL (DE INGENIERIA AF&M SAS A INGENIERIA Y PROYECTOS DEL META SAS) ARTÍCULO 2 DOMICILIO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal la Construcción de otras obras de ingeniería civil, el comercio al por mayor de materiales de construcción, articulo de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo de materiales de fontanería y calefacción, el comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos, extractos tintoricos, curtientes, materiales colorantes, comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades Similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar O desarrollar el comercio O la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación Legal. La representación legal de la Sociedad por acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista O no, quien no tendrá Suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos Casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, Cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la Sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que Celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, Se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si O por interpuesta persona, obtener bajo Cualquier forma O modalidad jurídica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza O Cualquier otro tipo de garantía de sus Obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2024 con el No. 107406 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID SANTIAGO BERNAL TORRES	C.C. No. 1,121.942.713

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002 del 26 de agosto de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria	107407 del 27 de septiembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro dc los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4761
Actividad secundaria Código CIIU: G4755
Otras actividades Código CIIU: F4290 G4664

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/08/2026 - 15:12:28
Recibo No. S002488010, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nzpRNYfub6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $571.842.350,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4761.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Carurú – Vaupés, 04 de noviembre de 2026.

Señor:
R/L GERARDO ORTIZ PINILLA
ALMACEN Y COMIDAS PUNTO Y COMA

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL

Cordial saludo,

Con el objetivo de llevar a cabo la estructuración de un proceso contractual a cargo de esta dependencia, me permito solicitar la cotización de los productos, con las siguientes características y condiciones.

Bienes y servicios a cotizar:

La siguiente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	40
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	8
3	Tanque de almacenamiento	Tanque de almacenamiento en polietileno bicapa virgen con filtro UV para agua potable. Capacidad: 500 L. Cilíndrico vertical: Ø ~1.05 m × alto ~1.03 m. Incluye tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	Unidad	2
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5
5	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	6
6	Tubo Conduit 1/2 Pulgada x 3 mts	Tipo Conduit 1/2 pulgada x 3 metros - Medidas: Largo 3 mts Diametro 1/2 pulgada - Color: Verde - Material pvc	Unidad	20

7	Cable Thhw 12 Awg negro x 100 mts uso residencial	Tipo: Cables eléctricos Referencia 12Awg - Material: Aluminio recubierto de cobre - Material de aislamiento: PVC - Temperatura máxima: 90°C	Rollo	2
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	56
1	Canal Amazonas 3m Blanca	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Medidas: Largo 300 cm - Color Blanco	Unidad	16
2	Union canal Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	16
3	Tapa interna derecha e izquerda Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
4	Union Bajante - Canal amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
5	Bajante Blanca 3 mts	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4
6	Union Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2
7	Codo 90 Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4
8	Soporte canal pvc Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	60
9	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	34
10	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
11	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
12	Placa SPCA DE 240X120 CMS	Tipo: Paneles decorativos spc - Uso de revestimiento: muro - Ancho 120 cms x alto:0,3 cm Largo 240 cm espesor 3mm - Uso: interior - Material PVC color: Blanco	Unidad	17
13	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, cartucho por 290 ML	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, monocomponente, elástico y libre de solventes, a base de polímero terminado en silano, para fijación de elementos sobre superficies porosas y no porosas, apto para uso interior y exterior, presentación en cartucho de 290 ml, color blanco.	Unidad	3

1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	32
2	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 2.134 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	16
3	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	10
4	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
5	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143
1	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	20
2	Malla Electrosoldada Medidas 6 X 2.35 M Hueco 15X15 Cm Diametro 4.0Mm (Xx-084)	Malla Electrosoldada con hueco de 15 x 15 cm y un diametro de 4.mm	Rollos	2
3	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	200
4	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30
5	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	120

3	Aceite para motores de 2 tiemps - 1/4 Galon	Aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos, base mineral, semisintética o sintética, con nivel de desempeño API TC o superior/equivalente, formulado para proporcionar lubricación, protección contra desgaste, corrosión y formación de depósitos. Apto para motores de 2 tiempos que utilicen lubricación mediante mezcla de combustible, según especificaciones del equipo. Presentación en envase de aproximadamente 946 ml, nuevo, sellado y debidamente identificado.	Unidad	12
4	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Rojo Fiesta Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Rojo Fiesta - cuenta con resistencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3
5	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Azul Español Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Azul español - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	4
6	Pintura Para Interior Tipo 1 Blanco Puro Viniltex Advance 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color:, Blanco Puro - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3
7	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	2
8	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	6
9	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,515 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6
10	Puntilla con cabeza de 4 Pg x 1000Gr	Tipo: Puntillas - Peso:1 KG - Material: Hierro - Medidas 4 pulgadas	Caja	3
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	50
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	26

1	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	100
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	2
3	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehiculos	Galon	192
4	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	10
5	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	1
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	35
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	7
3	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	117
4	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1
5	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	1
6	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	10
7	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
8	Sifon Sanitario 4"	Tipo: Accesorios pvc sanitarios - Uso: Sanitario - Diametro: 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1

9	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
1	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	300
2	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	15
3	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	28
4	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
5	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	2
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
3	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	6
4	Varilla 1/2" x 6 mts	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 1/2" Ancho 12.70 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	16
5	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	80
6	Alambre Negro x kilo	Tipo: Alambre negro - Medidas: Ancho 38 cm - largo 38 cm x alto 12 cms -Diametro: 38 cm	Kilo	4
7	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	118
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20

2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4
3	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5
5	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1
6	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1
7	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	4
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6
3	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6
4	Puntilla con cabeza de 3 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 3 pulgadas	Caja	6
5	Puntilla con cabeza de 5 Pg x 1000 gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 5 pulgadas	Caja	5
6	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	172

1. **VALIDEZ DE LA COTIZACION**: La vigencia de las cotizaciones deberá tener como mínimo tres (03) meses contados a partir de su presentación.
2. **LUGAR:** El lugar de ejecución será el municipio de carurú, departamento de Vaupés.

3. **VALOR OFRECIDO:** El valor ofertado deberá incluir todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.
4. **ESTE TIPO DE CONTRATO ESTARA SUJETO A LOS DECUENTOS RELATIVOS** a la retención ya sea una compra o prestación de servicio, en este caso según sea el concepto de retención se le aplicara una base y tarifa diferente.
5. **PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACION:** El plazo para presentar cotización será hasta de cinco días hábiles.
6. **LUGAR DE PRESENTACION DE LA COTIZACION:** Alcaldía municipal o correo electrónico secretaria.gobierno@caruru-vaupes.gov.co

Nota. El presente anexo deberá venir en hoja con membrete del cotizantes, donde se identifique NIT, dirección, Teléfono y datos del proveedor, así mismo aportar copia de certificado de existencia y representación legal de la persona natural o jurídica.

Atentamente,

JULIAN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno

GERARDO ORTIZ PINILLA
C.C N. 91.294.394
ALMACEN Y COMIDAS PUNTO Y COMA

Carurú, 09 de noviembre de 2026

Doctor
JULIÁN DAVID GUTIERREZ PINEDA
Secretario de Gobierno Municipal

Asunto: "REMITE COTIZACIÓN BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA ESTRUCTURACION DE PROCESOS CONTRACTUAL".

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mí cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	40	$ 89.800,00	$ 3.592.000,00
2	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	8	$ 15.600,00	$ 124.800,00
3	Tanque de almacenamiento	Tanque de almacenamiento en polietileno bicapa virgen con filtro UV para agua potable. Capacidad: 500 L. Cilíndrico vertical: Ø ~1.05 m × alto ~1.03 m. Incluye tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	Unidad	2	$ 582.600,00	$ 1.165.200,00
4	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5	$ 147.000,00	$ 735.000,00
5	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	6	$ 37.200,00	$ 223.200,00
6	Tubo Conduit 1/2 Pulgada x 3 mts	Tipo Conduit 1/2 pulgada x 3 metros - Medidas: Largo 3 mts Diametro 1/2 pulgada - Color: Verde - Material pvc	Unidad	20	$ 7.900,00	$ 158.000,00
7	Cable Thhw 12 Awg negro x 100 mts uso residencial	Tipo: Cables eléctricos Referencia 12Awg - Material: Aluminio recubierto de cobre - Material de	Rollo	2	$ 519.900,00	$ 1.039.800,00

Dirección: CALLE 2 N 7 – 88
e-mail: gerardoortiz1062@gmail.com
Celular: 320 3443739

		aislamiento: PVC - Temperatura máxima: 90°C				
8	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	56	$ 31.400,00	$ 1.758.400,00
9	Canal Amazonas 3m Blanca	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Medidas: Largo 300 cm - Color Blanco	Unidad	16	$ 116.100,00	$ 1.857.600,00
10	Union canal Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	16	$ 27.200,00	$ 435.200,00
11	Tapa interna derecha e izquerda Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 9.100,00	$ 18.200,00
12	Union Bajante - Canal amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 33.500,00	$ 67.000,00
13	Bajante Blanca 3 mts	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4	$ 97.900,00	$ 391.600,00
14	Union Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
15	Codo 90 Bajante	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	4	$ 11.700,00	$ 46.800,00
16	Soporte canal pvc Amazonas	Tipo: Canaletes y bajantes pvc - Color Blanco	Unidad	60	$ 4.900,00	$ 294.000,00
17	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	34	$ 31.400,00	$ 1.067.600,00
18	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.800,00	$ 1.796.000,00
19	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15.600,00	$ 62.400,00
20	Placa SPCA DE 240X120 CMS	Tipo: Paneles decorativos spc - Uso de revestimiento: muro - Ancho 120 cms x alto:0,3 cm Largo 240 cm espesor 3mm - Uso: interior - Material PVC color: Blanco	Unidad	17	$ 136.400,00	$ 2.318.800,00
21	Adhesivo de construccion de alto agarre inicial,	Adhesivo de construcción de alto agarre inicial, monocomponente, elástico y libre de solventes, a	Unidad	3	$ 109.600,00	$ 328.800,00

	cartucho por 290 ML	base de polímero terminado en silano, para fijación de elementos sobre superficies porosas y no porosas, apto para uso interior y exterior, presentación en cartucho de 290 ml, color blanco.				
22	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	32	$ 89.800,00	$ 2.873.600,00
23	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 2.134 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	16	$ 51.200,00	$ 819.200,00
24	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	10	$ 15.600,00	$ 156.000,00
25	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.700,00	$ 38.800,00
26	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143	$ 31.400,00	$ 4.490.200,00
27	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	20	$ 147.000,00	$ 2.940.000,00
28	Malla Electrosoldada Medidas 6 X 2.35 M Hueco 15X15 Cm Diametro 4.0Mm (Xx-084)	Malla Electrosoldada con hueco de 15 x 15 cm y un diametro de 4.mm	Rollos	2	$ 219.800,00	$ 439.600,00
29	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	200	$ 11.700,00	$ 2.340.000,00
30	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30	$ 89.800,00	$ 2.694.000,00
31	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento	Caja	6	$ 15.600,00	$ 93.600,00

Dirección: CALLE 2 N 7 – 88
e-mail: gerardoortiz1062@gmail.com
Celular: 320 3443739

		galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"				
32	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.800,00	$ 1.796.000,00
33	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	120	$ 31.400,00	$ 3.768.000,00
34	Aceite para motores de 2 tiemps - 1/4 Galon	Aceite lubricante para motores de combustión interna de dos tiempos, base mineral, semisintética o sintética, con nivel de desempeño API TC o superior/equivalente, formulado para proporcionar lubricación, protección contra desgaste, corrosión y formación de depósitos. Apto para motores de 2 tiempos que utilicen lubricación mediante mezcla de combustible, según especificaciones del equipo. Presentación en envase de aproximadamente 946 ml, nuevo, sellado y debidamente identificado.	Unidad	12	$ 80.100,00	$ 961.200,00
35	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Rojo Fiesta Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Rojo Fiesta - cuenta con resistencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	3	$ 171.000,00	$ 513.000,00
36	Pintura Para Interior Esmalte Tipo 2 Azul Español Domestico 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Azul español - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura: Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2	Galon	4	$ 171.000,00	$ 684.000,00
37	Pintura Para Interior Tipo 1 Blanco Puro Viniltex Advance 1 Galón	Tipo: Oleo - Tipo de pintura base: Esmalte sintético - Color: Blanco Puro - cuenta con resitencia al agua: No - Acabado de la pintura:	Galon	3	$ 171.000,00	$ 513.000,00

Dirección: CALLE 2 N 7 – 88
e-mail: gerardoortiz1062@gmail.com
Celular: 320 3443739

		Brillante - Superficie de aplicación: Madera, metal - Aplicación: Interior y exterior protegido - Rendimiento por capa: 40 m2				
38	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	2	$ 15,600,00	$ 31.200,00
39	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	6	$ 9.700,00	$ 58.200,00
40	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,515 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6	$ 9.200,00	$ 55.200,00
41	Puntilla con cabeza de 4 Pg x 1000Gr	Tipo: Puntillas - Peso:1 KG - Material: Hierro - Medidas 4 pulgadas	Caja	3	$ 15,100,00	$ 45.300,00
42	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	50	$ 89.800,00	$ 4.490.000,00
43	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	26	$ 147.000,00	$ 3.822.000,00
44	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	100	$ 11,700,00	$ 1.170.000,00
45	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	2	$ 147.000,00	$ 294.000,00
46	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	192	$ 31.400,00	$ 6.028.800,00
47	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	10	$ 89,800,00	$ 898.000,00
48	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y	Caja	1	$ 15.600,00	$ 15.600,00

		arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"				
49	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	35	$ 89.800,00	$ 3.143.000,00
50	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	7	$ 15.600,00	$ 109.200,00
51	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	117	$ 31.400,00	$ 3.673.800,00
52	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1	$ 1.577.500,00	$ 1.577.500,00
53	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	1	$ 147.000,00	$ 147.000,00
54	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	10	$ 11.700,00	$ 117.000,00
55	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 194.200,00	$ 194.200,00
56	Sifon Sanitario 4"	Tipo: Accesorios pvc sanitarios - Uso: Sanitario - Diametro: 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 34.200,00	$ 34.200,00
57	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.700,00	$ 38.800,00
58	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	300	$ 11.700,00	$ 3.510.000,00
59	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	15	$ 147.000,00	$ 2.205.000,00

Dirección: CALLE 2 N 7 – 88
e-mail: gerardoortiz1062@gmail.com
Celular: 320 3443739

60	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	28	$ 89,800,00	$ 2.514.400,00
61	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15,600,00	$ 93.600,00
62	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	2	$ 9.700,00	$ 19.400,00
63	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89.800,00	$ 1.796.000,00
64	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	4	$ 15,600,00	$ 62.400,00
65	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	6	$ 147.000,00	$ 882.000,00
66	Varilla 1/2" x 6 mts	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 1/2" Ancho 12.70 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	16	$ 57.200,00	$ 915.200,00
67	Bloque Arcilla N°4	Bloque en arcilla cocida para muros divisorios, perforación horizontal de 6 huecos. Dimensiones: 10 × 20 × 30 cm. Rendimiento: ~15.5 und/m².	Unidad	80	$ 11.700,00	$ 936.000,00
68	Alambre Negro x kilo	Tipo: Alambre negro - Medidas: Ancho 38 cm - largo 38 cm x alto 12 cms -Diametro: 38 cm	Kilo	4	$ 18,300,00	$ 73.200,00
69	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	118	$ 31,400,00	$ 3.705.200,00
70	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	20	$ 89,800,00	$ 1.796.000,00
71	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y	Caja	4	$ 15.600,00	$ 62.400,00

Dirección: CALLE 2 N 7 – 88
e-mail: gerardoortiz1062@gmail.com
Celular: 320 3443739

		arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"				
72	Puntilla con cabeza de 2-1/2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2-1/2 pulgadas	Caja	4	$ 9.700,00	$ 38.800,00
73	Cemento Hidraulico	Cemento gris Portland de uso general (Tipo UG / ASTM C1157) para concretos, morteros de pega y pañetes. Presentacion en sacos de 50 kg	Unidad	5	$ 147.000,00	$ 735.000,00
74	Combo Sanitario de Baño	Fabricado en porcelana vitrificada blanca. Inodoro de 2 piezas redondo (4.8 L/descarga), lavamanos de colgar 4", grifería cromada 4" y kit de accesorios (4 piezas).	Unidad	1	$ 1.577.500,00	$ 1.577.500,00
75	Tubo Sanitario 4" x 6 mts	Tipo:Tubo pvc sanitario - Medidas: Largo 6 m x Diametro 4 pulgadas - Color: Amarillo	Unidad	1	$ 194.200,00	$ 194.200,00
76	Varilla 3/8" x 6 mt 3.36 Kg Corrugada	Tipo: Varillas de 6 mts - Diámetro nominal: 3/8" Ancho 9.5 mm - Material Acero - Color Gris	Unidad	4	$ 37.200,00	$ 148.800,00
77	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria, motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos	Galon	143	$ 31.400,00	$ 4.490.200,00
78	Teja zinc ondulada	Teja de zinc - Medidas: ancho 80 cm x Largo 3.658 m x Espesor 0,20 mm - Material: Acero Galvanizado - Color: Metalum (Aluminio+zinc+sicilio)	Unidad	30	$ 89.800,00	$ 2.694.000,00
79	Puntilla para Zinc 2"	Puntilla para teja de zinc en acero con recubrimiento galvanizado, cabeza ancha y arandela de estanqueidad para sello hermético. Longitud: 2"	Caja	6	$ 15.600,00	$ 93.600,00
80	Puntilla con cabeza de 2 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 2 pulgadas	Caja	6	$ 9.200,00	$ 55.200,00
81	Puntilla con cabeza de 3 Pg x 500gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 3 pulgadas	Caja	6	$ 10.000,00	$ 60.000,00
82	Puntilla con cabeza de 5 Pg x 1000 gr	Tipo: Puntillas - Peso: 0,5 KG - Material: Hierro - Medidas 5 pulgadas	Caja	5	$ 19.200,00	$ 96.000,00
83	Gasolina corriente	Combustible destinado al funcionamiento de motores de combustión interna, utilizado para el abastecimiento de equipos, maquinaria,	Galon	172	$ 31.400,00	$ 5.400.800,00

Dirección: CALLE 2 N 7 – 88
e-mail: gerardoortiz1062@gmail.com
Celular: 320 3443739

		motobombas, motosierras, plantas eléctricas o vehículos				
TOTAL						$ 102.714.100,00

Nombre o Razón Social del Proponente: **GERARDO ORTIZ PINILLA**
Cédula de ciudadanía: 91.244.394
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
Dirección: Calle 2 No 7 – 88 BARRIO 5 DE JULIO
Ciudad: Carurú - Vaupés
Teléfono Móvil: 320 3443739
Correo Electrónico: gerardoortiz1062@gmail.com

Atentamente,

Firma:

Nombre: GERARDO ORTIZ PINILLA

C.C.: 91.244.394

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 21/08/2026 - 11:47:53
Recibo No. S002491211, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eQkpR9QKfd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : GERARDO ORTIZ PINILLA
Identificación : CC. - 91244394
Nit : 91244394-5
Domicilio: Caruru, Vaupes

MATRÍCULA

Matrícula No: 345711
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 05 de febrero de 2019
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 28 de enero de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

Por documento privado del 31 de enero de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de febrero de 2019 con el No. 586765 del Libro XV, se informa: Matricula persona natural por cambio de domicilio de: Ortiz pinilla gerardo, de la ciudad de bogota para el municipio de caruru (vaupes).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 2 N. 7-88 BARRIO 5 DE JULIO
Barrio : CENTRO CARURU VAÚPES
Municipio : Caruru, Vaupes
Correo electrónico : gerardoortiz1062@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3203443739
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 2 N. 7-88 BARRIO 5 DE JULIO
Barrio : CENTRO CARURU VAUPES
Municipio : Caruru, Vaupes
Correo electrónico de notificación : gerardoortiz1062@hotmail.com

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4711
Actividad secundaria Código CIIU: G4762
Otras actividades Código CIIU: G4752 G4721

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social

-RUES- : 1- Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas o tabaco. 2- Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados. 3- Comercio al por menor de artículos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. 4- Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo en establecimientos especializados.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $5.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $5.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $5.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $5.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $5.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ALMACEN Y COMIDAS RAPIDAS PUNTO Y COMA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 21/08/2026 - 11:47:53
Recibo No. S002491211, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eQkpR9QKfd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://slifront.confecamaras.co/cv/40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.: 150612
Fecha de Matrícula: 12 de enero de 2007
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 2 N. 7-88 BARRIO 5 DE JULIO
Barrio : CENTRO CARURU VAUPES
Municipio: Caruru, Vaupes

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4711.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que en el registro mercantil que se lleva en la camara de comercio de Bogotá estuvo matriculado bajo el numero: 1434184 Desde el 29 de noviembre de 2004, una persona natural denominada: Ortiz pinilla gerardo.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra omitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***